

Schornsteinsysteme aus Edelstahl



PREISLISTE 2023

VERBINDUNGS- LEITUNG EW & DW

- System I M
- System I FU
- System III M
- System III FU

Auflage 1.1 - gültig ab Dezember 2023





Downloads

Auf unserer Homepage www.poll-schornsteine.de steht Ihnen ein umfangreicher Downloadbereich zur Verfügung:

- ✓ Zulassungen
- ✓ Planungshilfen
- ✓ Montageanleitungen
- ✓ Bestelllisten

im pdf-Format für jedes System.



SYSTEMBESCHREIBUNG

System I M

Einwandige Verbindungsleitung System I M Unter- und Überdruck.





SYSTEM IM (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
1M05KK0## - Bogen 87° RG: 1U												
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	70,5	71,8	73,4	74,1	76,7	91,5	110,-	141,-	193,-	313,-	357,-	403,-
A [mm]	91	100	106	114	124	138	147	171	195	219	242	266
B [mm]	151	160	166	174	184	198	207	231	255	279	302	326
1M05PHP## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Universaldeckel und Seil RG: 1U												
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	118,-	121,-	122,-	126,-	141,-	153,-	169,-	233,-	288,-	299,-	374,-	417,-
WL [mm]	270	270	270	270	270	270	270	340	340	340	440	440
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250
990710### - Universaldeckel ohne Dämmung RG: 1U												
###-Kürzel		100		130		150		200		250		
€/Stk.		79,9		84,2		94,-		132,-		183,-		
D [mm]		100		130		150		200		250		
1M05387## - F-Anschluss 87° RG: 1U												
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	72,2	73,5	75,4	88,8	113,-	129,-	149,-	233,-	310,-	325,-	372,-	507,-
A [mm]	107	107	108	108	109	145	145	196	198	249	250	352
B [mm]	145	155	162	170	180	195	205	230	255	280	305	330
C [mm]	163	163	162	162	161	195	195	244	242	291	290	388
1M05487### - F-Anschluss 87° mit reduziertem Abgang RG: 1U												
###-Kürzel	1008	1108	1308	1310	1508	1510	1513	1813	1815	2013	2015	2018
€/Stk.	130,-	133,-	150,-	150,-	185,-	185,-	185,-	232,-	232,-	262,-	262,-	262,-
A [mm]	107	108	108	108	109	109	109	145	145	145	145	145
B [mm]	75	82	90	90	100	100	100	115	115	125	125	125
C [mm]	163	162	162	162	161	161	161	195	195	195	195	195
D1 [mm]	80	80	80	100	80	100	130	130	150	130	150	180
1M05345## - F-Anschluss 45° RG: 1U												
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	103,-	105,-	107,-	111,-	122,-	175,-	192,-	244,-	287,-	460,-	532,-	709,-
A [mm]	180	190	197	205	215	280	290	365	390	515	540	665
B [mm]	292	316	331	352	376	412	436	497	557	617	678	738
C [mm]	160	150	143	135	125	160	150	175	150	225	200	275



Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

1M05445### - F-Anschluss 45° mit reduziertem Abgang **RG: 1U**

###-Kürzel	1008	1108	1308	1310	1508	1510	1513	1813	1815	2013	2015	2018
€/Stk.	159,-	162,-	172,-	172,-	194,-	194,-	194,-	278,-	278,-	305,-	305,-	305,-
A [mm]	180	190	205	205	215	215	215	280	280	290	290	290
B [mm]	292	316	352	352	376	376	376	412	412	436	436	436
C [mm]	160	150	135	135	125	125	125	160	160	150	150	150
D1 [mm]	80	80	80	100	80	100	130	130	150	130	150	180



1M05FDK### - F-Anschluss 90° mit Stutzen für Zugregler (ZUK 150) **RG: 1U**

###-Kürzel				1315	1515	1815	2015					
€/Stk.				124,-	149,-	163,-	178,-					
A [mm]				108	108	108	108					
B [mm]				170	170	170	170					
C [mm]				162	162	162	162					



9900ZUK150 - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe) D: 150mm **RG: 1U**


€/Stk. 281,-



Luftgruppe 1-4 nach DIN 4795

1M05100## - Längenelement 1000 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	57,8	59,2	60,9	68,1	77,6	91,7	101,-	138,-	163,-	185,-	212,-	269,-



1M05050## - Längenelement 500 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	42,2	43,8	45,5	49,2	58,-	61,7	69,5	92,-	105,-	119,-	134,-	173,-









1M05033## - Längenelement 330 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	30,8	32,2	33,6	38,3	45,9	53,3	57,-	76,4	86,3	97,7	109,-	134,-





SYSTEM I M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
1M05025## - Längenelement 250 mm												
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	29,1	30,8	32,4	37,2	38,6	45,3	51,4	69,1	78,8	89,1	97,4	118,-
												
1U057W0## - Dämmschale												
##-Kürzel			11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.			23,2	25,7	29,-	34,3	37,9	44,5	82,9	84,5	85,7	94,6
t [mm]			20	20	20	20	20	20	20	20	25	25
												
1U057W2## - Dämmschale alukaschiert t=20 mm L: 1.000 mm												
##-Kürzel				13	15							
€/Stk.				28,3	38,4							
												
1U057W3## - Dämmschale alukaschiert t=30 mm L: 1.000 mm												
##-Kürzel				13	15							
€/Stk.				55,8	65,6							
												
1U057W4## - Dämmschale alukaschiert t=30 mm Bogen 90°												
##-Kürzel				13	15							
€/Stk.				62,8	72,-							
												
1M052K0## - Anschlussstück I M auf II MD												
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	49,4	50,7	52,4	57,8	65,4	73,9	77,6	95,4	116,-	129,-	141,-	169,-
												

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

1M05812###XXX - Erweiterung konisch **RG: 1U**

###-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450
XXX-Kürzel	D eng	Kundenangabe										
€/Stk.		56,2	58,2	60,7	72,-	102,-	113,-	178,-	213,-	246,-	279,-	336,-




1M05813###XXX - Erweiterung exzentrisch **RG: 1U**

###-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450
XXX-Kürzel	D eng	Kundenangabe										
€/Stk.		122,-	124,-	138,-	163,-	193,-	217,-	268,-	323,-	372,-	422,-	520,-



1M05811###XXX - Reduzierung konisch **RG: 1U**

###-Kürzel	D eng	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450
XXX-Kürzel	D weit	Kundenangabe										
€/Stk.		54,9	56,2	60,1	69,7	101,-	111,-	173,-	210,-	243,-	278,-	334,-




1M05810###XXX - Reduzierung exzentrisch **RG: 1U**

###-Kürzel	D eng	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450
XXX-Kürzel	D weit	Kundenangabe										
€/Stk.		121,-	122,-	137,-	161,-	192,-	215,-	262,-	318,-	369,-	420,-	518,-



1M05HOS## - Hosenstück **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	211,-	213,-	217,-	244,-	279,-	352,-	391,-	533,-	691,-	859,-	991,-	1353,-
E	Kundenangabe											
S1, S2	Anschlussdurchmesser											
A1, A2	Kundenangabe											




Datenblatt auf der Homepage verfügbar



SYSTEM IM (mit Dichtung)


Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
1M05KK1## - Bogen 15° kurz												
	RG: 1U											
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	45,2	46,5	48,1	48,8	54,6	66,4	74,-	99,5	126,-	236,-	328,-	374,-
A [mm]	36	38	40	42	45	49	51	58	64	71	78	84
B [mm]	96	98	100	102	105	109	111	118	124	131	138	144
C [mm]	177	180	182	184	187	190	193	199	206	212	219	225
1M05KK2## - Bogen 30° kurz												
	RG: 1U											
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	45,2	46,5	48,1	48,8	57,8	69,6	78,2	105,-	134,-	238,-	335,-	383,-
A [mm]	46	52	55	60	65	73	79	92	105	119	132	146
B [mm]	106	112	115	120	125	133	139	152	165	179	192	206
C [mm]	179	184	187	191	196	204	209	221	234	246	259	271
1M05KK3## - Bogen 45° kurz												
	RG: 1U											
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	52,7	54,-	55,6	56,3	58,9	76,1	87,5	115,-	148,-	244,-	349,-	399,-
A [mm]	58	66	72	79	87	100	108	129	149	170	191	211
B [mm]	118	126	132	139	147	160	168	189	209	230	251	271
C [mm]	173	180	185	191	198	209	216	233	251	269	287	304
1M05KN5## - Bogen 87° mit Reinigung - Universaldeckel												
	RG: 1U											
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	129,-	131,-	132,-	139,-	149,-	177,-	199,-	259,-	310,-	403,-	566,-	627,-
A [mm]	151	161	167	175	184	199	208	232	256	279	303	327
B [mm]	211	221	227	235	244	259	268	292	316	339	363	387
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250
1M05KN5##L - Bogen 87° mit seitl. Reinigung links - Universaldeckel												
	RG: 1U											
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	139,-	140,-	141,-	152,-	174,-	182,-	199,-	266,-	314,-	427,-	646,-	720,-
A [mm]	151	161	167	175	184	199	208	232	256	279	303	327
B [mm]	211	221	227	235	244	259	268	292	316	339	363	387
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250
1M05KN5##R - Bogen 87° mit seitl. Reinigung rechts - Universaldeckel												
	RG: 1U											
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	139,-	140,-	141,-	152,-	174,-	182,-	199,-	266,-	314,-	427,-	646,-	720,-
A [mm]	151	161	167	175	184	199	208	232	256	279	303	327
B [mm]	211	221	227	235	244	259	268	292	316	339	363	387
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250



Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

1M05KN6## - Bogen 90° mit Reinigung - Universaldeckel **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	131,-	133,-	134,-	141,-	151,-	176,-	190,-	267,-	308,-	403,-	566,-	627,-
A [mm]	156	166	172	181	191	206	216	241	266	291	316	341
B [mm]	216	226	232	241	251	266	276	301	326	351	376	401
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250



1M05KN6##L - Bogen 90° mit seitl. Reinigung links - Universaldeckel **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	140,-	141,-	143,-	156,-	175,-	191,-	196,-	272,-	314,-	427,-	646,-	720,-
A [mm]	156	166	172	181	191	206	216	241	266	291	316	341
B [mm]	216	226	232	241	251	266	276	301	326	351	376	401
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250




1M05KN6##R - Bogen 90° mit seitl. Reinigung rechts - Universaldeckel **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	140,-	141,-	143,-	156,-	175,-	191,-	196,-	272,-	314,-	427,-	646,-	720,-
A [mm]	156	166	172	181	191	206	216	241	266	291	316	341
B [mm]	216	226	232	241	251	266	276	301	326	351	376	401
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250




1M05800## - Längenausgleich 260-380mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	69,3	72,2	75,7	80,1	88,-	96,1	119,-	151,-	170,-	192,-	218,-	256,-



1M05900## - Längenausgleich 380-620mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	79,2	82,2	85,7	91,7	102,-	112,-	138,-	175,-	197,-	222,-	250,-	300,-



1M05LMM## - Längenelement mit Messstutzen **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	64,9	66,1	68,1	72,9	76,9	80,8	84,2	110,-	118,-	124,-	132,-	153,-





SYSTEM IM (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	
1M05LMK## - Längenelement mit Kondensatwanne													RG: 1U
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	
€/Stk.	79,2	80,7	82,5	95,5	100,-	105,-	110,-	133,-	146,-	177,-	185,-	205,-	
1M05LMD## - Längenelement mit Messstutzen und Kondensatwanne mit Ablauf 3/4"													RG: 1U
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	
€/Stk.	110,-	111,-	113,-	124,-	126,-	132,-	138,-	153,-	166,-	200,-	222,-	268,-	
1M05AMM## - Doppelmuffe													RG: 1U
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	
€/Stk.	35,4	38,1	41,7	45,5	51,9	61,3	66,-	89,5	107,-	113,-	126,-	138,-	
1M05KWM## - Kesselanschlussstück und Kondensatwanne mit Ablauf 3/4"													RG: 1U
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	
€/Stk.	98,3	99,7	102,-	99,4	113,-	116,-	116,-	126,-	133,-	154,-	177,-	221,-	
1M05KAK#### - Kesselanschlussstück Erweiterung kon. - Dichtung außen													RG: 1U
###-Kürzel	1008	1110	1311	1513	1815	2018	2520	3025	3530	4035	4540		
€/Stk.	122,-	124,-	138,-	163,-	192,-	217,-	268,-	323,-	372,-	422,-	520,-		
E [mm]	170	167	169	170	175	170	185	185	185	185	185		
1M05KAE#### - Kesselanschlussstück Erweiterung exz. - Dichtung außen													RG: 1U
###-Kürzel	1008	1110	1311	1513	1815	2018	2520	3025	3530	4035	4540		
€/Stk.	122,-	124,-	138,-	163,-	192,-	217,-	268,-	323,-	372,-	422,-	520,-		
E [mm]	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

1M05KAG## - Kesselanschlussstück glatt **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	55,4	56,7	58,7	63,6	70,4	78,2	82,2	101,-	121,-	140,-	161,-	193,-



1M05KAS## - Kesselanschlussstück - Dichtung außen **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	53,3	56,-	59,5	65,3	74,4	83,3	88,6	113,-	132,-	148,-	163,-	188,-



1M05KAR#### - Kesselanschlussstück Reduzierung kon. - Dichtung außen **RG: 1U**

####-Kürzel	0810	1011	1113	1315	1518	1820	2025	2530	3035	3540	4045
€/Stk.	122,-	124,-	138,-	163,-	192,-	217,-	268,-	323,-	372,-	422,-	520,-
E [mm]	170	167	169	170	175	170	185	185	185	185	185



1M057BM## - Blinddeckel als Muffe **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	24,7	26,-	27,6	29,2	33,-	38,7	43,-	57,2	74,2	109,-	118,-	132,-



1M057BS## - Blinddeckel als Sicke **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	23,5	24,8	26,6	28,3	31,8	36,9	41,8	55,9	68,3	102,-	111,-	122,-





SYSTEM IM (mit Dichtung)

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

1U05EDS## - Erdungsschelle RG: 1U




##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	29,-	29,-	29,-	29,2	29,4	30,2	30,5	31,4	32,1	38,3	38,3	38,3

1U057S1## - Spannring RG: 1U



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	18,2	18,2	18,2	18,4	18,8	19,5	19,8	21,7	25,2	33,6	33,6	33,6

2K05DRM## - Druckmanschette RG: 1U



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	79,5	79,5	79,5	87,1	95,3	106,-	114,-	129,-	146,-	160,-	181,-	198,-

1M05DT0## - Dichtung Multi RG: 1U



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	7,9	9,2	10,8	11,5	13,8	14,8	16,3	24,2	28,-	30,8	33,1	35,9

99GM1 - Gleitmittel RG: 1U



											€/Stk.	4,2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-----



SYSTEMBESCHREIBUNG

System I FU

Einwandige Verbindungsleitung System I FU Unterdruck.





SYSTEM I FU

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U05KK0## - Bogen 87° **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	74,8	74,8	92,9	115,-	159,-	276,-	316,-	356,-	397,-	490,-
A [mm]	91	100	106	110	114	119	124	128	138	147	171	195	219	242	266	290	337
B [mm]	151	160	166	170	174	179	184	188	198	207	231	255	279	302	326	350	397

1U0530P## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Deckel **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50
€/Stk.	76,9	76,9	76,9	82,5	85,8	88,5	91,8	123,-	130,-	140,-	167,-	211,-	262,-	321,-	402,-	508,-
d [mm]	80	100	113	120	130	140	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

1U05500## - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15
€/Stk.	28,3	28,3	28,3	29,3	32,3
d [mm]	80	100	113	130	150

kompatibel zu 1U0530P## - Prüf- und Reinigungselement mit Deckel

1U05387## - F-Anschluss 87° **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	62,1	62,1	62,1	75,4	77,6	87,6	95,8	109,-	113,-	126,-	241,-	269,-	281,-	325,-	453,-	530,-	650,-
A [mm]	105	105	105	105	105	105	105	140	140	140	190	190	240	326	328	329	457
B [mm]	205	215	222	225	230	235	240	245	255	265	290	315	340	365	400	400	400
C [mm]	165	165	165	165	165	165	165	200	200	200	250	250	300	364	362	361	483

1U05345## - F-Anschluss 45° **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	92,-	92,-	95,8	98,3	99,6	106,-	109,-	125,-	159,-	167,-	212,-	248,-	412,-	478,-	649,-	767,-	959,-
A [mm]	180	190	197	200	205	210	215	230	240	250	365	390	515	540	665	690	990
B [mm]	352	376	391	400	412	424	436	448	472	496	557	617	677	738	798	859	979
C [mm]	160	150	143	140	135	130	125	170	160	150	175	150	225	200	275	250	200

1U05FDK#### - F-Anschluss 90° mit Stutzen für Zugregler (ZUK 150) **RG: 1U**

####-Kürzel				1315	1515	1815	2015
€/Stk.				112,-	134,-	151,-	162,-
A [mm]				108	108	108	108
B [mm]				170	170	170	170
C [mm]				162	162	162	162



Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

9900ZUK150 - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe) D: 150mm RG: 1U


€/Stk. 281,-



Luftgruppe 1-4 nach DIN 4795

1U05100## - Längenelement 1000 mm RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	48,3	48,3	48,3	53,-	54,4	63,9	61,5	75,6	74,-	81,-	110,-	127,-	149,-	170,-	222,-	258,-	305,-



1U05050## - Längenelement 500 mm RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	33,4	33,4	33,4	36,1	36,2	39,7	42,7	44,4	45,3	51,4	65,6	74,1	85,8	97,3	127,-	148,-	174,-




1U05033## - Längenelement 330 mm RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50
€/Stk.	22,1	22,1	22,1	25,8	25,8	31,-	31,-	33,2	36,9	39,4	50,3	56,4	64,9	73,3	94,7	109,-




1U05025## - Längenelement 250 mm RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	21,-	21,-	21,-	25,-	24,1	26,8	24,1	28,7	29,2	33,9	43,3	47,8	54,8	61,9	79,6	91,1	105,-






Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600




1U057W0## - Dämmschale RG: 1U

##-Kürzel		11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.		23,2	24,4	25,7	27,6	29,-	30,9	34,3	37,9	44,5	82,9	84,5	85,7	94,6	106,-	126,-
t [mm]		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25



1U057W2## - Dämmschale alukaschiert t=20 mm L: 1.000 mm RG: 1U

##-Kürzel				13		15										
€/Stk.				28,3		38,4										



1U057W3## - Dämmschale alukaschiert t=30 mm L: 1.000 mm RG: 1U

##-Kürzel				13		15										
€/Stk.				55,8		65,6										



1U057W4## - Dämmschale alukaschiert t=30 mm Bogen 90° RG: 1U

##-Kürzel				13		15										
€/Stk.				62,8		72,-										


1U05812###XXX - Erweiterung konisch RG: 1U

###-Kürzel	D weit	100	113	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350			
XXX-Kürzel	D eng	Kundenangabe														
€/Stk.		45,5	47,4	49,6	49,6	53,8	58,6	81,-	87,6	93,1	148,-	176,-	206,-			




1U05813###XXX - Erweiterung exzentrisch RG: 1U

###-Kürzel	D weit	100	113	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350			
XXX-Kürzel	D eng	Kundenangabe														
€/Stk.		108,-	113,-	117,-	126,-	138,-	148,-	160,-	177,-	190,-	234,-	281,-	327,-			



Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600


1U05811###XXX - Reduzierung konisch																RG: 1U	
###-Kürzel	D weit	100	113	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350				
XXX-Kürzel	D eng	Kundenangabe															
€/Stk.		45,5	47,4	49,6	49,6	53,8	58,6	81,-	87,6	93,1	148,-	176,-	206,-				



1U05810###XXX - Reduzierung exzentrisch																RG: 1U	
###-Kürzel	D weit	100	113	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350				
XXX-Kürzel	D eng	Kundenangabe															
€/Stk.		108,-	113,-	117,-	126,-	138,-	148,-	160,-	177,-	190,-	234,-	281,-	327,-				




1U05HOS## - Hosenstück																RG: 1U		
##-Kürzel		08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.		193,-	193,-	193,-	199,-	220,-	236,-	250,-	283,-	322,-	357,-	485,-	635,-	798,-	923,-	1280,-	1441,-	1770,-
E		Kundenangabe																
S1, S2		Anschlussdurchmesser																
A1, A2		Kundenangabe																
Datenblatt auf der Homepage verfügbar																		




1U05KK1## - Bogen 15° kurz																RG: 1U		
##-Kürzel		08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.		35,-	35,-	36,4	36,4	36,4	39,6	39,6	49,7	49,7	54,2	71,2	87,9	190,-	277,-	314,-	366,-	438,-
A [mm]		36	38	40	41	42	43	45	46	49	51	58	64	71	78	84	91	104
B [mm]		96	98	100	101	102	103	105	106	109	111	118	124	131	138	144	151	164
C [mm]		177	180	182	183	184	185	187	188	190	193	199	206	212	219	225	232	245



1U05KK2## - Bogen 30° kurz																RG: 1U		
##-Kürzel		08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.		35,-	35,-	36,4	36,4	36,4	42,8	42,8	52,9	52,9	58,4	76,9	95,9	193,-	285,-	324,-	379,-	462,-
A [mm]		46	52	55	57	60	63	65	68	73	79	92	105	119	132	146	159	186
B [mm]		106	112	115	117	120	123	125	128	133	139	152	165	179	192	206	219	246
C [mm]		179	184	187	189	191	194	196	199	204	209	221	234	246	259	271	284	309



1U05KK3## - Bogen 45° kurz																RG: 1U		
##-Kürzel		08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.		43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	59,4	65,3	59,4	70,-	89,4	111,-	206,-	308,-	352,-	396,-	485,-	
A [mm]		58	66	72	75	79	83	91	91	100	108	129	149	170	191	211	232	274
B [mm]		118	126	132	135	139	143	151	151	160	168	189	209	230	251	271	292	334
C [mm]		173	180	185	188	191	195	202	202	209	216	233	251	269	287	304	322	357





SYSTEM I FU

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U05KN5## - Bogen 87° mit Reinigung - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	94,6	94,6	98,6	102,-	102,-	102,-	102,-	127,-	127,-	127,-	125,-	196,-	285,-	395,-	449,-	518,-	625,-
A [mm]	151	161	167	170	175	180	184	189	199	208	232	256	279	303	327	350	398
B [mm]	211	221	227	230	235	240	244	249	259	268	292	316	339	363	387	410	458
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250



1U05KN5##L - Bogen 87° mit seitr. Reinigung links - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	103,-	103,-	108,-	114,-	114,-	126,-	126,-	132,-	132,-	132,-	139,-	200,-	308,-	472,-	537,-	617,-	749,-
A [mm]	151	161	167	170	175	180	184	189	199	208	232	256	279	303	327	350	398
B [mm]	211	221	227	230	235	240	244	249	259	268	292	316	339	363	387	410	458
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250



1U05KN5##R - Bogen 87° mit seitr. Reinigung rechts - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	103,-	103,-	108,-	114,-	114,-	126,-	126,-	132,-	132,-	132,-	139,-	200,-	308,-	472,-	537,-	617,-	749,-
A [mm]	151	161	167	170	175	180	184	189	199	208	232	256	279	303	327	350	398
B [mm]	211	221	227	230	235	240	244	249	259	268	292	316	339	363	387	410	458
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250



1U05KN6## - Bogen 90° mit Reinigung - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	100,-	100,-	100,-	103,-	103,-	103,-	103,-	125,-	125,-	139,-	173,-	202,-	294,-	412,-	466,-	518,-	625,-
A [mm]	156	166	172	172	176	186	191	196	206	216	241	266	291	316	341	366	416
B [mm]	216	226	232	232	236	246	251	256	266	276	301	326	351	376	401	426	476
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250



1U05KN6##L - Bogen 90° mit seitr. Reinigung links - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	109,-	109,-	109,-	117,-	117,-	126,-	126,-	139,-	139,-	147,-	176,-	211,-	321,-	492,-	559,-	617,-	749,-
A [mm]	156	166	172	176	181	186	191	196	206	216	241	266	291	316	341	366	416
B [mm]	216	226	232	236	241	246	251	256	266	276	301	326	351	376	401	426	476
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250



1U05KN6##R - Bogen 90° mit seitr. Reinigung rechts - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	109,-	109,-	109,-	117,-	117,-	126,-	126,-	139,-	139,-	147,-	176,-	211,-	321,-	492,-	559,-	617,-	749,-
A [mm]	156	166	172	176	181	186	191	196	206	216	241	266	291	316	341	366	416
B [mm]	216	226	232	236	241	246	251	256	266	276	301	326	351	376	401	426	476
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250



Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600


1U056S0## - Bogen 0-90° mit Reinigung **RG: 1U**

##-Kürzel			11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40		
€/Stk.			68,3	71,7	71,7	76,4	76,4	124,-	124,-	181,-	259,-	310,-	364,-	412,-		
d [mm]			113	120	130	140	150	150	150	150	150	150	150	150		




1U05800## - Längenausgleich 260-380mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	52,2	52,2	54,4	57,4	57,4	61,-	61,-	66,9	66,9	83,6	97,9	107,-	124,-	146,-	176,-	200,-	243,-



1U05900## - Längenausgleich 380-620mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	61,7	61,7	64,2	69,1	69,1	74,4	74,4	82,9	82,9	101,-	119,-	132,-	154,-	176,-	219,-	248,-	299,-



1U05LMM## - Längenelement mit Messstutzen **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	55,1	55,1	57,2	60,7	61,5	62,7	63,5	64,5	66,1	65,6	83,2	87,3	88,9	95,3	110,-	124,-	141,-



1U05LMK## - Längenelement mit Kondensatwanne **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	69,1	69,1	71,9	71,9	84,2	86,7	86,7	90,3	90,3	90,8	106,-	111,-	139,-	147,-	161,-	177,-	195,-





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U05AMM## - Doppelmuffe RG: 1U



##-Kürzel	08	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35						
€/Stk.	20,2	20,2	20,2	22,8	24,7	24,7	27,6	32,1	33,6	41,7	51,9	52,-						

1U057BM## - Blinddeckel als Muffe RG: 1U



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	16,-	16,-	16,-	16,3	17,-	17,6	18,2	19,8	22,2	25,7	32,2	40,5	71,8	78,2	85,8	92,-	124,-

1U057BS## - Blinddeckel als Sicke RG: 1U



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	16,-	16,-	16,-	16,3	17,-	17,6	18,2	19,8	22,2	25,7	32,2	40,5	71,8	78,2	85,8	92,-	124,-

1U05EDS## - Erdungsschelle RG: 1U



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	29,-	29,-	29,-	29,1	29,2	29,3	29,4	29,9	30,2	30,5	31,4	32,1	38,3	38,3	38,3	42,8	53,8

1U057S1## - Spannring RG: 1U



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,8	19,2	19,5	19,8	21,7	25,2	33,6	33,6	33,6	38,3	49,6



SYSTEMBESCHREIBUNG

System III M

Doppelwandige Verbindungsleitung System III M Unter- und Überdruck.






SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3M05PHP## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Universaldeckel RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	282,-	284,-	285,-	289,-	299,-	425,-	438,-	538,-	596,-	693,-	889,-	955,-
WL [mm]	340	340	340	340	340	340	340	440	440	440	440	440
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250




990720### - Universaldeckel mit Dämmung RG: 1U

###-Kürzel	100	130	150	200	250							
€/Stk.	99,8	105,-	116,-	184,-	263,-							
d [mm]	100	130	150	200	250							



3M05F45## - F-Anschluss 45° RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	275,-	277,-	278,-	293,-	312,-	430,-	454,-	615,-	711,-	764,-	1008,-	1388,-
A [mm]	265	275	283	290	300	441	451	476	501	651	676	701
B [mm]	243	267	282	303	327	363	387	448	508	568	629	689
C [mm]	175	165	157	150	140	249	239	214	189	289	264	239




3M05F87## - F-Anschluss 87° RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	195,-	196,-	199,-	211,-	230,-	270,-	301,-	463,-	533,-	611,-	767,-	1008,-
A [mm]	193	194	195	195	196	197	197	323	325	326	327	329
B [mm]	141	151	158	167	177	193	204	230	256	283	309	335
C [mm]	247	246	245	245	244	243	243	367	365	364	363	361



3M05FDK#### - F-Anschluss 90° mit Stutzen für Zugregler (ZUK 150) RG: 3U

###-Kürzel			1315	1515	1815	2015						
€/Stk.			262,-	283,-	326,-	367,-						
A [mm]			190	190	190	190						
B [mm]			161	172	187	197						
C [mm]			250	250	250	250						



9900ZUK150 - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe) D: 150mm RG: 1U

€/Stk.	281,-
--------	-------




Luftgruppe 1-4 nach DIN 4795



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3M05100## - Längenelement 1000 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	170,-	176,-	177,-	191,-	216,-	244,-	260,-	312,-	372,-	431,-	485,-	607,-



3M05050## - Längenelement 500 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	105,-	107,-	108,-	109,-	123,-	136,-	157,-	187,-	233,-	259,-	279,-	350,-




3M05033## - Längenelement 330 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	78,5	82,1	84,3	88,-	95,9	109,-	110,-	144,-	170,-	200,-	221,-	270,-




3M05025## - Längenelement 250 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	70,5	72,-	74,2	76,7	83,3	92,3	94,-	123,-	160,-	173,-	189,-	230,-



3M05UFV## - Übergangsstück für Feuerungsanschluss L: 500 mm, Innenrohr Lose, kürzbar RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25
€/Stk.	122,-	124,-	125,-	126,-	138,-	170,-	179,-	213,-



3M05UEF## - Übergangsstück für Feuerungsanschluss RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	63,4	65,2	67,3	75,6	85,9	113,-	117,-	132,-	154,-	178,-	188,-	240,-





SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3U05R00##H - Regenabweiser mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	38,7	40,-	41,-	41,2	44,5	45,7	47,1	55,2	65,9	85,4	90,3	95,5



3U05SS1## - Spannring RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	17,-	17,-	17,-	17,2	19,5	20,3	22,5	23,8	24,8	27,-	27,-	31,8



Spannverschluss Di+82

3U05W40## - Wandbefestigung, variabel 50-125mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20					
€/Stk.				62,8	65,3	69,-	72,6					
A [mm]				252	274	307	329					
B [mm]				287	309	342	364					



3U05A20## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-260mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20					
€/Stk.				19,9	20,4	21,7	22,2					



3U05A21## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-410mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20					
€/Stk.				35,-	36,1	39,2	41,7					



3U05W20## - Wandbefestigung Wandabstand 50mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	65,4	65,4	65,4	65,4	71,4	76,7	76,9	92,-	95,7	110,-	110,-	143,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496
C [mm]										170	170	170






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520


3U05A11## - Abstandhalter für Wandbefestigung 50-170mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	99,9	99,9	99,9	105,-	105,-	115,-	115,-	136,-	150,-	173,-	217,-	258,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496
C [mm]										170	170	170




3U05A12## - Abstandhalter für Wandbefestigung 170-290mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	136,-	136,-	136,-	151,-	151,-	160,-	169,-	215,-	215,-	236,-	267,-	307,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496
C [mm]										170	170	170



3U05A13## - Abstandhalter für Wandbefestigung 290-410mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	195,-	195,-	195,-	195,-	196,-	214,-	222,-	243,-	280,-	318,-	416,-	497,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496
C [mm]										170	170	170



Montagewinkel für Wandbefestigung W20 **RG: 3U**


99A11 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 50 - 170 mm												€/Stk. 64,1
99A12 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 170 - 290 mm												€/Stk. 75,7
99A13 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 290 - 410 mm												€/Stk. 87,3



max. Schornsteinhöhe 10m


Abdeckblende 2tlg. **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
3U05R02## - 0-30°	49,2	49,2	49,3	51,8	54,8	61,7	61,7	71,8	83,3	94,1	94,1	122,-
3U05R03## - 20-45°	47,1	49,-	51,6	54,3	55,-	61,8	66,3	79,8	83,7	94,1	110,-	137,-
3U05R04## - 40-60°	49,2	51,7	54,4	62,4	63,2	72,1	72,1	90,3	110,-	115,-	137,-	193,-



Abdeckblende 2tlg. mit Hinterlüftung **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
3U05R02##H - 0-30°	50,-	50,-	52,-	54,5	58,2	65,-	65,2	85,-	95,8	103,-	110,-	131,-
3U05R03##H - 20-45°	54,8	54,8	54,8	55,-	58,3	69,8	69,8	84,8	102,-	108,-	116,-	149,-
3U05R04##H - 40-60°	62,8	62,8	62,8	66,9	68,2	77,1	84,6	93,-	113,-	124,-	149,-	195,-





SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3U05R01## - Mauerblende RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	27,1	27,1	27,1	30,2	31,4	34,8	34,9	45,7	45,8	65,4	95,5	104,-




3U05RH1## - Mauerblende mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	29,4	29,4	29,4	32,3	34,1	36,4	40,8	49,-	62,8	85,4	113,-	125,-



3U05R05## - Mauerblende schmal RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	18,1	19,5	19,5	21,5	23,6	24,9	27,9	31,2	43,5	50,-	63,2	54,3




Wanddurchführung kürzbar RG: 3U

##-Kürzel			11	13	15	18	20					
A x A [mm]			400x400	400x400	400x400	450x450	450x450					
3U05WA1## - T: 120mm	€/Stk.	100,-	112,-	116,-	135,-	137,-						
3U05WA2## - T: 240mm	€/Stk.	135,-	159,-	161,-	194,-	196,-						
3U05WA3## - T: 360mm	€/Stk.	173,-	204,-	211,-	254,-	259,-						
3U05WA4## - T: 440mm	€/Stk.	240,-	269,-	278,-	327,-	348,-						

Je nach Einbaubedingung ist eine Strahlungsplatte notwendig

99STP - Strahlungsplatte aus Calciumsilikat 600x600mm RG: 3U


												€/Stk.	68,6
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------



Stärke t=20mm

3U05RWA## - Abdeckblende Wanddurchführung 2tlg. RG: 3U

##-Kürzel			11	13	15	18	20					
€/Stk.			59,7	59,7	59,7	69,6	69,6					
A [mm]			500	500	500	550	550					





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3U05S00## - Seilabspannring RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	48,4	48,4	48,4	49,4	50,5	59,9	59,9	69,6	72,9	72,9	80,6	82,3
Anzahl Laschen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4



3M05MK1## - Endstück doppelwandig VB-Leitung auf einwandig Muffe RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	69,9	71,7	74,1	83,2	94,6	125,-	129,-	146,-	170,-	195,-	206,-	262,-



nicht zum Einstecken in innenliegende Wandfutter geeignet


3M05812###XXX - Erweiterung konisch RG: 3U

###-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450
XXX-Kürzel	D eng - Kundenangabe											
€/Stk.		136,-	137,-	155,-	182,-	216,-	239,-	284,-	349,-	402,-	457,-	517,-




3M05813###XXX - Erweiterung exzentrisch RG: 3U

###-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450
XXX-Kürzel	D eng - Kundenangabe											
€/Stk.		240,-	241,-	271,-	314,-	367,-	405,-	493,-	588,-	686,-	777,-	878,-




3M05811###XXX - Reduzierung konisch RG: 3U

###-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450
XXX-Kürzel	D eng - Kundenangabe											
€/Stk.		136,-	137,-	155,-	182,-	216,-	239,-	284,-	349,-	402,-	457,-	517,-



3M05810###XXX - Reduzierung exzentrisch RG: 3U

###-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450
XXX-Kürzel	D eng - Kundenangabe											
€/Stk.		240,-	241,-	271,-	314,-	367,-	405,-	493,-	588,-	686,-	777,-	878,-






SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520

3M05KK1## - Bogen 15° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	115,-	116,-	118,-	131,-	143,-	154,-	169,-	213,-	256,-	322,-	352,-	397,-
A [mm]	60	62	64	66	69	73	76	82	89	95	102	108
B [mm]	120	122	124	126	129	133	136	142	149	155	162	168
C [mm]	216	219	220	222	225	229	232	238	244	251	257	264




3M05KK2## - Bogen 30° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	118,-	119,-	122,-	134,-	151,-	168,-	179,-	228,-	277,-	337,-	366,-	420,-
A [mm]	80	86	89	94	99	107	112	126	139	153	166	179
B [mm]	140	146	149	154	159	167	172	186	199	213	226	239
C [mm]	224	229	232	237	242	249	254	267	279	292	304	317




3M05KK3## - Bogen 45° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	130,-	132,-	134,-	149,-	160,-	181,-	199,-	249,-	302,-	351,-	385,-	443,-
A [mm]	102	110	116	123	131	144	152	173	193	214	235	255
B [mm]	162	170	176	183	191	204	212	233	253	274	295	315
C [mm]	224	231	235	241	248	259	266	284	302	319	337	355



3M05KK0## - Bogen 87° **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	219,-	240,-	274,-	274,-	301,-	350,-	358,-	397,-	488,-	649,-	809,-	1010,-
A [mm]	139	148	154	162	172	186	196	219	243	267	291	314
B [mm]	199	208	214	222	232	246	256	279	303	327	351	374



3M05KN5## - Bogen 87° mit Reinigung - Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	348,-	350,-	351,-	361,-	373,-	401,-	423,-	555,-	611,-	817,-	1046,-	1242,-
A [mm]	194	203	210	218	227	241	251	275	298	322	346	369
B [mm]	254	263	270	278	287	301	311	335	358	382	406	429
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250



3M05KN5##L - Bogen 87° mit seitl. Reinigung links - Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	348,-	350,-	351,-	361,-	373,-	401,-	423,-	555,-	611,-	817,-	1046,-	1242,-
A [mm]	194	203	210	218	227	241	251	275	298	322	346	369
B [mm]	254	263	270	278	287	301	311	335	358	382	406	429
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520


3M05KN5##R - Bogen 87° mit seitl. Reinigung rechts - Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	348,-	350,-	351,-	361,-	373,-	401,-	423,-	555,-	611,-	817,-	1046,-	1242,-
A [mm]	194	203	210	218	227	241	251	275	298	322	346	369
B [mm]	254	263	270	278	287	301	311	335	358	382	406	429
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250



3M05KN6## - Bogen 90° mit Reinigung - Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	350,-	352,-	353,-	366,-	383,-	417,-	434,-	576,-	626,-	817,-	1046,-	1242,-
A [mm]	200	210	216	225	235	250	260	285	310	335	360	385
B [mm]	260	270	276	285	295	310	320	345	370	395	420	445
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250



3M05KN6##L - Bogen 90° mit seitl. Reinigung links - Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	350,-	352,-	353,-	366,-	383,-	417,-	434,-	576,-	626,-	817,-	1046,-	1242,-
A [mm]	200	210	216	225	235	250	260	285	310	335	360	385
B [mm]	260	270	276	285	295	310	320	345	370	395	420	445
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250



3M05KN6##R - Bogen 90° mit seitl. Reinigung rechts - Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	350,-	352,-	353,-	366,-	383,-	417,-	434,-	576,-	626,-	817,-	1046,-	1242,-
A [mm]	200	210	216	225	235	250	260	285	310	335	360	385
B [mm]	260	270	276	285	295	310	320	345	370	395	420	445
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250




3M05LMM## - Längenelement mit Messstutzen **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	173,-	176,-	177,-	180,-	188,-	199,-	212,-	240,-	270,-	284,-	301,-	341,-



3M05LMK## - Längenelement und Kondensatwanne mit Ablauf 3/4" **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	221,-	222,-	224,-	230,-	240,-	258,-	274,-	342,-	361,-	420,-	441,-	503,-





SYSTEM III M (mit Dichtung)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520


3M05LMD## - Längenelement mit Messstützen und Ablauf 3/4" RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	300,-	301,-	304,-	311,-	322,-	348,-	365,-	458,-	485,-	566,-	591,-	675,-




3M05800## - Längenausgleich 260-380mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	189,-	193,-	195,-	209,-	213,-	223,-	241,-	301,-	333,-	369,-	400,-	470,-



3M05900## - Längenausgleich 380-620mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	225,-	223,-	225,-	236,-	254,-	277,-	293,-	372,-	416,-	461,-	502,-	597,-



1M05DT0## - Dichtung Multi RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	7,9	9,2	10,8	11,5	13,8	14,8	16,3	24,2	28,-	30,8	33,1	35,9



99GM1 - Gleitmittel RG: 1U

€/Stk.												4,2
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----





SYSTEMBESCHREIBUNG

System III FU

Doppelwandige Verbindungsleitung System III FU Unterdruck.





SYSTEM III FU

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05PHP## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	233,-	233,-	233,-	233,-	233,-	356,-	369,-	396,-	445,-	541,-	662,-	721,-	833,-	940,-
WL [mm]	340	340	340	340	340	340	340	440	440	440	440	440	440	440
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250

3U05F90## - F-Anschluss 90° **RG: 3U**

##-Kürzel			11	13	15	18	20	25	30	35	40			
€/Stk.			177,-	189,-	203,-	243,-	280,-	417,-	480,-	576,-	729,-			
A [mm]			190	190	190	190	190	315	315	315	315			
B [mm]			153	161	172	187	197	222	247	272	297			
C [mm]			250	250	250	250	250	375	375	375	375			

3U05F91## - F-Anschluss 90° reduziert **RG: 3U**

##-Kürzel					15	18	20							
€/Stk.					319,-	357,-	412,-							
A [mm]					190	190	190							
B [mm]					172	187	197							
C [mm]					250	250	250							
Dx [mm]					130	150	180							

3U05F45## - F-Anschluss 45° **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	279,-	296,-	410,-	435,-	587,-	678,-	728,-	969,-	1342,-	1782,-	2066,-
A [mm]	265	275	283	290	300	441	451	476	501	651	676	701	726	901
B [mm]	243	267	282	303	327	363	387	448	508	568	629	689	750	870
C [mm]	175	165	157	150	140	249	239	214	189	289	264	239	214	289

3U05F87## - F-Anschluss 87° **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	178,-	178,-	178,-	188,-	205,-	250,-	268,-	436,-	481,-	576,-	700,-	930,-	1096,-	1626,-
A [mm]	187	186	185	185	184	183	183	307	305	304	303	301	300	422
B [mm]	141	151	158	167	177	193	204	230	256	283	309	335	362	415
C [mm]	253	254	255	255	256	257	257	383	385	386	387	389	390	518

3U05FDK#### - F-Anschluss 90° mit Stutzen für Zugregler (ZUK 150) **RG: 3U**

####-Kürzel				1315	1515	1815	2015							
€/Stk.				249,-	268,-	309,-	349,-							
A [mm]				190	190	190	190							
B [mm]				161	172	187	197							
C [mm]				250	250	250	250							





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

9900ZUK150 - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe) D: 150mm RG: 1U

€/Stk. 281,-



Luftgruppe 1-4 nach DIN 4795

3U05100## - Längenelement 1000 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	154,-	158,-	158,-	170,-	191,-	216,-	233,-	271,-	324,-	378,-	430,-	566,-	626,-	749,-



3U05050## - Längenelement 500 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	92,5	96,3	92,5	92,5	103,-	114,-	131,-	153,-	190,-	214,-	241,-	296,-	347,-	412,-




3U05033## - Längenelement 330 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	67,3	69,-	69,-	72,-	77,3	88,5	88,5	114,-	136,-	159,-	176,-	218,-	256,-	305,-



3U05025## - Längenelement 250 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	59,6	59,6	59,6	61,-	65,3	72,8	72,9	91,4	127,-	137,-	145,-	180,-	214,-	252,-



3005UFF## - Übergangsstück mit Wandfutter RG: 3U

##-Kürzel		10	11	13	15	18	20	25	30	35	40			
€/Stk.		70,-	70,-	78,4	89,8	117,-	126,-	146,-	160,-	172,-	176,-			



mit Rohrhülsenadapter kombinierbar



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3005UFE## - Übergangsstück kürzbar mit Wandfutter und einw. Stutzen L: 500mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20	25						
€/Stk.				118,-	133,-	168,-	176,-	206,-						



mit Rohrhülsenadapter kombinierbar

3005UFK## - Übergangsstück kürzbar flach mit Wandfutter L: 500mm RG: 3U

##-Kürzel		10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.		118,-	118,-	118,-	133,-	168,-	176,-	206,-						



1U05RHA##XX - Rohrhülsenadapter inkl. Wandfutter RG: 1U

##-Kürzel			11	13	15	18	20							
€/Stk.			103,-	103,-	103,-	103,-	103,-							

XX-Kürzel Dx reduziert - Kundenangabe




3005UFR### - Übergangsstück mit reduziertem Wandfutter RG: 3U

###-Kürzel		1110	1312	1513	1813	2018	2520							
€/Stk.		134,-	99,7	99,7	134,-	146,-	181,-							
Dx [mm]		100	120	130	130	180	200							



3U05UFV## - „Übergangsstück für Feuerungsanschluss L: 500 mm, Innenrohr Lose, kürzbar RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	113,-	113,-	113,-	113,-	124,-	153,-	161,-	188,-						



3U05UEF## - Übergangsstück für Feuerungsanschluss RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	55,-	55,-	55,-	62,6	70,7	96,4	98,7	101,-	119,-	144,-	150,-	199,-	258,-	349,-






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05MFL## - Mündungsabschluss flach RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	39,2	39,2	39,2	45,-	51,-	58,3	64,3	74,9	85,4	114,-	144,-	182,-		



3U05R00##H - Regenabweiser mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	38,7	40,-	41,-	41,2	44,5	45,7	47,1	55,2	65,9	85,4	90,3	95,5	108,-	124,-



3U05SS1## - Spannring RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	17,-	17,-	17,-	17,2	19,5	20,3	22,5	23,8	24,8	27,-	27,-	31,8	36,5	42,5



Spannverschluss Di+82

3U05W40## - Wandbefestigung, variabel 50-125mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				62,8	65,3	69,-	72,6							
A [mm]				252	274	307	329							
B [mm]				287	309	342	364							



3U05A20## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-260mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				19,9	20,4	21,7	22,2							



3U05A21## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-410mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				35,-	36,1	39,2	41,7							






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


3U05W20## - Wandbefestigung Wandabstand 50mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	65,4	65,4	65,4	65,4	71,4	76,7	76,9	92,-	95,7	110,-	110,-	143,-	154,-	171,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170




3U05A11## - Abstandhalter für Wandbefestigung 50-170mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	99,9	99,9	99,9	105,-	105,-	115,-	115,-	136,-	150,-	173,-	217,-	258,-	300,-	361,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170




3U05A12## - Abstandhalter für Wandbefestigung 170-290mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	136,-	136,-	136,-	151,-	151,-	160,-	169,-	215,-	215,-	236,-	267,-	307,-	365,-	413,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170



3U05A13## - Abstandhalter für Wandbefestigung 290-410mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	195,-	195,-	195,-	195,-	196,-	214,-	222,-	243,-	280,-	318,-	416,-	497,-	596,-	678,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170



Montagewinkel für Wandbefestigung W20 RG: 3U


99A11 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 50 - 170 mm	€/Stk. 64,1
99A12 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 170 - 290 mm	€/Stk. 75,7
99A13 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 290 - 410 mm	€/Stk. 87,3



max. Schornsteinhöhe 10m

Abdeckblende 2tlg. RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
3U05R02## - 0-30°	49,2	49,2	49,3	51,8	54,8	61,7	61,7	71,8	83,3	94,1	94,1	122,-	137,-	184,-
3U05R03## - 20-45°	47,1	49,-	51,6	54,3	55,-	61,8	66,3	79,8	83,7	94,1	110,-	137,-	139,-	195,-
3U05R04## - 40-60°	49,2	51,7	54,4	62,4	63,2	72,1	72,1	90,3	110,-	115,-	137,-	193,-	195,-	248,-





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

Abdeckblende 2tlg. mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
3U05R02##H - 0-30°	50,-	50,-	52,-	54,5	58,2	65,-	65,2	85,-	95,8	103,-	110,-	131,-	146,-	194,-
3U05R03##H - 20-45°	54,8	54,8	54,8	55,-	58,3	69,8	69,8	84,8	102,-	108,-	116,-	149,-	154,-	203,-
3U05R04##H - 40-60°	62,8	62,8	62,8	66,9	68,2	77,1	84,6	93,-	113,-	124,-	149,-	195,-	236,-	259,-



3U05R01## - Mauerblende RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	27,1	27,1	27,1	30,2	31,4	34,8	34,9	45,7	45,8	65,4	95,5	104,-	108,-	143,-



3U05RH1## - Mauerblende mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	29,4	29,4	29,4	32,3	34,1	36,4	40,8	49,-	62,8	85,4	113,-	125,-	131,-	163,-



3U05R05## - Mauerblende schmal RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	18,1	19,5	19,5	21,5	23,6	24,9	27,9	31,2	43,5	50,-	63,2	54,3	65,7	108,-



Wanddurchführung kürzbar RG: 3U


##-Kürzel			11	13	15	18	20								
A x A [mm]			400x400	400x400	400x400	450x450	450x450								
3U05WA1## - T: 120mm	€/Stk.	100,-	112,-	116,-	135,-	137,-									
3U05WA2## - T: 240mm	€/Stk.	135,-	159,-	161,-	194,-	196,-									
3U05WA3## - T: 360mm	€/Stk.	173,-	204,-	211,-	254,-	259,-									
3U05WA4## - T: 440mm	€/Stk.	240,-	269,-	278,-	327,-	348,-									

Je nach Einbaubedingung ist eine Strahlungsplatte notwendig



99STP - Strahlungsplatte aus Calciumsilikat 600x600mm RG: 3U

€/Stk.	68,6
--------	------



Stärke t=20mm



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05RWA## - Abdeckblende Wanddurchführung 2tlg. RG: 3U

##-Kürzel			11	13	15	18	20							
€/Stk.			59,7	59,7	59,7	69,6	69,6							
A [mm]			500	500	500	550	550							

3U05S00## - Seilabspannring RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	48,4	48,4	48,4	49,4	50,5	59,9	59,9	69,6	72,9	72,9	80,6	82,3	82,3	88,1
Anzahl Laschen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

3U05MK1## - Endstück doppelwandig VB-Leitung auf einwandig Muffe RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	
€/Stk.	60,6	60,6	60,6	68,7	77,9	106,-	108,-	115,-	132,-	159,-	165,-	217,-	




zum Einstecken in innenliegende Wandfutter geeignet

3U05812###XXX - Erweiterung konisch RG: 3U

###-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450		
XXX-Kürzel	D eng	Kundenangabe												
€/Stk.		126,-	126,-	143,-	168,-	199,-	221,-	259,-	314,-	365,-	416,-	470,-		

3U05813###XXX - Erweiterung exzentrisch RG: 3U

###-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450		
XXX-Kürzel	D eng	Kundenangabe												
€/Stk.		230,-	230,-	259,-	300,-	350,-	387,-	467,-	553,-	649,-	736,-	831,-		






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


3U05811###XXX - Reduzierung konisch **RG: 3U**

###-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450		
XXX-Kürzel	D eng	Kundenangabe												
€/Stk.		126,-	126,-	143,-	168,-	199,-	221,-	259,-	314,-	365,-	416,-	470,-		




3U05810###XXX - Reduzierung exzentrisch **RG: 3U**

###-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450		
XXX-Kürzel	D eng	Kundenangabe												
€/Stk.		230,-	230,-	259,-	300,-	350,-	387,-	467,-	553,-	649,-	736,-	831,-		



3U05KK1## - Bogen 15° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	106,-	106,-	106,-	117,-	125,-	135,-	150,-	184,-	222,-	284,-	311,-	350,-	380,-	417,-
A [mm]	60	62	64	66	69	73	76	82	89	95	102	108	115	128
B [mm]	120	122	124	126	129	133	136	142	149	155	162	168	175	188
C [mm]	216	219	220	222	225	229	232	238	244	251	257	264	270	283




3U05KK2## - Bogen 30° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	109,-	109,-	109,-	122,-	134,-	149,-	161,-	200,-	243,-	300,-	325,-	373,-	405,-	464,-
A [mm]	80	86	89	94	99	107	112	126	139	153	166	179	193	220
B [mm]	140	146	149	154	159	167	172	186	199	213	226	239	253	280
C [mm]	224	229	232	237	242	249	254	267	279	292	304	317	329	354



3U05KK3## - Bogen 45° kurz **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	116,-	116,-	116,-	134,-	137,-	165,-	171,-	213,-	257,-	313,-	345,-	381,-	435,-	464,-
A [mm]	102	110	116	123	131	144	152	173	193	214	235	255	276	318
B [mm]	162	170	176	183	191	204	212	233	253	274	295	315	336	378
C [mm]	224	231	235	241	248	259	266	284	302	319	337	355	372	408



3U05KK0## - Bogen 87° **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	211,-	259,-	259,-	259,-	282,-	332,-	341,-	332,-	454,-	610,-	768,-	963,-	1144,-	1475,-
A [mm]	139	148	154	162	172	186	196	219	243	267	291	314	338	385
B [mm]	199	208	214	222	232	246	256	279	303	327	351	374	398	445





SYSTEM III FU

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05KN5## - Bogen 87° mit Reinigung

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	194	203	210	218	227	241	251	275	298	322	346	369	393	441
B [mm]	254	263	270	278	287	301	311	335	358	382	406	429	453	501
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

3U05KN5##L - Bogen 87° mit seitl. Reinigung links

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	194	203	210	218	227	241	251	275	298	322	346	369	393	441
B [mm]	254	263	270	278	287	301	311	335	358	382	406	429	453	501
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250

3U05KN5##R - Bogen 87° mit seitl. Reinigung rechts

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	194	203	210	218	227	241	251	275	298	322	346	369	393	441
B [mm]	254	263	270	278	287	301	311	335	358	382	406	429	453	501
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250

3U05KN6## - Bogen 90° mit Reinigung

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	200	210	216	225	235	250	260	285	310	335	360	385	410	460
B [mm]	260	270	276	285	295	310	320	345	370	395	420	445	470	520
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

3U05KN6##L - Bogen 90° mit seitl. Reinigung links

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	200	210	216	225	235	250	260	285	310	335	360	385	410	460
B [mm]	260	270	276	285	295	310	320	345	370	395	420	445	470	520
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

3U05KN6##R - Bogen 90° mit seitl. Reinigung rechts

RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	200	210	216	225	235	250	260	285	310	335	360	385	410	460
B [mm]	260	270	276	285	295	310	320	345	370	395	420	445	470	520
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


3U05LMM## - Längenelement mit Messstutzen RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	165,-	165,-	165,-	169,-	171,-	180,-	191,-	213,-	238,-	249,-	260,-	301,-	322,-	359,-



3U05LMK## - Längenelement und Kondensatwanne mit Ablauf 3/4" RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	165,-	165,-	165,-	169,-	171,-	180,-	191,-	213,-	238,-	249,-	260,-	301,-	322,-	359,-



3U05LMD## - Längenelement mit Messstutzen und Ablauf 3/4" RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	165,-	165,-	165,-	169,-	171,-	180,-	191,-	213,-	238,-	249,-	260,-	301,-	322,-	359,-




3U05800## - Längenausgleich 260-380mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	171,-	171,-	171,-	180,-	180,-	189,-	204,-	243,-	270,-	301,-	323,-	386,-	418,-	483,-




3U05900## - Längenausgleich 380-620mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	211,-	203,-	203,-	211,-	223,-	241,-	254,-	314,-	351,-	391,-	428,-	517,-	562,-	652,-




Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

9900830## - Wanddurchführung Edelstahl 100-180mm RG: Z



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	31,5	40,6	46,2	51,8	59,2	70,2	79,5	99,6	118,-	138,-	161,-	183,-	206,-	246,-

9900840## - Wanddurchführung Edelstahl 180-340mm RG: Z




##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	33,1	40,6	46,2	51,8	60,9	71,9	79,5	102,-	122,-	140,-	166,-	188,-	211,-	250,-

9900ASL## - Abhängeschelle RG: Z

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	17,9	19,4	19,6	19,8	20,1	21,4	21,8	31,9	35,4	37,7	41,1	43,8

Befestigungsset M8 für Spannring RG: Z

99020	Einzel	€/Stk.	7,3
99021	10er Riegel	€/Stk.	58,9



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

9900TS4## - Teleskopstütze H: 300-550mm **RG: Z**

##-Kürzel	08	10	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	103,-	103,-	103,-	103,-	132,-	132,-	132,-



9900TS5## - Teleskopstütze H: 500-900mm **RG: Z**

##-Kürzel	08	10	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	115,-	115,-	115,-	115,-	115,-	115,-	119,-	119,-	119,-	119,-	149,-	149,-	149,-



9900TS6## - Teleskopstütze H: 800-1500mm **RG: Z**

##-Kürzel	08	10	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	139,-	139,-	139,-	139,-	139,-	139,-	146,-	146,-	146,-	146,-	175,-	175,-	175,-



9900TS7## - Teleskopstütze H: 1400-2700mm **RG: Z**

##-Kürzel	08	10	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	206,-	206,-	206,-	206,-	206,-	206,-	211,-	211,-	211,-	211,-	241,-	241,-	241,-



3U05W20## - Wandbefestigung Wandabstand 50mm **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	65,4	65,4	65,4	65,4	71,4	76,7	76,9	92,-	95,7	110,-	110,-	143,-	154,-	171,-





Schornsteinsysteme aus Edelstahl



Bernhard Poll
Schornsteintechnik GmbH
Industriestraße 16
D-26892 Dörpen/Ems
Telefon +49 (0) 4963 / 9188-0
Telefax +49 (0) 4963 / 9188-88
info@poll-schornsteine.de

www.poll-schornsteine.de