POLL

Schornsteinsysteme aus Edelstahl

Neuheiten

MADE IN GERMANY

System PAS (für Pelletöfen)
Dachdurchführungen (bleifrei)
Dacheindichtungen (BlowerDoor geeignet)
Schornsteinaufsätze (Wind- und Wetterschutz)

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR MODERNE SCHORNSTEIN- UND ABGASTECHNIK.

VIELE GRÜNDE SPRECHEN FÜR UNS:

- Qualität **„Made in Germany“** !
  Im Norden Deutschlands bieten wir seit mehr als 40 Jahren modernste Lösungen im Bereich Schornsteintechnik. Sie profitieren bei Poll von dem **Know-how** und der jahrzehntelangen Erfahrung.
- Produktion auf 12000m²
- **Zertifizierte Produkte** in bester Materialgüte.
- Planung, Entwicklung und Installation von Schornsteinsystemen für Wirtschaft, Industrie und Wohnungsbau aus einer Hand.
- Produkte und Zubehör in gebräuchlichen Nennweiten garantieren eine Abdeckung nahezu aller Anwendungsbereiche.
- **Individuelle Sonderteile**, gefertigt mit moderner Lasertechnologie, erhalten Sie schnell und unkompliziert.
- **Premium-** und **Standard-Produkte** nach dem Baukastenprinzip aus einem Hause.
- Komplett-Pakete für eine vereinfachte Bestellabwicklung.
- Sicher und stabil verpackt für Ihren Versand.
- Unterschiedliche Oberflächenvariationen lassen keine Wünsche offen! **Matt, glänzend, Kupfer, RAL lackiert**, oder als besonderer Blickfang **„Arte Camino“** in marmorierter Optik.
- **Lagerbevorratung**, unterstützt durch unser vollautomatisches Hochregallager, sichert **Lieferfähigkeit** und **Flexibilität**.
- Unsere **Logistik** gewährleistet Ihnen eine termingerechte und zuverlässige Lieferung, europaweit.

Sprechen Sie mit unseren Experten und lassen Sie sich unter **04963/91880** zum Thema Schornsteinsysteme und Abgastechnik beraten.

Neue Preise
Ab **01.02.2018**
zzgl. 4%

Schornsteinaufsätze

Wind- und Wetterschutz

Schornsteinsysteme aus Edelstahl

1P05SMR## — Schachtabdeckung, hinterlüftet für PP-Flexrohr — RG: 2P



DM (mm)	80	100
DR (mm)	125	150
€/Stk.	**110,-**	**119,-**

1U05RHH## — Trekkende Kap, einwandig — RG: 1U

D (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
€/Stk.	**128,-**	**128,-**	**128,-**	**128,-**	**128,-**	**142,-**	**149,-**	**180,-**

Mindert Schwankungen durch Windeinflüsse und stabilisiert den Zug im Schornstein

3U05RHH## — Trekkende Kap, doppelwandig mit Mündungsabschluss — RG: 3U

Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
€/Stk.	**133,-**	**133,-**	**133,-**	**133,-**	**133,-**	**147,-**	**154,-**	**185,-**

Mindert Schwankungen durch Windeinflüsse und stabilisiert den Zug im Schornstein

1U05RVH## — Ventushaube, einwandig — RG: 1U

D (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
€/Stk.	**113,-**	**113,-**	**113,-**	**113,-**	**113,-**	**127,-**	**134,-**	**168,-**

Fördert den Schornsteinzug bei Fallwinden und mindert Strömungsgeräusche

3U05RVH## — Ventushaube, doppelwandig mit Mündungsabschluss — RG: 3U

Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
€/Stk.	**118,-**	**118,-**	**118,-**	**118,-**	**118,-**	**132,-**	**139,-**	**174,-**

Fördert den Schornsteinzug bei Fallwinden und mindert Strömungsgeräusche

Edelstahlreiniger 250 ml Metal Clean

Art. -Nr.: **99MTC**

22,10 €/Stk.

Neue Preise
Ab **01.02.2018**
zzgl. 4%

Auflage 1.1. Preise freibleibend, zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Bei Bestellung Angabe der Art.-Nr. erforderlich.

System III FU Easy	Stutzen hochglänzend (2R)	Artikel-Nr. 3E05###	(ohne Aufpreis)
System III FU SWB	Stutzen seewasserbeständig hochglänzend (2R)	Artikel-Nr. 3W05###	(10% Aufpreis)
System III FU CU	Stutzen in Kupfer	Artikel-Nr. 3CU5###	(40% Aufpreis)
System III FU Color	Stutzen lackiert in RAL nach Wahl (matt oder glänzend angeben), Sonderartikel		(25% Aufpreis)

POLL
Schornsteinsysteme aus Edelstahl

Dacheindichtungen

BlowerDoor geeignet

Dachdurchführung für Trapezblech — RG: 3U

Art. -Nr.:	99DAT1	99DAT2	99DAT3	99DAT4	99DAT5
Außendurchmesser (mm)	6,4 - 146	102 - 209	140 - 292	254 - 457	330 - 660
€/Stk.	**140,-**	**201,-**	**244,-**	**277,-**	**1037,-**



3U05DHS## Hülsrohr zur Hinterlüftung der Dachdurchführung für Trapezblech — RG: 3U

Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600
€/Stk.	**93,60**	**97,30**	**99,70**	**103,-**	**107,-**	**113,-**	**119,-**	**136,-**	**149,-**	**166,-**	**179,-**	**197,-**	**213,-**	**243,-**

Wand- und Deckenmanschette, klebend (bis max. 250°C) — RG: Z

Art. -Nr.:	99WDM1	99WDM2	99WDM3	99WDM4	99WDM5	99WDM6	99WDM7
Außendurchmesser (mm)	100 - 110	125 - 135	150 - 165	180 - 195	200 - 220	230 - 245	250 - 270
€/Stk.	**26,20**	**30,90**	**35,70**	**40,90**	**45,70**	**48,10**	**50,50**

in Verbindung mit Haftgrund verwenden



Prägebahn, Rolle anthrazit (bleifrei)

Art. -Nr.: **MPBS**

RG: 1U

B = 0,3 m

L = 3,0 m

89,30 €/Stk.

Prägebahn, Rolle ziegelrot (bleifrei)

Art. -Nr.: **MPBZ**

RG: 1U

B = 0,3 m

L = 3,0 m

89,30 €/Stk.

Haftgrund 500 ml

Art. -Nr.: **99HAFT**

für Wand- und Deckenmanschtte

RG: Z

19,- €/Stk.

Winkelmanschette, innen (4 St.)

Art. -Nr.: **99WEMS**

RG: Z

L = 450 mm

59,50 €/Stk.

Außenabdichtungsecken, Set, ziegelrot

Art. -Nr.: **99WEDR**

RG: Z

52,40 €/Stk.



Außenabdichtungsecken, Set, anthrazit

Art. -Nr.: **99WEDS**

RG: Z

52,40 €/Stk.



Dachhalter mit Gewindeaufnahme M8

Art. -Nr.: **99DGM10**

RG: Z

30,90 €/Stk.

Dacheindichtung zu 99DGM10, ziegelrot

Art. -Nr.: **99DDR**

RG: Z

23,80 €/Stk.

Dacheindichtung zu 99DGM10, anthrazit

Art. -Nr.: **99DDS**

RG: Z

23,80 €/Stk.

Neue Preise
Ab **01.02.2018**
zzgl. 4%

Dachdurchführungen (bleifrei)

Stutzen aus Edelstahl

POLL
Schornsteinsysteme aus Edelstahl

3U05DR1## Dachdurchführung, ziegelrot 5-25° (bleifrei) RG: 3U



Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
Maß A	880	880	880	880	880	1010	1010	1010
€/Stk.	**144,-**	**144,-**	**144,-**	**154,-**	**156,-**	**170,-**	**178,-**	**211,-**

3U05DR2## Dachdurchführung, ziegelrot 20-35° (bleifrei) RG: 3U



Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
Maß A	880	880	880	880	880	1010	1010	1010
€/Stk.	**157,-**	**157,-**	**157,-**	**165,-**	**171,-**	**198,-**	**203,-**	**230,-**

3U05DR3## Dachdurchführung, ziegelrot 30-45° (bleifrei) RG: 3U



Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
Maß A	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200
€/Stk.	**176,-**	**176,-**	**176,-**	**181,-**	**193,-**	**223,-**	**232,-**	**278,-**

3U05DR4## Dachdurchführung, ziegelrot 40-60° (bleifrei) RG: 3U



Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
Maß A	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200
€/Stk.	**176,-**	**176,-**	**176,-**	**181,-**	**193,-**	**223,-**	**232,-**	**278,-**

3U05DS1## Dachdurchführung, anthrazit 5-25° (bleifrei) RG: 3U



Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
Maß A	880	880	880	880	880	1010	1010	1010
€/Stk.	**144,-**	**144,-**	**144,-**	**154,-**	**156,-**	**170,-**	**178,-**	**211,-**

3U05DS2## Dachdurchführung, anthrazit 20-35° (bleifrei) RG: 3U



Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
Maß A	880	880	880	880	880	1010	1010	1010
€/Stk.	**157,-**	**157,-**	**157,-**	**165,-**	**171,-**	**198,-**	**203,-**	**230,-**

3U05DS3## Dachdurchführung, anthrazit 30-45° (bleifrei) RG: 3U



Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
Maß A	1010	1010	1010	1000	1200	1200	1200	1200
€/Stk.	**176,-**	**176,-**	**176,-**	**181,-**	**193,-**	**223,-**	**232,-**	**278,-**

3U05DS4## Dachdurchführung, anthrazit 40-60 ° (bleifrei) RG: 3U



Di (mm)	80	100	113	130	150	180	200	250
Maß A	1010	1010	1010	1000	1200	1200	1200	1200
€/Stk.	**176,-**	**176,-**	**176,-**	**181,-**	**193,-**	**223,-**	**232,-**	**278,-**

Neue Preise
Ab **01.02.2018**
zzgl. 4%

Auflage 1.1. Preise freibleibend, zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Bei Bestellung Angabe der Art.-Nr. erforderlich.

System III FU Easy	Stutzen hochglänzend (2R)	Artikel-Nr. 3E05###	(ohne Aufpreis)
System III FU SWB	Stutzen seewasserbeständig hochglänzend (2R)	Artikel-Nr. 3W05###	(10% Aufpreis)
System III FU CU	Stutzen in Kupfer	Artikel-Nr. 3CU5###	(40% Aufpreis)
System III FU Color	Stutzen lackiert in RAL nach Wahl (matt oder glänzend angeben), Sonderartikel		(25% Aufpreis)

POLL
Schornsteinsysteme aus Edelstahl

Universelle Dachdurchführung



Verlegeschritte

Ausgangssituation: Loch in der Dachpfanne sowie Anschlussrohr sind vorhanden.

1. Positionierung der Dachdurchführung über dem Anschlussrohr.



2. Releasefolie abziehen.
3. M-Flex rechts und links vom Aufsatz an die Dachpfannen formen (vom Hochpunkt ins Wellental legen).
4. Im Bereich der Butylstreifen (3 cm von der Kante) muss M-Flex gut an die Dachpfanne angedrückt werden.

Bitte beachten: M-Flex muss firstseitig unter die nächste Dachpfanne gelegt werden.







Allgemeine Verlegeregeln

1. Für eine sichere Verklebung ist ein sauberer, trockener, staub-, fett-, silikon- und eisfreier Untergrund vorausgesetzt.

2. Beträgt der Abstand zwischen aufgehendem Bauteil und Dacheindeckung mehr als 50 mm ist M-Flex zu unterfüttern.

3. Die Seitenüberdeckung von M-Flex bei profiliertem Bedachungsmaterial muss mindestens über den nächsten Hochpunkt bis zum Ende des Wasserlaufs erfolgen. Aus Tiefpunkt des Wasserlaufs nicht wieder hochführen. Die Seitenüberdeckung bei ebenem Bedachungs material beträgt mindestens 120 mm.

4. Bei der Verbindung von zwei M-Flex-Stücken zur Verlängerung / Verbreiterung beträgt die Mindestüberdeckung 50 mm. Die Stoßkante nicht entgegen des Wasserlaufs installieren.

5. Wassersäcke und stehendes Wasser sind zu vermeiden.

6. M-Flex ist mit folgenden Stoffen nicht kompatibel:
Bitumen, Teer, Terpentin, Benzin, Fetten, Nitro-Farbverdünnungsmittel, Öle, Hydrocloric-Säuren, Tetrahydrofuran.

Neue Preise
Ab **01.02.2018**
zzgl. 4%

POLL®

Schornsteinsysteme aus Edelstahl

Moderne Schornstein- und Abgastechnik

Seit mehr als 40 Jahren bietet Poll modernste Technik im Bereich Schornsteinbau. Im Laufe dieser Zeit hat Poll die Abgassysteme den neuesten Marktanforderungen immer wieder angepasst. Heute plant, entwickelt und installiert das norddeutsche Unternehmen Schornsteinsysteme für Wirtschaft, Industrie und Wohnungsbau. Höhere Wärmedämmung und mehr Umweltfreundlichkeit sind hier die Prämissen.

EINWANDIGE SCHORNSTEINSYSTEME
DOPPELWANDIGE SCHORNSTEINSYSTEME
MODULFERTIGSCHORNSTEINE
WAND- UND DECKENDURCHFÜHRUNG
ZUBEHÖR / SCHALLDÄMPFER

Bernhard Poll
Schornsteintechnik GmbH
Industriestr. 16
D-26892 Dörpen/Ems
Telefon 04963 9188-0
Telefax 04963 9188-88
info@poll-schornsteine.de
www.poll-schornsteine.de