


Bild 1.

Prüfelement mit  
Universaldeckel  
Artikelnr.2K05PHP##



Bild 2.

Geschlossener  
Universaldeckel



**POLL**

Bernhard Poll  
Schornsteintechnik GmbH  
Industriestr. 16  
26892 Dörpen  
phone: 04963-9188-0  
fax: 04963-8595  
email: service@poll-schornsteine.de

Bezeichnung: Prüfelement mit Universaldeckel

Poll-Art. Nr. 2k05PHP##

Schornsteinsystem: 2MD

Blechstärke  
t: 0.5 mm

3.		
2.		
1.	30.04.20	Niemöller
Index	Datum	Name

Maßstab

Allgemeintoleranz ISO 2768 - v  
Maßangabe in mm

Bild 3.

Die Rändelschraube mit Auflagenut wird so lange Geöffnet ,bis sich der Universaldeckel von der Dichtung löst .




Bild 4.

Durch Hochstellen,der Verschraubung,kann der Universaldeckel entnommen werden.





Bild 5.

Durch das kugelförmige Profil des Universaldeckels,wird ein guter Sitz gewährleistet.



Bild 6.  
Stückliste

- Pos.1 Prüfelement
- Pos.2 Lippendichtung (1M05DT0##)
- Pos.3 Universaldeckel
- Pos.4 Sicherungsseil



Bernhard Poll  
Schornsteintechnik GmbH  
Industriestr. 16  
26892 Dörpen  
phone: 04963-9188-0  
fax: 04963-8595  
email: service@poll-schornsteine.de

Bezeichnung: Prüfelement mit Universaldeckel

Poll-Art. Nr. 2K05PHP##

Schornsteinsystem: 2MD

Blechstärke  
t:0.5 mm

3.		
2.		
1.	05.05.20	Niemöller
Index	Datum	Name
Maßstab		
Allgemeintoleranz ISO 2768 - v		
Maßangabe in mm		