



Informationen zum System I FU und III FU – Stand März 2023

System I FU und System III FU - Einfach - Passend – Preiswert

Die beiden Systeme I M und III M im Unterdruckbetrieb werden dadurch ersetzt

System I FU - Der Klassiker für Querschnittsverminderungen!

Einwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für die Modernisierung von bestehenden Hausschornsteinen oder zur Verwendung als Verbindungsleitung
Einsatzbereich: Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (Holzpellets, naturbelassenes Holz, Hackschnitzel, Gas und Heizöl EL)
Betriebsweise: Unterdruck - rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
Werkstoff: 1.4404 Optional 1.4539 auf Anfrage

System III FU Der doppelwandige Klassiker!

Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl - auch als Verbindungsleitung
Einsatzbereich: Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (Holzpellets, naturbelassenes Holz, Hackschnitzel, Gas und Heizöl EL)
Betriebsweise: Unterdruck - rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
Werkstoff Innen: 1.4404 Optional 1.4539 auf Anfrage
Werkstoff außen: 1.4301

Die Pakete werden angepasst

Einwandig: Diese Pakete können Sie ab 01.05.2023 nicht mehr bestellen:

1MU5B5N## Paket - Unterdruck mit Kasten 5,0m
1MU5B1N## Paket - Unterdruck mit Kasten 10,0m
1MU5A5N## Paket - Unterdruck mit Deckel 5,0m
1MU5B7N## Paket - Unterdruck mit Kasten 7,3 m



Stattdessen bitte folgende angepasste Pakete bestellen:

Art.-Nr.: 1U05PW7##

Standard Paket feucht 7,0 m
System I FU – Unterdruck
feuchte Betriebsweise



Paketinhalt:

1 Stk.	1U056A2##	Kondensatschale mit seidl. Ablauf DN 50mm
1 Stk.	1U05295##	Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten 120x180mm
1 Stk.	99113	Reinigungstür mit Feuchtsperre 120x180mm
1 Stk.	1U05387##	F-Anschluss 87°
1 Stk.	1U05100##S	Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe
2 Stk.	1U05100##A	Längenelement 1000 mm mit Abstandhalter
4 Stk.	1U05100##	Längenelement 1000 mm
1 Stk.	1U05400##	Abdeckring mit Dehnungsstutzen

Art.-Nr.: 1U05PD7##

Standard Paket feucht 7,0 m
System I FU – Unterdruck
feuchte Betriebsweise



Paketinhalt:

1 Stk.	1U056A0##	Kondensatschale mit seidl. Ablauf
1 Stk.	1U05295##	Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten 120x180mm
1 Stk.	99125	Reinigungstür mit Mauerkasten 120x180mm
1 Stk.	1U05387##	F-Anschluss 87° mit abnehmbaren Stutzen
1 Stk.	1U05100##S	Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe
2 Stk.	1U05100##A	Längenelement 1000 mm mit Abstandhalter
4 Stk.	1U05100##	Längenelement 1000 mm
1 Stk.	1U05400##	Abdeckring mit Dehnungsstutzen
1 Stk.	1U05820##	Wandfutter doppelt

Zum Inhalt: Beide Pakete beinhalten jeweils den Abdeckring mit Dehnungsstutzen und nicht mehr die Schachtabdeckung, hinterlüftet



Doppelwandig: Diese Pakete können Sie ab 01.05.2023 nicht mehr bestellen:

3MU5PM4## Paket - Unterdruck trocken 4,0m – System III M
3MU5PR4## Paket - Unterdruck trocken 3,8m
3MU5P38## Paket - Unterdruck feucht 3,8m

Stattdessen das angepasste Standard - Paket bestellen:

Art.-Nr.: 3U05PD4##

Standard Paket – trocken 4,0 m
System III FU – Unterdruck

Paketinhalt:

1 Stk.	99K00	Profil-Konsole 750mm, kürzbar
1 Stk.	3U05VGC##	Fundamentverankerung mit Ablauf für Profil-Konsole
1 Stk.	3005P30##	Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (trocken)
1 Stk.	3U05F90##	F-Anschluss 90°
1 Stk.	3005UFK##	Übergangsstück kürzbar flach mit Wandfutter L 500 mm
1 Stk.	3U05R01##	Mauerblende
3 Stk.	3U05100##	Längenelement 1000 mm
1 Stk.	3U05MFL##	Mündungsabschluss flach
7 Stk.	3U05SS1##	Spannring
1 Stk.	3U05W20##	Wandbefestigung Wandabstand 50mm



Oder die beiden Formteilsets:

Art.-Nr.: 3U05PDO##

Formteilset - trocken
System III FU – Unterdruck

Paketinhalt:

1 Stk.	3U05VGC##	Fundamentverankerung mit Ablauf für Profil-Konsole
1 Stk.	3005P30##	Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (trocken)
1 Stk.	3U05F90##	F-Anschluss 90°
1 Stk.	3005UFK##	Übergangsstück kürzbar flach mit Wandfutter L 500 mm
1 Stk.	3U05R01##	Mauerblende
1 Stk.	3U05MFL##	Mündungsabschluss flach
4 Stk.	3U05SS1##	Spannring



Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen!!



Art.-Nr.: 3U05PW0##

Formteilset - feucht
System III FU – Unterdruck



Paketinhalt:

1 Stk.	3U05VGC##	Fundamentverankerung mit Ablauf für Profil-Konsole
1 Stk.	3U05P30##	Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (feucht)
1 Stk.	3U05F87##	F-Anschluss 87°
1 Stk.	3005UFV##	Übergangsstück kürzbar mit einw. Stützen L 500 mm
1 Stk.	3U05R01##	Mauerblende
1 Stk.	3U05MFL##	Mündungsabschluss flach
4 Stk.	3U05SS1##	Spannring

Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen!!

Haben Sie noch Fragen, Wünsche oder weitere Anregungen?
Melden Sie sich bei uns – wir sind für Sie da!

Tel.: 04963 9188-0
Oder info@poll-schornsteine.de