



Schornsteinsysteme aus Edelstahl



PREISLISTE 2023

ÜBERDRUCK EINWANDIG



Einwandige Schornstein- und
Abgassysteme aus Edelstahl
für alle Regelfeuerstätten

- System I M
- System II MD

Auflage 1.1 - gültig ab Dezember 2023






Downloads

Auf unserer Homepage www.poll-schornsteine.de steht Ihnen ein umfangreicher Downloadbereich zur Verfügung:

- ✓ Zulassungen
- ✓ Planungshilfen
- ✓ Montageanleitungen
- ✓ Bestelllisten

im pdf-Format für jedes System.



SYSTEMBESCHREIBUNG

System I M

Das System I M ist ein einwandiges Abgassystem aus Edelstahl, welches sowohl im Unterdruck, als auch im Überdruck betrieben werden kann. Anwendung findet das System durch den Einsatz einer FKM Dichtung bis 200°C. Das System I M entspricht allen Voraussetzungen hinsichtlich der Sicherheit, Dichtheit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das System wird in den Durchmesser Di: 80 mm bis Di: 450 mm gefertigt.“

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓	
	Pellets	✓	
	Gas	✓	
	Heizöl EL	✓	
Werkstoff & Betriebsweise		1.4404	rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
		1.4539 (auf Anfrage)	rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
Druckklasse	N1	✓ -40 Pa	
	P1	✓ 200 Pa mit FKM-Dichtungen	
	H1	✓ 5000 Pa mit FKM-Dichtungen	
Max. Abgastemperatur	200°C		
Wandstärke	0,5 mm		
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet		✓ (siehe Heft VB-Leitung)	





SYSTEM IM (mit Dichtung)

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

1M056A0## - Kondensatschale mit seitr. Ablauf RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	35,4	36,7	38,4	39,3	47,8	55,9	61,7	87,2	159,-	177,-	195,-	215,-

1M056A1## - Kondensatschale mit Ablauf unten RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	51,2	52,8	54,5	55,1	63,7	72,-	77,7	103,-	175,-	195,-	212,-	230,-

Ablauf Innengewinde 1/2", Außengewinde 3/4"

1M056A2## - Kondensatschale mit seitr. Ablauf DN 50mm RG: 1U





##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25				
€/Stk.	122,-	123,-	125,-	125,-	133,-	141,-	149,-	175,-				

99205 - Verlängerung Kondensatschale RG: 1U

€/Stk. 20,5

99200 - Siphon RG: 1U

€/Stk. 53,-





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

1U05KKT## - Stütze für Bogen 87° kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	67,3	67,3	67,3	70,-	76,6	83,2	90,2	113,-	160,-	202,-	228,-	328,-
A [mm]	140	160	173	190	210	240	260	310	410	410	460	510
E [mm]	524	547	568	592	614	641	665	715	766	816	866	916

in der Höhe kürzbar



1M057Z0## - Grundplatte für Bogen 87° **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	65,9	67,3	69,1	73,2	80,1	88,1	93,1	134,-	155,-	259,-	303,-	318,-
A [mm]	120	140	155	170	190	220	240	290	340	390	440	490
B [mm]	130	150	165	180	200	230	240	300	350	400	450	500



1M05KK0## - Bogen 87° kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	70,5	71,8	73,4	74,1	76,7	91,5	110,-	141,-	193,-	313,-	357,-	403,-
A [mm]	91	100	106	114	124	138	147	171	195	219	242	266
B [mm]	151	160	166	174	184	198	207	231	255	279	302	326



1M05PHP## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Universaldeckel und Seil **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	118,-	121,-	122,-	126,-	141,-	153,-	169,-	233,-	288,-	299,-	374,-	417,-
WL [mm]	270	270	270	270	270	270	270	340	340	340	440	440
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250



990710### - Universaldeckel ohne Dämmung **RG: 1U**

###-Kürzel	100	130	150	200	250
€/Stk.	79,9	84,2	94,-	132,-	183,-
D [mm]	100	130	150	200	250





SYSTEM IM (mit Dichtung)

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

Kastenverlängerungen RG: 1U

99114	Kastenverlängerung 120x180mm	E: 1000mm	€/Stk. 93,5
99115	Kastenverlängerung 120x180mm	E: 250mm	€/Stk. 51,4
99120	Kastenverlängerung 140x200mm	E: 1000mm	€/Stk. 103,-
99119	Kastenverlängerung 140x200mm	E: 250mm	€/Stk. 51,4



Reinigungstüren mit Feuchtsperre RG: 1U

99113	Reinigungstür mit Feuchtsperre	120x180mm	€/Stk. 170,-
-------	--------------------------------	-----------	--------------



Feuchtsperre innenliegend

Kamintüren RG: 1U

99116	Kamintür 120x180mm		€/Stk. 62,8
99118	Kamintür 140x200mm		€/Stk. 72,-
99117	Kamintür 150x300mm		€/Stk. 192,-
99136	Kamintür 300x300mm		€/Stk. 431,-
99124	Kamintür 150x300mm	verzinkt	€/Stk. 97,4



Reinigungstüren mit Mauerkasten RG: 1U

99125	Reinigungstür mit Mauerkasten	120x180mm	€/Stk. 147,-
99127	Reinigungstür mit Mauerkasten	140x200mm	€/Stk. 169,-



Gittertüren RG: 1U

99130	Gittertür 120x180mm		€/Stk. 77,1
99134	Gittertür 140x200mm		€/Stk. 89,1
99131	Gittertür 150x300mm		€/Stk. 111,-
99133	Gittertür 300x300mm		€/Stk. 176,-




Gittertüren mit Mauerkasten RG: 1U

99126	Gittertür mit Mauerkasten 120x180mm		€/Stk. 160,-
-------	-------------------------------------	--	--------------





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450
1M05387## - F-Anschluss 87°												RG: 1U
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	72,2	73,5	75,4	88,8	113,-	129,-	149,-	233,-	310,-	325,-	372,-	507,-
A [mm]	107	107	108	108	109	145	145	196	198	249	250	352
B [mm]	145	155	162	170	180	195	205	230	255	280	305	330
C [mm]	163	163	162	162	161	195	195	244	242	291	290	388
1M05487### - F-Anschluss 87° mit reduziertem Abgang												RG: 1U
###-Kürzel	1008	1108	1308	1310	1508	1510	1513	1813	1815	2013	2015	2018
€/Stk.	130,-	133,-	150,-	150,-	185,-	185,-	185,-	232,-	232,-	262,-	262,-	262,-
A [mm]	107	108	108	108	109	109	109	145	145	145	145	145
B [mm]	75	82	90	90	100	100	100	115	115	125	125	125
C [mm]	163	162	162	162	161	161	161	195	195	195	195	195
D1 [mm]	80	80	80	100	80	100	130	130	150	130	150	180
1M05345## - F-Anschluss 45°												RG: 1U
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	103,-	105,-	107,-	111,-	122,-	175,-	192,-	244,-	287,-	460,-	532,-	709,-
A [mm]	180	190	197	205	215	280	290	365	390	515	540	665
B [mm]	292	316	331	352	376	412	436	497	557	617	678	738
C [mm]	160	150	143	135	125	160	150	175	150	225	200	275
1M05445### - F-Anschluss 45° mit reduziertem Abgang												RG: 1U
###-Kürzel	1008	1108	1308	1310	1508	1510	1513	1813	1815	2013	2015	2018
€/Stk.	159,-	162,-	172,-	172,-	194,-	194,-	194,-	278,-	278,-	305,-	305,-	305,-
A [mm]	180	190	205	205	215	215	215	280	280	290	290	290
B [mm]	292	316	352	352	376	376	376	412	412	436	436	436
C [mm]	160	150	135	135	125	125	125	160	160	150	150	150
D1 [mm]	80	80	80	100	80	100	130	130	150	130	150	180
1M05FDK### - F-Anschluss 90° mit Stutzen für Zugregler (ZUK 150)												RG: 1U
###-Kürzel				1315	1515	1815	2015					
€/Stk.				124,-	149,-	163,-	178,-					
A [mm]				108	108	108	108					
B [mm]				170	170	170	170					
C [mm]				162	162	162	162					
9900ZUK150 - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe) D: 150mm											RG: 1U	
											€/Stk.	281,-



Luftgruppe 1-4 nach DIN 4795




SYSTEM IM (mit Dichtung)

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

1M05100##S - Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	64,2	65,7	67,4	75,4	83,7	98,1	107,-	149,-	174,-	219,-	243,-	293,-



1M05050##S - Längenelement 500 mm mit Ablassschlaufe **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40
€/Stk.	64,2	65,7	67,4	75,4	83,7	98,1	107,-	149,-	174,-	219,-	243,-



1M05100##A - Längenelement 1000 mm mit Abstandhalter **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	66,4	67,9	69,5	76,4	85,9	100,-	109,-	153,-	175,-	219,-	243,-	293,-



1M05100## - Längenelement 1000 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	57,8	59,2	60,9	68,1	77,6	91,7	101,-	138,-	163,-	185,-	212,-	269,-



1M05050## - Längenelement 500 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	42,2	43,8	45,5	49,2	58,-	61,7	69,5	92,-	105,-	119,-	134,-	173,-



1M05033## - Längenelement 330 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	30,8	32,2	33,6	38,3	45,9	53,3	57,-	76,4	86,3	97,7	109,-	134,-





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450


1M05025## - Längenelement 250 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	29,1	30,8	32,4	37,2	38,6	45,3	51,4	69,1	78,8	89,1	97,4	118,-



1U057SL## - Ablassschleufe zur nachträglichen Montage **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	20,2	20,2	20,2	22,8	24,7	27,6	32,1	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3




1U057AH## - Abstandhalter zur nachträglichen Montage **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	40,3	40,3	40,3	45,5	49,4	54,5	63,6	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4



1U057W0## - Dämmschale **RG: 1U**

##-Kürzel			11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.			23,2	25,7	29,-	34,3	37,9	44,5	82,9	84,5	85,7	94,6
t [mm]			20	20	20	20	20	20	20	20	25	25



1M05Z00## - Zwischenstütze mit Dehnungsstutzen **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	73,3	76,3	79,8	84,5	93,7	103,-	109,-	161,-	184,-	290,-	335,-	354,-






SYSTEM IM (mit Dichtung)

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450


2K05400## - Schachtabdeckung mit Hinterlüftung **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	101,-	103,-	106,-	108,-	124,-	141,-	160,-	247,-	383,-	428,-	512,-	545,-
A [mm]	320	320	320	320	400	400	500	500	600	600	700	700




1U05400## - Abdeckring mit Dehnungsstutzen **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	51,1	51,1	51,1	53,2	60,6	91,8	123,-	173,-	227,-	281,-	329,-	402,-
A [mm]	320	320	320	320	400	400	500	500	600	600	700	700
B [mm]	130	130	130	130	150	180	200	250	300	350	400	450




1U054H0## - Regenhaube für Abdeckring **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	34,9	34,9	34,9	34,9	43,-	51,8	53,6	71,2	84,3	198,-	227,-	283,-
E [mm]	76	90	99	111	125	146	160	195	230	265	300	335
D2 [mm]	250	250	250	300	300	370	370	470	520	700	800	900



1U05DGR## - Dohलगitter rund **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	36,7	36,7	36,7	37,2	45,9	52,-	58,4	64,9	80,7	235,-	265,-	372,-
E [mm]	105	125	138	155	175	169	185	225	265	305	345	385





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450

1M05KK1## - Bogen 15° kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	45,2	46,5	48,1	48,8	54,6	66,4	74,-	99,5	126,-	236,-	328,-	374,-
A [mm]	36	38	40	42	45	49	51	58	64	71	78	84
B [mm]	96	98	100	102	105	109	111	118	124	131	138	144
C [mm]	177	180	182	184	187	190	193	199	206	212	219	225



1M05KK2## - Bogen 30° kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	45,2	46,5	48,1	48,8	57,8	69,6	78,2	105,-	134,-	238,-	335,-	383,-
A [mm]	46	52	55	60	65	73	79	92	105	119	132	146
B [mm]	106	112	115	120	125	133	139	152	165	179	192	206
C [mm]	179	184	187	191	196	204	209	221	234	246	259	271




1M05KK3## - Bogen 45° kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	52,7	54,-	55,6	56,3	58,9	76,1	87,5	115,-	148,-	244,-	349,-	399,-
A [mm]	58	66	72	79	87	100	108	129	149	170	191	211
B [mm]	118	126	132	139	147	160	168	189	209	230	251	271
C [mm]	173	180	185	191	198	209	216	233	251	269	287	304




1M05800## - Längenausgleich 260-380mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	69,3	72,2	75,7	80,1	88,-	96,1	119,-	151,-	170,-	192,-	218,-	256,-



1M05900## - Längenausgleich 380-620mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	79,2	82,2	85,7	91,7	102,-	112,-	138,-	175,-	197,-	222,-	250,-	300,-



1M057BM## - Blinddeckel als Muffe **RG: 1U**





##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	24,7	26,-	27,6	29,2	33,-	38,7	43,-	57,2	74,2	109,-	118,-	132,-



SYSTEMBESCHREIBUNG

System II MD

Das System II MD ist ein einwandiges Abgassystem aus Edelstahl für den Überdruckbetrieb bis 600°C. Da die Abgase unter dem Taupunkt abgekühlt sind, sinkt der thermische Auftrieb und die Abgase müssen mittels eines Gebläses abgeführt werden. Diese Besonderheit erfordert eine deutlich höhere Dichtheit der Abgasleitung. Anwendung findet das System bei Schachtmontagen für Brennwertanlagen und BHKW. Der lichte Abstand zwischen Rohrwandung und Schachtwand muss bei rundem Schachtquerschnitt min. 3cm, bei rechteckigem Schachtquerschnitt min. 2cm betragen.

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓	
	Pellets	✓	
	Gas	✓	
	Heizöl EL	✓	
Werkstoff & Betriebsweise		1.4404	
			rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
		1.4539 (auf Anfrage)	rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
Druckklasse	N1	✓ -40 Pa	
	P1	✓ 200 Pa	
	H1	✓ 5.000 Pa	
Max. Abgastemperatur	600°C		
Wandstärke	0,5 mm		
Durchmesser	80 mm bis 600 mm		





SYSTEM II MD

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

2K05BP7## - Paket - Universaldeckel 7,3m **RG: 1U**

##-Kürzel			11	13	15	18	20							
€/Stk.			1032,-	1128,-	1239,-	1406,-	1597,-							
Höhe [mm]			7200	7200	7200	7200	7200							
Gewicht [kg]			15	17	19	22	24							



Paketinhalt:

1 Stk. 2K056A2## Kondensatschale mit seitr. Ablauf DN 50mm

1 Stk. 2K05PHP## Prüf- & Reinigungs-Element mit Universaldeckel

1 Stk. 99124 Kamintür 150x300mm verzinkt

1 Stk. 2K0538M## F-Anschluss 87° Abgang Multi Sicke

1 Stk. 2K05100##S Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe

2 Stk. 2K05100##A Längenelement 1000 mm mit Abstandhalter

4 Stk. 2K05100## Längenelement 1000 mm


1 Stk. 2K05400## Schachtabdeckung mit Hinterlüftung

1 Stk. 99HTP High Tech Paste

Im Durchmesser 113 ist die Kamintür 99118 statt 99124 enthalten

2K056A2## - Kondensatschale mit seitr. Ablauf DN 50mm **RG: 1U**

##-Kürzel		10	11	13	15	18	20							
€/Stk.		125,-	125,-	125,-	133,-	141,-	149,-							



1U05KST## - Stütze für Bogen 87° **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	67,3	67,3	67,3	70,-	76,6	83,2	90,2	113,-	160,-	202,-	228,-	328,-	372,-	449,-
A [mm]	140	160	173	190	210	240	260	310	410	410	460	510	560	660
E [mm]	561	584	605	629	651	678	702	752	803	853	903	953	1103	1103



in der Höhe kürzbar | nur verwendbar mit 2K05KSM##

1U05KKT## - Stütze für Bogen 87° kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	67,3	67,3	67,3	70,-	76,6	83,2	90,2	113,-	160,-	202,-	228,-	328,-	372,-	449,-
A [mm]	140	160	173	190	210	240	260	310	410	410	460	510	560	660
E [mm]	524	547	568	592	614	641	665	715	766	816	866	916	1066	1066



in der Höhe kürzbar | nur verwendbar mit 2K05KK0##

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

2K057Z0## - Grundplatte für Bogen 87° **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	58,6	58,6	58,6	62,1	66,5	73,8	76,9	110,-	127,-	228,-	269,-	281,-	329,-	402,-
A [mm]	120	140	155	170	190	220	240	290	340	390	440	490	540	640
B [mm]	130	150	165	180	200	230	240	300	350	400	450	500	550	650




2K05KK0## - Bogen 87° kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	102,-	102,-	102,-	102,-	102,-	114,-	133,-	159,-	215,-	422,-	484,-	552,-	624,-	782,-
A [mm]	91	100	106	114	124	138	147	171	195	219	242	266	290	337
B [mm]	151	160	166	174	184	198	207	231	255	279	302	326	350	397




2K05KSM## - Bogen 87° Abgang Multi Sicke **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	102,-	102,-	102,-	102,-	102,-	114,-	133,-	159,-	215,-	422,-	484,-	552,-
A [mm]	180	191	194	203	213	227	237	260	284	308	331	355
B [mm]	240	249	254	263	273	287	297	320	344	368	391	415



2K05PHP## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Universaldeckel und Seil **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	141,-	141,-	141,-	154,-	167,-	206,-	257,-	279,-	322,-	416,-	519,-	601,-	707,-	806,-
WL [mm]	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	440	440	440	440
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250



2K05PBU## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Boden & Ablauf **RG: 1U**

##-Kürzel		10	11	13	15	18	20
€/Stk.		217,-	224,-	241,-	270,-	300,-	316,-
WL [mm]		330	330	330	330	330	330
d [mm]		100	100	130	150	150	150



990710### - Universaldeckel ohne Dämmung **RG: 1U**

###-Kürzel		100	130	150	200	250
€/Stk.		79,9	84,2	94,-	132,-	183,-
d [mm]		100	130	150	200	250






SYSTEM II MD


Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

990VP1### - Verlängerung 240mm für Prüfelement mit Universaldeckel RG: 1U



###-Kürzel		130	150
€/Stk.		72,9	74,9
d [mm]		130	150

990VP2### - Verlängerung 490mm für Prüfelement mit Universaldeckel RG: 1U



###-Kürzel		130	150
€/Stk.		84,8	88,6
d [mm]		130	150

Kamintüren RG: 1U



99116	Kamintür 120x180mm	€/Stk.	62,8
99118	Kamintür 140x200mm	€/Stk.	72,-
99117	Kamintür 150x300mm	€/Stk.	192,-
99136	Kamintür 300x300mm	€/Stk.	431,-
99124	Kamintür 150x300mm verzinkt	€/Stk.	97,4

Reinigungstüren mit Mauerkasten RG: 1U



99125	Reinigungstür mit Mauerkasten	120x180mm	€/Stk.	147,-
99127	Reinigungstür mit Mauerkasten	140x200mm	€/Stk.	169,-

Gittertüren RG: 1U



99130	Gittertür	120x180mm	€/Stk.	77,1
99134	Gittertür	140x200mm	€/Stk.	89,1
99131	Gittertür	150x300mm	€/Stk.	111,-
99133	Gittertür	300x300mm	€/Stk.	176,-

Gittertüren mit Mauerkasten RG: 1U



99126	Gittertür mit Mauerkasten	120x180mm	€/Stk.	160,-
--------------	---------------------------	-----------	--------	--------------

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

2K05387## - F-Anschluss 87° **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	92,4	92,4	92,4	102,-	125,-	138,-	155,-	233,-	305,-	318,-	387,-	534,-	609,-	744,-
A [mm]	105	105	105	105	105	140	140	190	190	240	240	340	340	340
B [mm]	145	155	162	170	180	195	205	230	255	280	305	330	355	405
C [mm]	165	165	165	165	165	200	200	250	250	300	300	400	400	400



2K0538M## - F-Anschluss 87° Abgang Multi Sicke **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	92,4	92,4	92,4	102,-	125,-	138,-	155,-	233,-	305,-	318,-	387,-	534,-
A [mm]	105	105	105	105	105	140	140	190	190	240	240	340
B [mm]	145	155	162	170	180	195	205	230	255	280	305	330
C [mm]	165	165	165	165	165	200	200	250	250	300	300	400



2K05345## - F-Anschluss 45° **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	124,-	125,-	126,-	136,-	146,-	197,-	224,-	303,-	364,-	462,-	532,-	702,-	815,-	991,-
A [mm]	180	190	197	205	215	240	250	365	390	515	540	665	690	740
B [mm]	292	316	331	352	376	412	436	497	557	617	678	738	799	919
C [mm]	160	150	143	135	125	160	150	175	150	225	200	275	250	200



2K0534M## - F-Anschluss 45° Abgang Multi Sicke **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	124,-	125,-	126,-	136,-	146,-	197,-	224,-	303,-	364,-	462,-	532,-	702,-
A [mm]	180	190	197	205	215	240	250	365	390	515	540	665
B [mm]	292	316	331	352	376	412	436	497	557	617	678	738
C [mm]	160	150	143	135	125	160	150	175	150	225	200	275



2K05FDK### - F-Anschluss 90° mit Stutzen für Zugregler (ZUK 150) **RG: 1U**

###-Kürzel				1315	1515	1815	2015
€/Stk.				124,-	147,-	160,-	174,-
A [mm]				108	108	108	108
B [mm]				170	170	170	170
C [mm]				162	162	162	162



9900ZUK150 - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe) D: 150mm **RG: 1U**

€/Stk. **281,-**



Luftgruppe 1-4 nach DIN 4795



SYSTEM II MD

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

2K05100##S - Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	66,4	66,4	66,4	73,5	80,-	93,-	100,-	136,-	161,-	212,-	242,-	299,-	314,-	374,-



2K05100##A - Längenelement 1000 mm mit Abstandhalter **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	68,5	68,5	68,5	74,5	82,1	95,2	102,-	138,-	163,-	212,-	242,-	299,-	314,-	374,-



2K05100## - Längenelement 1000 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	59,8	59,8	59,8	66,1	73,5	86,7	94,-	125,-	149,-	178,-	211,-	276,-	289,-	345,-



2K05050## - Längenelement 500 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	44,4	44,4	44,4	47,4	53,8	56,6	63,-	79,2	93,1	113,-	133,-	175,-	181,-	214,-



2K05033## - Längenelement 330 mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	32,7	32,7	32,7	36,6	41,8	48,3	50,6	63,6	74,4	91,3	108,-	139,-	146,-	170,-



2K05025## - Längenelement 250 mm **RG: 1U**


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	31,4	31,4	31,4	35,7	34,7	40,1	41,9	56,2	65,7	81,-	96,2	123,-	127,-	150,-



Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U057SL## - Ablassschleufe zur nachträglichen Montage **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	
€/Stk.	20,2	20,2	20,2	22,8	24,7	27,6	32,1	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	



1U057AH## - Abstandhalter zur nachträglichen Montage **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	
€/Stk.	40,3	40,3	40,3	45,5	49,4	54,5	63,6	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	



2K05ESM## - Einschlagmuffe konisch **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	
€/Stk.	49,6	49,6	49,6	50,8	55,5	67,2	86,6	107,-	133,-	138,-	148,-	153,-	




2K05Z00## - Zwischenstütze mit Dehnungsstutzen **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	153,-	154,-	160,-	170,-	192,-	221,-	243,-	269,-	302,-	380,-	418,-	482,-	506,-	544,-
A [mm]	120	140	155	170	190	220	240	290	340	390	440	490	540	640
B [mm]	130	150	165	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	650



2K05400## - Schachtabdeckung mit Hinterlüftung **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	101,-	103,-	106,-	108,-	124,-	141,-	160,-	247,-	383,-	428,-	512,-	545,-	586,-	637,-
A [mm]	320	320	320	320	400	400	500	500	600	600	700	700	800	900





SYSTEM II MD

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

2K05KK1## - Bogen 15° kurz **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	60,3	60,3	60,3	60,3	63,5	73,5	80,4	103,-	127,-	240,-	334,-	380,-	425,-	508,-
A [mm]	36	38	40	42	45	49	51	58	64	71	78	84	91	104
B [mm]	96	98	100	102	105	109	111	118	124	131	138	144	151	164
C [mm]	177	180	182	184	187	190	193	199	206	212	219	225	232	245

2K05KK2## - Bogen 30° kurz **RG: 1U**




##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	60,3	60,3	60,3	60,3	66,8	76,7	84,7	109,-	134,-	242,-	346,-	393,-	439,-	534,-
A [mm]	46	52	55	60	65	73	79	92	105	119	132	146	159	186
B [mm]	106	112	115	120	125	133	139	152	165	179	192	206	219	246
C [mm]	179	184	187	191	196	204	209	221	234	246	259	271	284	309

2K05KK3## - Bogen 45° kurz **RG: 1U**




##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	83,4	94,-	118,-	148,-	246,-	356,-	403,-	456,-	556,-
A [mm]	58	66	72	79	87	100	108	129	149	170	191	211	232	274
B [mm]	118	126	132	139	147	160	168	189	209	230	251	271	292	334
C [mm]	173	180	185	191	198	209	216	233	251	269	287	304	322	357

2K051MU## - Anschlussstück II MD Muffe auf I Multi Sicke **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	38,3	38,3	38,3	42,8	47,4	53,8	56,5	65,6	76,6	85,7	94,6	114,-		

1U05DTS## - Außendichtung mit Sicherungsbändern (1 Paar) **RG: 1U**




##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	31,8						

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

2K057S1## - Spannschelle RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	24,7	24,7	27,6	29,2	29,2	32,1	32,1	42,8	42,8	44,9	44,9	58,6	76,6	99,4




1U05EDS## - Erdungsschelle RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	29,-	29,-	29,-	29,2	29,4	30,2	30,5	31,4	32,1	38,3	38,3	38,3	42,8	53,8



2K05DRM## - Druckmanschette RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	79,5	79,5	79,5	87,1	95,3	106,-	114,-	129,-	146,-	160,-	181,-	198,-	218,-	247,-



99HTP - High Tech Paste RG: 1U

€/Stk. 55,1



99111 - Blitzschutzklemme RG: Z

€/Stk. 52,1



990SB - Schlagplatte RG: 1U

€/Stk. 138,-



für Durchmesser bis D: 200mm geeignet

A large grid of small dots for taking notes, covering the majority of the page.

A large grid of small dots, intended for handwritten notes.



Schornsteinsysteme aus Edelstahl



Bernhard Poll
Schornsteintechnik GmbH
Industriestraße 16
D-26892 Dörpen/Ems
Telefon +49 (0) 4963 / 9188-0
Telefax +49 (0) 4963 / 9188-88
info@poll-schornsteine.de

www.poll-schornsteine.de