


Schornsteinsysteme aus Edelstahl



PREISLISTE 2025

UNTERDRUCK DOPPELWANDIG



Doppelwandige Schornstein-
und Abgassysteme aus Edelstahl

- System III FU
- System III G

Auflage 1.0 – gültig ab Januar 2025





Downloads

Auf unserer Homepage www.poll-schornsteine.de steht Ihnen ein umfangreicher Downloadbereich zur Verfügung:

- ✓ Zulassungen
- ✓ Planungshilfen
- ✓ Montageanleitungen
- ✓ Bestelllisten

im pdf-Format für jedes System.



SYSTEMBESCHREIBUNG

System III FU

Das System III FU ist ein doppelwandiges wärmegeprägtes Edelstahlabgassystem für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb in trockener und feuchter (kondensierender) Betriebsweise. Anwendung findet das System bei Wärmeerzeugern mit Abgastemperaturen von bis zu 600 °C und ist somit für Festbrennstoffe, Heizöl EL und Gas geeignet.

Zwischen Innen- und Außenschale sorgt eine Wärmedämmschicht aus 35mm Mineralwolle für die nötige Wärmedämmung. Somit ist das System in die Wärmedurchlasswiderstandsgruppe II a eingeordnet. Auch bei starken Temperaturschwankungen zeigt sich das System III FU unempfindlich gegen Dehnung und Kontraktion.

Oberflächen Außenmantel

matt 2B	Standard	3U05-
glänzend 2R	ohne Aufpreis	3E05-
gebürstet	20% Aufpreis	Auf Anfrage
seewasserbeständig*	15% Aufpreis	Auf Anfrage
Kupfer	50% Aufpreis	Auf Anfrage
RAL-Lackierung**	40% Aufpreis	Auf Anfrage

** Bei Nettowarenwert unter 100,-€ fallen pauschal 40,-€ für die Lackierung an

Material Innenrohr

1.4539 (matt 2B)	50% Aufschlag	Auf Anfrage
------------------	---------------	-------------

* Außenmantel Werkstoff 1.4404 (glänzend 2R)

Gefertigt wird das System im Durchmesserbereich von 80 mm bis 600 mm und erreicht durch den dünnwandigen Innenmantel schnell die Temperatur der Abgase und sorgt dadurch für eine geringe Kondensatbildung und hohe Zugbeständigkeit.

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓
	Pellets	✓
	Gas	✓
	Heizöl EL	✓
Werkstoff innen & Betriebsweise	1.4404	rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
	1.4539 (auf Anfrage)	rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
Werkstoff außen	1.4301 matt	(weitere Oberflächen auf Anfrage)
Druckklasse	N1	✓ -40 Pa
	P1	⊖
	H1	⊖
Max. Abgastemperatur	600°C	
Wärmedämmung	35 mm	
Wandstärke	0,5 mm	
Verbindung	Steckverbindung Muffe/Sicke mit Spannring	
Spannring	nicht im Lieferumfang enthalten - separat bestellen	
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet	✓	





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05PD4## - Standard Paket - trocken 4,0m **RG: 3U**

##-Kürzel				13	15	18								
€/Stk.				1572,-	1698,-	1893,-								
Höhe [mm]				4000	4000	4000								
Gewicht [kg]				39	47	52								



3U05PD4##

Standard Paket - trocken 4,0m

trockene Betriebsweise / für Wandmontage

Baulänge ab Mitte Feuerungsanschluss = 3,13 mtr.

Paketinhalt:

1 Stk.	99K00	Profil-Konsole 750mm, kürzbar
1 Stk.	3U05VGC##	Fundamentverankerung mit Ablauf 3/4" für Profil-Konsole
1 Stk.	3005P30##	Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (trocken)
1 Stk.	3U05F90##	F-Anschluss 90°
1 Stk.	3005UFK##	Übergangsstück kürzbar flach mit Wandfutter L: 500mm
1 Stk.	3U05R01##	Mauerblende
3 Stk.	3U05100##	Längenelement 1000 mm
1 Stk.	3U05MFL##	Mündungsabschluss flach
7 Stk.	3U05SS1##	Spannring
1 Stk.	3U05W20##	Wandbefestigung Wandabstand 50mm



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05PD0## - Formteilset - trocken **RG: 3U**

##-Kürzel				13	15	18								
€/Stk.				795,-	848,-	964,-								
Gewicht [kg]				15,5	17,6	21,4								

3U05PD0##

Formteilset - trocken

trockene Betriebsweise / für Wandmontage

Paketinhalt:

1 Stk.	3U05VGC##	Fundamentverankerung mit Ablauf 3/4" für Profil-Konsole
1 Stk.	3005P30##	Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (trocken)
1 Stk.	3U05F90##	F-Anschluss 90°
1 Stk.	3005UFK##	Übergangsstück kürzbar flach mit Wandfutter L: 500mm
1 Stk.	3U05R01##	Mauerblende
1 Stk.	3U05MFL##	Mündungsabschluss flach
4 Stk.	3U05SS1##	Spannring
Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen		



3U05PW0## - Formteilset - feucht **RG: 3U**

##-Kürzel				13	15	18								
€/Stk.				836,-	891,-	1007,-								
Gewicht [kg]				15,5	17,6	21,4								

3U05PW0##

Formteilset - feucht

feuchte Betriebsweise / für Wandmontage

Paketinhalt:

1 Stk.	3U05VG3##	Fundamentverankerung mit Ablauf 50mm für Profil-Konsole
1 Stk.	3U05P30##	Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (feucht)
1 Stk.	3U05F87##	F-Anschluss 87°
1 Stk.	3U05UFV##	Übergangsstück für Feuerungsanschluss L: 500 mm, Innenrohr lose, kürzbar
1 Stk.	3U05R01##	Mauerblende
1 Stk.	3U05MFL##	Mündungsabschluss flach
4 Stk.	3U05SS1##	Spannring
Längen- und Befestigungselemente sind entsprechend zu ergänzen		





SYSTEM III FU

Oberfläche
matt (2B)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05K00## - Konsolenbleche Wandabstand 50mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	62,1	62,1	62,1	64,-	68,2	75,1	80,7	151,-	165,-	193,-	244,-	277,-	355,-	459,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527

Einbau: kurze Seite oben oder unten möglich | fester Wandabstand 50mm

3U05KV0## - Grundbausatz Konsolenblech RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	65,9	65,9	65,9	68,2	73,9	84,8	89,8	165,-	172,-	177,-	184,-	262,-	285,-	327,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527

nur in Kombination mit Abstandhalter verwendbar | Anschlussmaße siehe Abstandhalter

3U05K11## - Abstandhalter für Grundbausatz 50-170mm RG: 3U






##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	99,9	99,9	99,9	104,-	105,-	115,-	115,-	136,-	150,-	159,-	191,-	259,-	270,-	300,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527

3U05K12## - Abstandhalter für Grundbausatz 170-290mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	136,-	136,-	136,-	151,-	151,-	160,-	169,-	215,-	215,-	224,-	244,-	262,-	327,-	368,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527

3U05K13## - Abstandhalter für Grundbausatz 290-410mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	195,-	195,-	195,-	195,-	196,-	214,-	222,-	243,-	280,-	294,-	314,-	369,-	390,-	437,-
A [mm]	255	275	285	305	325	355	375	425	475	525	575	625	675	755
C [mm]	137	147	162	175	190	212	227	265	302	340	377	415	452	527





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

99K02 - Profil-Konsole 500mm, kürzbar RG: 3U

€/Stk. **144,-**



Langlöcher 21x11mm

für die Durchmesser Di 80 mm - 250 mm geeignet /Ausführung Kupfer nicht erhältlich!

99K00 - Profil-Konsole 750mm, kürzbar RG: 3U

€/Stk. **173,-**



Langlöcher 21x11mm

für die Durchmesser Di 80 mm - 250 mm geeignet /Ausführung Kupfer nicht erhältlich!

3U05H00## - Hocker RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2	74,2	82,2	116,-	141,-	177,-	188,-	196,-	205,-	250,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	215	235	245	265	285	315	335	385	435	485	535	585	635	735



3U05H11## - Verlängerung für Hocker 150-270mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	91,-	93,1	110,-	157,-	176,-	180,-	191,-	199,-	209,-



3U05H12## - Verlängerung für Hocker 270-390mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	102,-	102,-	102,-	102,-	102,-	118,-	136,-	146,-	217,-	221,-	230,-	244,-	256,-	270,-



3U05H13## - Verlängerung für Hocker 390-510mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	141,-	141,-	141,-	145,-	146,-	149,-	169,-	203,-	278,-	296,-	312,-	336,-	359,-	383,-





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


3U05SFA## - Stützfuß mit seitr. Ablauf RG: 3U



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	173,-	173,-	173,-	211,-	233,-	258,-	285,-	351,-	493,-	564,-	571,-	634,-		

in der Höhe kürzbar


3U05SF1## - Stützfuß mit Schiebetür und Flansch innen RG: 3U



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	239,-	239,-	239,-	267,-	294,-	323,-	420,-	519,-	624,-	728,-	831,-	935,-		

in der Höhe kürzbar

3U05SF2## - Stützfuß mit seitr. Ablauf DN 50mm RG: 3U



##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				217,-	241,-	269,-	300,-							

in der Höhe kürzbar


3U05KST## - Stütze für Bogen 87° RG: 3U



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	149,-	151,-	155,-	169,-	195,-	212,-	228,-	252,-	289,-	309,-	333,-	351,-	368,-	408,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	215	235	245	265	285	315	335	385	435	485	535	585	635	735
E [mm]	408	428	440	457	476	506	525	574	623	672	719	768	817	914

nur in Kombination mit einer Verlängerung für Hocker verwendbar


3005V0K## - Fundamentverankerung mit Kondensattopf für Konsolenbleche RG: 3U



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	115,-	115,-	115,-	115,-	127,-	155,-	171,-	217,-	247,-	351,-	380,-	441,-	485,-	574,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	730

Schrauben und Muttern zur Befestigung an Konsolenbleche gehören zum Lieferumfang

3005V0C## - Fundamentverankerung mit Kondensattopf für Profil-Konsole RG: 3U




##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	125,-	125,-	125,-	125,-	136,-	163,-	178,-	225,-						
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360						
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380						

Schrauben und Muttern zur Befestigung an Profil-Konsole gehören zum Lieferumfang




Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670
3U05VGA## - Fundamentverankerung mit Ablauf 3/4" für Konsolenbleche														
RG: 3U														
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	91,2	91,2	91,2	99,-	106,-	116,-	127,-	155,-	203,-	214,-	243,-	324,-	387,-	473,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	730



Ablauf
3/4" Außen 1/2" Innen

Schrauben und Muttern zur Befestigung an Konsolenbleche gehören zum Lieferumfang


3U05VGC## - Fundamentverankerung mit Ablauf 3/4" für Profil-Konsole														
RG: 3U														
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	103,-	99,1	99,1	103,-	114,-	125,-	143,-	163,-						
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360						
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380						



Ablauf
3/4" Außen 1/2" Innen

Schrauben und Muttern zur Befestigung an Profil-Konsole gehören zum Lieferumfang


3U05VG2## - Fundamentverankerung mit Ablauf 50mm für Konsolenbleche														
RG: 3U														
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	123,-	123,-	123,-	124,-	129,-	139,-	150,-	173,-	234,-	244,-	274,-	354,-	425,-	510,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	660
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	680



Ablauf
DN 50mm

Schrauben und Muttern zur Befestigung an Konsolenbleche gehören zum Lieferumfang


3U05VG3## - Fundamentverankerung mit Ablauf 50mm für Profil-Konsole														
RG: 3U														
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	125,-	125,-	125,-	125,-	133,-	141,-	149,-	174,-						
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360						
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380						



Ablauf
DN 50mm

Schrauben und Muttern zur Befestigung an Profil-Konsole gehören zum Lieferumfang

3U05Z00## - Zwischenstütze für Konsolenbleche														
RG: 3U														
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	96,9	96,9	96,9	106,-	116,-	136,-	150,-	181,-	205,-	222,-	256,-	314,-	353,-	551,-
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360	410	460	510	560	610	710
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380	430	480	530	580	630	730



Schrauben und Muttern zur Befestigung an Konsolenbleche gehören zum Lieferumfang

3U05Z0C## - Zwischenstütze für Profil-Konsole														
RG: 3U														
##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	105,-	107,-	108,-	118,-	131,-	154,-	169,-	211,-						
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360						
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380						




Schrauben und Muttern zur Befestigung an Profil-Konsole gehören zum Lieferumfang



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05Z20## - Zwischenstütze 2tlg. für Profil-Konsole RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	67,3	70,4	91,2						
A [mm]	190	210	220	240	260	290	310	360						
B [mm]	210	230	240	260	280	310	330	380						



Schrauben und Muttern zur Befestigung an Profil-Konsole gehören zum Lieferumfang


3U056A1## - Kondensatschale mit Ablauf 3/4" unten als Deckel inkl. Spannring RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	83,6	83,6	86,7	86,7	92,5	102,-	107,-	128,-	136,-	150,-	178,-	221,-		



3U05VSA## - Fundamentverankerung mit seitr. Ablauf als bodenstehende Platte RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	94,8	94,8	94,8	99,-	110,-	122,-	132,-	155,-	212,-	223,-	252,-	339,-	387,-	473,-



3005P30## - Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (trocken) RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				301,-	301,-	324,-	341,-							



3U05P30## - Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (feucht) RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				329,-	329,-	356,-	372,-							



3005P00## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten (trocken) 120x180mm RG: 3U

##-Kürzel			11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.			301,-	301,-	301,-	324,-	341,-	383,-	413,-	459,-	492,-	566,-	707,-	707,-





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05P00## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten (feucht) 120x180mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	329,-	329,-	329,-	329,-	329,-	356,-	372,-	413,-	445,-	467,-	515,-	706,-	707,-	707,-



3U05PF0## - P + F 90° kombiniert gegenüberliegend RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.				485,-	499,-	569,-	618,-	796,-	957,-	1113,-	1271,-	1431,-		
A [mm]				195	196	197	197	323	325	326	327	329		
B [mm]				167	177	193	204	230	256	283	309	335		
C [mm]				245	244	243	243	367	365	364	363	361		



vor Einbau Rücksprache mit Bezirksschornsteinfeger halten

3U05PF6## - P + F 90° mit Design-Tür (tr.) kombiniert direkt gegenüberliegend RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				485,-	499,-	569,-	618,-							
A [mm]				195	196	197	197							
B [mm]				167	177	193	204							
C [mm]				245	244	243	243							



vor Einbau Rücksprache mit Bezirksschornsteinfeger halten

3005NLV## - Nebenluftvorrichtung Z4 RG: 3U

##-Kürzel			11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.			284,-	284,-	302,-	391,-	435,-	482,-	532,-	596,-	667,-	868,-		



3U05PHP## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Universaldeckel RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	233,-	233,-	233,-	233,-	233,-	356,-	369,-	396,-	445,-	541,-	662,-	721,-	833,-	940,-
WL [mm]	340	340	340	340	340	340	340	440	440	440	440	440	440	440
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	200	250	250	250



3U05P10## - Prüf- und Reinigungselement mit Feuchtsperre 300 x 300 mm RG: 3U

##-Kürzel											40	45	50	60
€/Stk.											774,-	821,-	859,-	1005,-






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

9900002## - Kugelfang RG: Z

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				52,9	57,4	64,9	70,5							



3U05F90## - F-Anschluss 90° RG: 3U

##-Kürzel			11	13	15	18	20	25	30	35	40		
€/Stk.			177,-	189,-	203,-	243,-	280,-	417,-	480,-	576,-	729,-		
A [mm]			190	190	190	190	190	315	315	315	315		
B [mm]			153	161	172	187	197	222	247	272	297		
C [mm]			250	250	250	250	250	375	375	375	375		



3U05F91## - F-Anschluss 90° reduziert RG: 3U

##-Kürzel					15	18	20						
€/Stk.					319,-	357,-	412,-						
A [mm]					190	190	190						
B [mm]					172	187	197						
C [mm]					250	250	250						
Dx [mm]					130	150	180						



3U05F45## - F-Anschluss 45° RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	279,-	296,-	410,-	435,-	587,-	678,-	728,-	969,-	1342,-	1782,-	2066,-
A [mm]	265	275	283	290	300	441	451	476	501	651	676	701	726	901
B [mm]	243	267	282	303	327	363	387	448	508	568	629	689	750	870
C [mm]	175	165	157	150	140	249	239	214	189	289	264	239	214	289



3U05F60## - F-Anschluss 60° RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	229,-	229,-	229,-	241,-	258,-	340,-	362,-	527,-	597,-	672,-	860,-	1170,-	1482,-	1901,-
A [mm]	233	239	243	248	254	263	393	408	422	436	576	590	605	634
B [mm]	200	216	228	242	262	286	304	346	396	434	477	520	564	650
C [mm]	207	201	197	192	186	178	297	282	268	254	364	350	335	306



3U05F87## - F-Anschluss 87° RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	178,-	178,-	178,-	188,-	205,-	250,-	268,-	436,-	481,-	576,-	700,-	930,-	1096,-	1626,-
A [mm]	187	186	185	185	184	183	183	307	305	304	303	301	300	422
B [mm]	141	151	158	167	177	193	204	230	256	283	309	335	362	415
C [mm]	253	254	255	255	256	257	257	383	385	386	387	389	390	518





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05FDK### - F-Anschluss 90° mit Stutzen für Zugregler (ZUK 150 / ZUK 180) RG: 3U

###-Kürzel				1315	1515	1815		2015	1518	1818	2018			
€/Stk.				249,-	268,-	309,-		349,-	300,-	347,-	391,-			
A [mm]				190	190	190		190	190	190	190			
B [mm]				161	172	187		197	172	187	197			
C [mm]				250	250	250		250	250	250	250			



9900ZUK### - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe) RG: 1U


##-Kürzel				150	180									
€/Stk.				281,-	477,-									



Luftgruppe 1-4 nach DIN 4795

3U05100## - Längenelement 1000 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	154,-	158,-	158,-	170,-	191,-	216,-	233,-	271,-	324,-	378,-	430,-	566,-	626,-	749,-



3U05050## - Längenelement 500 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	92,5	96,3	92,5	92,5	103,-	114,-	131,-	153,-	190,-	214,-	241,-	296,-	347,-	412,-



3U05033## - Längenelement 330 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	67,3	69,-	69,-	72,-	77,3	88,5	88,5	114,-	136,-	159,-	176,-	218,-	256,-	305,-






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05025## - Längenelement 250 mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	59,6	59,6	59,6	61,-	65,3	72,8	72,9	91,4	127,-	137,-	145,-	180,-	214,-	252,-



3005UFF## - Übergangsstück mit Wandfutter RG: 3U

##-Kürzel		10	11	13	15	18	20	25	30	35	40			
€/Stk.		70,-	70,-	78,4	89,8	117,-	126,-	146,-	160,-	172,-	176,-			



mit Rohrhülsenadapter kombinierbar / Rauchrohranschluss bis zu t: 2,0 mm möglich

3005UFE## - Übergangsstück kürzbar mit Wandfutter und einw. Stutzen L: 500mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20	25						
€/Stk.				118,-	133,-	168,-	176,-	206,-						



mit Rohrhülsenadapter kombinierbar / Rauchrohranschluss bis zu t: 2,0 mm möglich

3005UFK## - Übergangsstück kürzbar flach mit Wandfutter L: 500mm RG: 3U

##-Kürzel		10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.		118,-	118,-	118,-	133,-	168,-	176,-	206,-						




mit Rohrhülsenadapter kombinierbar / Rauchrohranschluss bis zu t: 2,0 mm möglich

1U05RHA##XX - Rohrhülsenadapter inkl. Wandfutter RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20							
€/Stk.			103,-	103,-	103,-	103,-	103,-							

XX-Kürzel Dx reduziert - Kundenangabe



Rauchrohranschluss bis zu t: 2,0 mm möglich

3005UFR#### - Übergangsstück mit reduziertem Wandfutter RG: 3U

####-Kürzel		1110	1312	1513	1813	2018	2520							
€/Stk.		134,-	99,7	99,7	134,-	146,-	181,-							
Dx [mm]		100	120	130	130	180	200							

mit Rohrhülsenadapter kombinierbar / Rauchrohranschluss bis zu t: 2,0 mm möglich






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05UFV## - Übergangsstück für Feuerungsanschluss L: 500 mm, Innenrohr lose, kürzbar RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	113,-	113,-	113,-	113,-	124,-	153,-	161,-	188,-						



3U05UEF## - Übergangsstück für Feuerungsanschluss RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	55,-	55,-	55,-	62,6	70,7	96,4	98,7	101,-	119,-	144,-	150,-	199,-	258,-	349,-



3U05USK## - Übergangsstück m. Kugelfang und Schiebewandfutter L: 150 mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				90,9	103,-	132,-	141,-							




3U05MK1## - Endstück doppelwandig VB-Leitung auf einwandig Muffe RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	60,6	60,6	60,6	68,7	77,9	106,-	108,-	115,-	132,-	159,-	165,-	217,-		



3U05MFL## - Mündungsabschluss flach RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	39,2	39,2	39,2	45,-	51,-	58,3	64,3	74,9	85,4	114,-	144,-	182,-		



3U05MK0## - Mündungsabschluss, konisch RG: 3U

##-Kürzel													50	60
€/Stk.													252,-	271,-





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


1U05DGR## - Dohलगitter rund **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	36,7	36,7	36,7	37,2	45,9	52,-	58,4	64,9	80,7	235,-	265,-	372,-	552,-	630,-
E [mm]	105	125	138	155	175	169	185	225	265	305	345	385	425	505




1U054HD## - Regenhaube mit Dohलगitter, kombiniert **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	66,6	66,6	66,6	67,1	82,7	96,5	105,-	127,-	154,-	403,-	458,-	610,-	819,-	987,-
E [mm]	76	90	99	111	125	146	160	195	230	265	300	335	370	440
D2 [mm]	250	250	250	300	300	370	420	470	520	570	620	670	720	820




3U05RMF## - Regenhaube für Mündungsabschluss **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	76,1	76,1	76,1	82,2	90,4	98,8	107,-	117,-	132,-	195,-	213,-	244,-	269,-	305,-
E [mm]	176	190	199	211	225	246	260	295	330	365	400	435	470	540
D2 [mm]	250	250	250	300	300	370	420	470	520	700	800	900	1000	1200




3U05RHF## - Regenhaube für Mündungsabschluss inkl. Spannring und Funkenflugg. **RG: 3U**

##-Kürzel			11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.			145,-	157,-	165,-	184,-	194,-	230,-	284,-	409,-	503,-	578,-	685,-	898,-
E [mm]			199	211	225	246	260	295	330	365	400	435	470	540
D2 [mm]			250	300	300	370	420	470	520	700	800	900	1000	1200



3U05RHH## - Trekkende Kap mit Mündungsabschluss **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	202,-	202,-	202,-	202,-	202,-	222,-	234,-	279,-	335,-	390,-	445,-	500,-		
E [mm]	90	110	120	145	165	200	220	275	330	385	385	495		
D2 [mm]	183	220	250	270	320	370	420	470	520	520	580	620		



mindert Schwankungen durch Windeinflüsse und stabilisiert den Zug im Schornstein

3U05RVH## - Ventushaube mit Mündungsabschluss **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	178,-	178,-	178,-	178,-	178,-	200,-	211,-	261,-						
E [mm]	200	200	200	200	200	230	250	300						
D2 [mm]	230	250	263	280	300	330	370	450						



fördert den Schornsteinzug bei Fallwinden und mindert Strömungsgeräusche



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


9900KKF## - Kugelkopf RG: Z

##-Kürzel					15	20	25							
€/Stk.					375,-	422,-	484,-							



9900KFL## - Flansch für Kugelkopf RG: Z

##-Kürzel					15	20	25							
€/Stk.					33,5	42,-	53,7							



3U05DAE## - Dachdurchführung 0° Edelstahl RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	146,-	165,-	194,-						
A [mm]	624	650	650	650	650	700	750	800						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DE0## - Dachdurchführung 0° Edelstahl, zylindrisch RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	191,-	191,-	191,-	191,-	191,-	191,-	214,-	246,-	254,-	266,-	312,-	336,-	357,-	387,-
A [mm]	674	700	700	700	700	750	800	850	900	950	1000	1040	1040	1200



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DE1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl mit Bleikragen RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	199,-	199,-	199,-	213,-	216,-	238,-	267,-	293,-	318,-	341,-	361,-	410,-	446,-	531,-
A [mm]	650	670	680	700	720	750	770	820	870	920	970	1020	1095	1199
B [mm]	780	800	820	840	860	900	920	980	1030	1090	1150	1210	1120	1229



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DE2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl mit Bleikragen RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	217,-	217,-	217,-	228,-	239,-	271,-	325,-	325,-	361,-	390,-	409,-	450,-	554,-	649,-
A [mm]	650	670	680	700	720	750	770	820	870	920	970	1020	1126	1236
B [mm]	850	880	900	920	950	1000	1020	1100	1170	1240	1310	1380	1223	1347



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich




SYSTEM III FU

Oberfläche
matt (2B)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05DE3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl mit Bleikragen RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	244,-	244,-	244,-	250,-	269,-	306,-	319,-	381,-	430,-	454,-	508,-	564,-	657,-	819,-
A [mm]	620	640	660	670	690	720	740	790	840	890	940	990	1159	1274
B [mm]	970	1010	1050	1080	1120	1180	1230	1330	1440	1550	1650	1760	1367	1512



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DE4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl mit Bleikragen RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	244,-	244,-	244,-	250,-	269,-	306,-	319,-	381,-	430,-	454,-	508,-	564,-	827,-	1114,-
A [mm]	620	640	660	670	690	720	740	790	840	890	940	990	1220	1344
B [mm]	970	1010	1050	1080	1120	1180	1230	1330	1440	1550	1650	1750	1706	1903



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DR1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	216,-	216,-	216,-	234,-	236,-	256,-	269,-	318,-						
A [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						
B [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DR2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	238,-	238,-	238,-	248,-	258,-	300,-	306,-	347,-						
A [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						
B [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DR3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-						
A [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						
B [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DR4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-						
A [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						
B [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200						




Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05DS1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	216,-	216,-	216,-	234,-	236,-	256,-	269,-	318,-						
A [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						
B [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	238,-	238,-	238,-	248,-	258,-	300,-	306,-	347,-						
A [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						
B [mm]	880	880	880	880	880	1010	1010	1010						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-						
A [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						
B [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

3U05DS4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25						
€/Stk.	267,-	267,-	267,-	274,-	289,-	336,-	349,-	418,-						
A [mm]	750	750	750	750	750	750	750	750						
B [mm]	1010	1010	1010	1010	1200	1200	1200	1200						



Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich

Dachdurchführung für Trapezblech RG: 3U

99DAT1 - Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 6 - 146 mm	€/Stk.	218,-
99DAT2 - Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 102 - 210 mm	€/Stk.	313,-
99DAT3 - Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 140 - 292 mm	€/Stk.	379,-
99DAT4 - Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 241 - 520 mm	€/Stk.	417,-
99DAT5 - Dachdurchführung für Trapezblech - Außendurchmesser 305 - 724 mm	€/Stk.	1225,-



Außendurchmesser richtet sich nach Di+170mm bezogen auf das Hülsrohr

3U05DHS## - Hülsrohr z. Hinterlüftung DAT RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50
€/Stk.	143,-	149,-	151,-	157,-	161,-	171,-	179,-	205,-	224,-	249,-	270,-	296,-	320,-
D2 [mm]	250	270	283	300	320	350	370	420	470	520	570	620	670




Regenabweiser mit Hinterlüftung zur Abdeckung des Ringspalts erforderlich



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05R00##H - Regenabweiser mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	38,7	40,-	41,-	41,2	44,5	45,7	47,1	55,2	65,9	85,4	90,3	95,5	108,-	124,-



3U05SS1## - Spannring RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	17,-	17,-	17,-	17,2	19,5	20,3	22,5	23,8	24,8	27,-	27,-	31,8	36,5	42,5



Spannverschluss Di+82

3U05W40## - Wandbefestigung, variabel 50-125mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				62,8	65,3	69,-	72,6							
A [mm]				252	274	307	329							
B [mm]				287	309	342	364							



3U05A20## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-260mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				19,9	20,4	21,7	22,2							




3U05A21## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-410mm RG: 3U

##-Kürzel				13	15	18	20							
€/Stk.				35,-	36,1	39,2	41,7							



3U05W20## - Wandbefestigung Wandabstand 50mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	65,4	65,4	65,4	65,4	71,4	76,7	76,9	92,-	95,7	110,-	110,-	143,-	154,-	171,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


3U05A11## - Abstandhalter für Wandbefestigung 50-170mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	84,9	84,9	84,9	89,3	89,3	97,8	97,8	116,-	128,-	147,-	184,-	219,-	255,-	307,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170




3U05A12## - Abstandhalter für Wandbefestigung 170-290mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	116,-	116,-	116,-	128,-	128,-	136,-	144,-	183,-	183,-	201,-	227,-	261,-	310,-	351,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170




3U05A13## - Abstandhalter für Wandbefestigung 290-410mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	166,-	166,-	166,-	166,-	167,-	182,-	189,-	207,-	238,-	270,-	354,-	422,-	507,-	576,-
A [mm]	118	135	148	163	180	206	224	267	310	353	397	440	484	570
B [mm]	174	191	204	219	236	262	280	323	366	409	453	496	540	626
C [mm]										170	170	170	170	170



Montagewinkel für Wandbefestigung W20 RG: 3U


99A11 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 50 - 170 mm	€/Stk.	64,1
99A12 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 170 - 290 mm	€/Stk.	75,7
99A13 - Montagewinkel für Wandbefestigung Wandabstand: 290 - 410 mm	€/Stk.	87,3



max. Schornsteinhöhe 10m

3U05DK0## - Dachkonsole RG: 3U


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	79,4	79,4	79,4	80,1	81,3	88,7	91,6	94,8	101,-	107,-	119,-	122,-	125,-	132,-



drehbare Flügel für Decken- und Dachkonstruktionen

Abdeckblende 2tlg. RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
3U05R02## - 0-30°	49,2	49,2	49,3	51,8	54,8	61,7	61,7	71,8	83,3	94,1	94,1	122,-	137,-	184,-
3U05R03## - 20-45°	47,1	49,-	51,6	54,3	55,-	61,8	66,3	79,8	83,7	94,1	110,-	137,-	139,-	195,-
3U05R04## - 40-60°	49,2	51,7	54,4	62,4	63,2	72,1	72,1	90,3	110,-	115,-	137,-	193,-	195,-	248,-






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


Abdeckblende 2tlg. mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
3U05R02##H - 0-30°	50,-	50,-	52,-	54,5	58,2	65,-	65,2	85,-	95,8	103,-	110,-	131,-	146,-	194,-
3U05R03##H - 20-45°	54,8	54,8	54,8	55,-	58,3	69,8	69,8	84,8	102,-	108,-	116,-	149,-	154,-	203,-
3U05R04##H - 40-60°	62,8	62,8	62,8	66,9	68,2	77,1	84,6	93,-	113,-	124,-	149,-	195,-	236,-	259,-



3U05R01## - Mauerblende RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	27,1	27,1	27,1	30,2	31,4	34,8	34,9	45,7	45,8	65,4	95,5	104,-	108,-	143,-




3U05RH1## - Mauerblende mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	29,4	29,4	29,4	32,3	34,1	36,4	40,8	49,-	62,8	85,4	113,-	125,-	131,-	163,-




3U05R05## - Mauerblende schmal RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	18,1	19,5	19,5	21,5	23,6	24,9	27,9	31,2	43,5	50,-	63,2	54,3	65,7	108,-



Wanddurchführung RG: 3U

##-Kürzel		11	13	15	18	20								
A x A [mm]		400x400	400x400	400x400	450x450	450x450								
3U05WA1## - T: 120mm* €/Stk.		100,-	112,-	116,-	135,-	137,-								
3U05WA2## - T: 240mm* €/Stk.		135,-	159,-	161,-	194,-	196,-								*kürzbar
3U05WA3## - T: 360mm* €/Stk.		173,-	204,-	211,-	254,-	259,-								Je nach Einbaubedingung
3U05WA4## - T: 440mm* €/Stk.		240,-	269,-	278,-	327,-	348,-								ist eine Strahlungsplatte notwendig



99STP - Strahlungsplatte aus Calciumsilikat 600x600mm RG: 3U

														€/Stk.	68,6
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------




Stärke t=20mm



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


3U05RWA## - Abdeckblende Wanddurchführung 2tlg. RG: 3U

##-Kürzel			11	13	15	18	20							
€/Stk.			59,7	59,7	59,7	69,6	69,6							
A [mm]			500	500	500	550	550							




3U05S00## - Seilabspannring RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	48,4	48,4	48,4	49,4	50,5	59,9	59,9	69,6	72,9	72,9	80,6	82,3	82,3	88,1
Anzahl Laschen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4



3U05SSV## - Stutzen für Schornsteinkopfverlängerung RG: 3U


##-Kürzel			11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.			168,-	184,-	184,-	191,-	203,-	230,-	243,-	288,-	337,-	413,-	587,-	587,-
A [mm]			340	360	380	410	430	480	530	580	630	680	730	830



Stutzen mit Hinterlüftung auf Anfrage erhältlich

3U05SSZ## - Stutzen für Schornsteinkopfverlängerung (Sondermaß) RG: 3U

##-Kürzel			11	13	15	18	20	25	30					
€/Stk.			209,-	230,-	230,-	240,-	249,-	274,-	304,-					
A [mm]			340	360	380	410	430	480	530					



Stutzenmaß = Kundenangabe

3U05KK1## - Bogen 15° kurz RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	106,-	106,-	106,-	117,-	125,-	135,-	150,-	184,-	222,-	284,-	311,-	350,-	380,-	417,-
A [mm]	60	62	64	66	69	73	76	82	89	95	102	108	115	128
B [mm]	120	122	124	126	129	133	136	142	149	155	162	168	175	188
C [mm]	216	219	220	222	225	229	232	238	244	251	257	264	270	283



3U05KK2## - Bogen 30° kurz RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	109,-	109,-	109,-	122,-	134,-	149,-	161,-	200,-	243,-	300,-	325,-	373,-	405,-	464,-
A [mm]	80	86	89	94	99	107	112	126	139	153	166	179	193	220
B [mm]	140	146	149	154	159	167	172	186	199	213	226	239	253	280
C [mm]	224	229	232	237	242	249	254	267	279	292	304	317	329	354





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05KD2## - Bogen 0-30° **RG: 3U**



##-Kürzel					15	18								
€/Stk.					311,-	353,-								
A [mm]					145	150								
B [mm]					139	144								

3U05KK3## - Bogen 45° kurz **RG: 3U**



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	116,-	116,-	116,-	134,-	137,-	165,-	171,-	213,-	257,-	313,-	345,-	381,-	435,-	464,-
A [mm]	102	110	116	123	131	144	152	173	193	214	235	255	276	318
B [mm]	162	170	176	183	191	204	212	233	253	274	295	315	336	378
C [mm]	224	231	235	241	248	259	266	284	302	319	337	355	372	408

3U05KN4## - Bogen 45° m. Reinigung - Universaldeckel **RG: 3U**




##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	236,-	236,-	236,-	241,-	249,-	262,-	280,-	329,-	349,-	529,-	653,-	818,-	941,-	1200,-
A [mm]	91	95	98	102	106	112	116	126	137	147	157	168	178	199
B [mm]	151	155	158	162	166	172	176	186	197	207	217	228	238	259
C [mm]	258	265	270	276	283	293	300	318	336	354	371	389	406	442
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250

3U05KK0## - Bogen 87° kurz **RG: 3U**



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	211,-	259,-	259,-	259,-	282,-	332,-	341,-	332,-	454,-	610,-	768,-	963,-	1144,-	1475,-
A [mm]	139	148	154	162	172	186	196	219	243	267	291	314	338	385
B [mm]	199	208	214	222	232	246	256	279	303	327	351	374	398	445

3U05KN5## - Bogen 87° mit Reinigung - Universaldeckel **RG: 3U**



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	194	203	210	218	227	241	251	275	298	322	346	369	393	441
B [mm]	254	263	270	278	287	301	311	335	358	382	406	429	453	501
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250

3U05KN5##L - Bogen 87° mit seitl. Reinigung links - Universaldeckel **RG: 3U**



##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	194	203	210	218	227	241	251	275	298	322	346	369	393	441
B [mm]	254	263	270	278	287	301	311	335	358	382	406	429	453	501
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05KN5##R - Bogen 87° mit seitl. Reinigung rechts - Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	194	203	210	218	227	241	251	275	298	322	346	369	393	441
B [mm]	254	263	270	278	287	301	311	335	358	382	406	429	453	501
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	200	200	200	250	250	250	250



3U05KK7## - Bogen 90° **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	211,-	259,-	259,-	259,-	282,-	332,-	341,-	332,-	454,-	610,-	768,-	963,-	1144,-	1475,-
A [mm]	143	153	160	168	178	193	203	228	253	278	303	328	353	403
B [mm]	203	213	220	228	238	253	263	288	313	338	363	388	413	463



3U05KN6## - Bogen 90° mit Reinigung - Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	200	210	216	225	235	250	260	285	310	335	360	385	410	460
B [mm]	260	270	276	285	295	310	320	345	370	395	420	445	470	520
d [mm]	100	100	100	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250



3U05KN6##L - Bogen 90° mit seitl. Reinigung links - Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	200	210	216	225	235	250	260	285	310	335	360	385	410	460
B [mm]	260	270	276	285	295	310	320	345	370	395	420	445	470	520
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250




3U05KN6##R - Bogen 90° mit seitl. Reinigung rechts - Universaldeckel **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	300,-	236,-	300,-	306,-	314,-	333,-	343,-	413,-	459,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	200	210	216	225	235	250	260	285	310	335	360	385	410	460
B [mm]	260	270	276	285	295	310	320	345	370	395	420	445	470	520
d [mm]	100	100	100	130	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250



3U05SBR## - Bogen 90° mit Reinigung (Deckel ungedämmt) **RG: 3U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	302,-	302,-	302,-	312,-	322,-	347,-	364,-	435,-	476,-	664,-	818,-	1009,-	1182,-	1506,-
A [mm]	185	195	201	210	220	235	245	270	295	320	345	370	395	445
B [mm]	245	255	261	270	280	295	305	330	355	380	405	430	455	505




vor Einbau Rücksprache mit Bezirksschornsteinfeger halten



Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


3U05LMM## - Längenelement mit Messstutzen RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	165,-	165,-	165,-	169,-	171,-	180,-	191,-	213,-	238,-	249,-	260,-	301,-		




3U05LMK## - Längenelement mit Kondensatwanne RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	165,-	165,-	165,-	169,-	171,-	180,-	191,-	213,-	238,-	249,-	260,-	301,-		



3U05LMD## - Längenelement mit Messstutzen und Ablauf RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	165,-	165,-	165,-	169,-	171,-	180,-	191,-	213,-	238,-	249,-	260,-	301,-		



3U05LMS## - Längenelement mit Wasserfalle und Ablauf (senkrecht) RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	209,-	209,-	209,-	230,-	252,-	314,-	350,-	386,-	435,-	440,-	487,-	541,-		




3U05LMA## - Längenelement mit Kondensatablauf RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	134,-	134,-	134,-	136,-	143,-	151,-	159,-	194,-	204,-	238,-	248,-	283,-		



3U05800## - Längenausgleich 260-380mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	171,-	171,-	171,-	180,-	180,-	189,-	204,-	243,-	270,-	301,-	323,-	386,-	418,-	483,-





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

3U05900## - Längenausgleich 380-620mm RG: 3U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	211,-	203,-	203,-	211,-	223,-	241,-	254,-	314,-	351,-	391,-	428,-	517,-	562,-	652,-



3U05812###XXX - Erweiterung konisch RG: 3U

##-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450		
XXX-Kürzel	D eng*													
€/Stk.		126,-	126,-	143,-	168,-	199,-	221,-	259,-	314,-	365,-	416,-	470,-		



* Kundenangabe

3U05813###XXX - Erweiterung exzentrisch RG: 3U


##-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450		
XXX-Kürzel	D eng*													
€/Stk.		230,-	230,-	259,-	300,-	350,-	387,-	467,-	553,-	649,-	736,-	831,-		



* Kundenangabe

3U05811###XXX - Reduzierung konisch RG: 3U


##-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450		
XXX-Kürzel	D eng*													
€/Stk.		126,-	126,-	143,-	168,-	199,-	221,-	259,-	314,-	365,-	416,-	470,-		



* Kundenangabe

3U05810###XXX - Reduzierung exzentrisch RG: 3U

##-Kürzel	D weit	100	113	130	150	180	200	250	300	350	400	450		
XXX-Kürzel	D eng*													
€/Stk.		230,-	230,-	259,-	300,-	350,-	387,-	467,-	553,-	649,-	736,-	831,-		



* Kundenangabe

990SKS### - Schornsteinkopfschelle für Schornsteinkopfverstrebung RG: Z

##-Kürzel				130	150	180	200							
€/Stk.				20,1	21,-	21,8	22,4							






SYSTEM III FU

Oberfläche
matt (2B)

Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


990SV1### - Schornsteinkopfverstrebung komplett Gr. I Verstellbereich 500 - 900 mm RG: Z

##-Kürzel				130	150	180	200							
€/Stk.				301,-	307,-	312,-	318,-							




990SV2### - Schornsteinkopfverstrebung komplett Gr. II Verstellbereich 800 - 1500 mm RG: Z

##-Kürzel				130	150	180	200							
€/Stk.				309,-	315,-	320,-	326,-							




990SV3### - Schornsteinkopfverstrebung komplett Gr. III Verstellbereich 1400 - 2700 mm RG: Z

##-Kürzel				130	150	180	200							
€/Stk.				328,-	334,-	339,-	345,-							



99513 - Dachhaken (Paar) RG: Z

€/Stk.	82,9
--------	------



99351 - Stopfen 1/2" RG: Z

€/Stk.	13,1
--------	------



99150 - Seil, Stärke 4 mm (lfdm.) RG: Z

€/lfdm.	9,4
---------	-----





Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670

99180 - Seilspanner RG: Z

€/Stk. **9,7**



99160 - Kauschen - Stärke: 4 mm RG: Z

€/Stk. **2,1**



99170 - Klemme - Stärke: 4-5 mm RG: Z

€/Stk. **7,4**



99019 - Schablone für Bohrungen für Konsolenbleche / Profil-Konsole RG: 3U


Auf Anfrage



unterschiedliche Ausführungen | auf Anfrage bestellbar

9900KA0## - Kragarm verzinkt (Quadratrohr 100x100mm) RG: Z


##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	548,-	548,-	548,-	548,-	548,-	548,-	548,-	683,-	683,-	683,-	683,-	683,-	683,-	683,-
max. Höhe [mm]	2.200	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Sperrgut: es entstehen zusätzliche Frachtkosten

99544 - Halter für Überdachführung für Wandbefestigung W20 RG: Z

€/Stk. **139,-**






Di [mm]	Ø 80	Ø 100	Ø 113	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600
Da [mm]	Ø 150	Ø 170	Ø 183	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270	Ø 320	Ø 370	Ø 420	Ø 470	Ø 520	Ø 570	Ø 670


99545 - Halter für Überdachführung für Wandbefestigung W20 Diagonalführung RG: Z

€/Stk. 161,-




99538 - Diagonalführung für Winkel für Wandbefestigung W20 RG: Z

€/Stk. 24,6




9900830## - Wanddurchführung Edelstahl 100-180mm RG: Z

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	31,5	40,6	46,2	51,8	59,2	70,2	79,5	99,6	118,-	138,-	161,-	183,-	206,-	246,-



9900840## - Wanddurchführung Edelstahl 180-340mm RG: Z

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	33,1	40,6	46,2	51,8	60,9	71,9	79,5	102,-	122,-	140,-	166,-	188,-	211,-	250,-





SYSTEMBESCHREIBUNG

System III G

Das System III G ist ein doppelwandiges, wärmedämmtes Edelstahlabgassystem für Feuerstätten im Unterdruckbetrieb in trockener Betriebsweise. Das Design bietet die perfekte Verbindung von leistungsfähiger Technik und moderner Architektur ohne Ecken und Kanten. Gefertigt wird das System in den Durchmessern 130 mm bis 200 mm.

Oberflächen Außenmantel

matt 2B	Standard	3G05-
glänzend 2R	ohne Aufpreis	3GE5-
gebürstet	20% Aufpreis	Auf Anfrage
Kupfer	50% Aufpreis	Auf Anfrage

RAL-Lackierung**	40% Aufpreis	Auf Anfrage
------------------	--------------	-------------

**Bei Nettowarenwert unter 100,-€ fallen pauschal 40,-€ für die Lackierung an

Material Innenrohr		
1.4539	50% Aufschlag	Auf Anfrage
1.4841		Auf Anfrage

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓
	Pellets	✓
	Gas	✓
	Heizöl EL	✓
Werkstoff innen & Betriebsweise		1.4404 rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
		1.4539 (auf Anfrage) rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
Werkstoff außen		1.4301 matt (weitere Oberflächen auf Anfrage)
Druckklasse	N1	✓ -40 Pa
	P1	⊖
	H1	⊖
Max. Abgastemperatur		600°C
Wärmedämmung		35 mm
Wandstärke		0,5 mm
Verbindung		Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmverschluss
Spannring		⊖ nicht erforderlich
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet		✓






Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270
3G05P3S## - Paket - Standard 3,3m	RG: 3U			
##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	1595,-	1595,-	1773,-	2017,-
Höhe [mm]	3680	3680	3730	3730
Gewicht [kg]	39	47	52	57



PAKET - STANDARD 3,3M

Profil-Konsole 500mm, kürzbar	99K02	1 Stk.
Fundamentverankerung mit Ablauf für Profil-Konsole	3G05VGC##	1 Stk.
Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (trocken)	3G05P30##	1 Stk.
F-Anschluss 90°	3G05F90##	1 Stk.
Übergangsstück kürzbar flach mit Wandfutter L: 500mm	3G05UFK##	1 Stk.
Mauerblende	3U05R01##	1 Stk.
Längenelement 1000mm	3G05100##	3 Stk.
Mündungsabschluss flach	3G05MFL##	1 Stk.
Wandbefestigung, variabel 50-125mm	3U05W40##	1 Stk.


Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270
3G05SFA## - Stützfuß mit seitr. Ablauf	RG: 3U			



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	241,-	241,-	269,-	309,-

in der Höhe kürzbar


Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270
3G05SF1## - Stützfuß mit Schiebetür und Flansch innen	RG: 3U			



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	307,-	307,-	337,-	386,-

in der Höhe kürzbar


Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270
3G05V0C## - Fundamentverankerung mit Kondensattopf für Profil-Konsole	RG: 3U			



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	136,-	136,-	163,-	189,-
A [mm]	240	260	290	310
B [mm]	260	280	310	330

Schrauben und Muttern zur Befestigung an Profil-Konsole gehören zum Lieferumfang


Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270
3G05VGC## - Fundamentverankerung mit Ablauf für Profil-Konsole	RG: 3U			



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	118,-	118,-	129,-	151,-
A [mm]	240	260	290	310
B [mm]	260	280	310	330

Schrauben und Muttern zur Befestigung an Profil-Konsole gehören zum Lieferumfang

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270
3G05Z0C## - Zwischenstütze für Profil-Konsole	RG: 3U			



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	131,-	131,-	154,-	202,-
A [mm]	240	260	290	310
B [mm]	260	280	310	330

Schrauben und Muttern zur Befestigung an Profil-Konsole gehören zum Lieferumfang

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270
3G05P30## - Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (trocken)	RG: 3U			



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	283,-	283,-	311,-	396,-



Langlöcher 21x11mm

99K02 - Profil-Konsole 500mm, kürzbar	RG: 3U		
	€/Stk.	144,-	



Langlöcher 21x11mm

99K00 - Profil-Konsole 750mm, kürzbar	RG: 3U		
	€/Stk.	173,-	



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270

3G05P40## - Prüf- & Reinigungs-Element mit geb. Tür (feucht) RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	293,-	293,-	320,-	408,-

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270

3G05FDK### - F-Anschluss 90° mit Stützen für Zugregler (ZUK 150 / ZUK 180) RG: 3U



###-Kürzel	1315	1515	1815	2015
€/Stk.	285,-	285,-	341,-	426,-
A [mm]	190	190	190	190
B [mm]	161	172	187	197
C [mm]	250	250	250	250

3G05PF3## - Kombiniertes Grundelement P + F 90° mit Ablauf - Stützen höhenversetzt RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	554,-	554,-	634,-	729,-
A [mm]	350	370	380	390
B [mm]	161	172	187	197
C [mm]	180	190	210	220

9900ZUK### - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe) RG: 3U



##-Kürzel	150	180
€/Stk.	281,-	477,-

3G05PF6## - P + F 90° mit gew. Tür (tr.) kombiniert gegenüberliegend RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	499,-	499,-	599,-	749,-
A [mm]	195	196	197	197
B [mm]	167	177	193	204
C [mm]	245	244	243	243

vor Einbau Rücksprache mit Bezirksschornsteinfeger halten

3G05100## - Längenelement 1000mm RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	217,-	217,-	247,-	284,-

3G05F90## - F-Anschluss 90° RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	217,-	217,-	260,-	325,-
A [mm]	140	140	165	165
B [mm]	161	172	187	197
C [mm]	200	200	225	225

3G05050## - Längenelement 500mm RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	127,-	127,-	141,-	160,-

3G05F60## - F-Anschluss 60° RG: 3U




##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	274,-	274,-	356,-	434,-
A [mm]	248	254	263	393
B [mm]	242	262	286	304
C [mm]	192	186	178	297

3G05033## - Längenelement 330mm RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	99,8	99,8	112,-	129,-

3G05F45## - F-Anschluss 45° RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	315,-	315,-	431,-	518,-
A [mm]	290	300	441	451
B [mm]	303	327	363	387
C [mm]	150	140	249	239

3G05025## - Längenelement 250mm RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	87,3	87,3	95,7	111,-



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270

3G05UFF## - Übergangsstück mit Wandfutter **RG: 3U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	109,-	109,-	137,-	159,-



mit Rohrhülsenadapter kombinierbar

3G05UFE## - Übergangsstück kürzbar mit Wandfutter und einw. Stutzen L: 500mm **RG: 3U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	155,-	155,-	188,-	215,-



mit Rohrhülsenadapter kombinierbar

3G05UFK## - Übergangsstück kürzbar flach mit Wandfutter L: 500mm **RG: 3U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	155,-	155,-	188,-	215,-



mit Rohrhülsenadapter kombinierbar

3G05UFR### - Übergangsstück mit reduziertem Wandfutter **RG: 3U**

####-Kürzel	1312	1513	1813	2018
€/Stk.	118,-	118,-	157,-	179,-
Dx [mm]	120	130	130	180



3G05UEF## - Übergangsstück für Feuerungsanschluss **RG: 3U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	90,1	90,1	116,-	134,-



3G05MK1## - Endstück doppelwandig VB-Leitung auf einwandig Muffe **RG: 3U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	97,1	97,1	126,-	146,-



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270

1U05RHA##XX - Rohrhülsenadapter inkl. Wandfutter **RG: 1U**


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	103,-	103,-	103,-	103,-



XX-Kürzel Dx reduziert - Kundenangabe


3G05MFL## - Mündungsabschluss flach **RG: 3U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	72,3	72,3	80,7	92,7




3G05RH0## - Mündungsabschluss mit Regenhaube **RG: 3U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	127,-	127,-	136,-	158,-
E [mm]	151	165	186	200
D2 [mm]	300	300	370	430



3G05RHF## - Mündungsabschluss mit Regenhaube und Funkenflug. **RG: 3U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	165,-	165,-	184,-	212,-
E [mm]	151	165	186	200
D2 [mm]	300	300	370	420



3G05RVH## - Ventushaube mit Mündungsabschluss **RG: 3U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	178,-	178,-	200,-	230,-
E [mm]	200	200	230	250
D2 [mm]	280	300	330	370



fördert den Schornsteinzug bei Fallwinden und mindert Strömungsgeräusche

3G05RHH## - Trekkende Kap mit Mündungsabschluss **RG: 3U**

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	202,-	202,-	222,-	254,-
E [mm]	145	165	200	220
D2 [mm]	270	320	370	420



mindert Schwankungen durch Windeinflüsse und stabilisiert den Zug im Schornstein



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270

9900KKF## - Kugelkopf **RG: Z**




##-Kürzel		15		20
€/Stk.		375,-		422,-

9900KFL## - Flansch für Kugelkopf **RG: Z**



##-Kürzel		15		20
€/Stk.		33,5		42,-


3U05DE0## - Dachdurchführung 0° Edelstahl, zylindrisch **RG: Z**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	191,-	191,-	191,-	214,-
A [mm]	700	700	750	800

Regenabweiser erforderlich


3U05DAE## - Dachdurchführung 0° Edelstahl **RG: Z**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	146,-	146,-	146,-	165,-
A [mm]	650	650	700	750

Regenabweiser erforderlich


3U05DE1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl mit Bleikragen **RG: Z**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	213,-	216,-	238,-	267,-
A [mm]	700	720	750	770
B [mm]	840	860	900	920

Regenabweiser erforderlich

3U05DE2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl mit Bleikragen **RG: Z**




##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	228,-	239,-	271,-	325,-
A [mm]	700	720	750	770
B [mm]	920	950	1000	1020

Regenabweiser erforderlich

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270

3U05DE3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl mit Bleikragen **RG: Z**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	250,-	269,-	306,-	319,-
A [mm]	670	690	720	740
B [mm]	1080	1120	1180	1230

Regenabweiser erforderlich


3U05DE4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl mit Bleikragen **RG: Z**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	250,-	269,-	306,-	319,-
A [mm]	670	690	720	740
B [mm]	1080	1120	1180	1230

Regenabweiser erforderlich

3U05DR1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) **RG: Z**




##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	234,-	236,-	256,-	269,-
A [mm]	750	750	750	750
B [mm]	750	750	750	750

Prägebahn ziegelrot (bleifrei)

Regenabweiser erforderlich

3U05DR2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) **RG: Z**




##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	248,-	258,-	300,-	306,-
A [mm]	750	750	750	750
B [mm]	750	750	750	750

Prägebahn ziegelrot (bleifrei)

Regenabweiser erforderlich

3U05DR3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) **RG: Z**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	274,-	289,-	336,-	349,-
A [mm]	750	750	750	750
B [mm]	750	750	750	750

Prägebahn ziegelrot (bleifrei)

Regenabweiser erforderlich

3U05DR4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl - Prägebahn ziegelrot (bleifrei) **RG: Z**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	274,-	289,-	336,-	349,-
A [mm]	750	750	750	750
B [mm]	750	750	750	750

Prägebahn ziegelrot (bleifrei)

Regenabweiser erforderlich




Durchmesser innen (Di) [mm] Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200

Durchmesser außen (Da) [mm] Ø 200 Ø 220 Ø 250 Ø 270

3U05DS1## - Dachdurchführung 5° - 25° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: Z


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	234,-	236,-	256,-	269,-
A [mm]	750	750	750	750
B [mm]	750	750	750	750



Prägebahn anthrazit (bleifrei)
Regenabweiser erforderlich

3U05DS2## - Dachdurchführung 20° - 35° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: Z


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	248,-	258,-	300,-	306,-
A [mm]	750	750	750	750
B [mm]	750	750	750	750



Prägebahn anthrazit (bleifrei)
Regenabweiser erforderlich

3U05DS3## - Dachdurchführung 30° - 45° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: Z

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	274,-	289,-	336,-	349,-
A [mm]	750	750	750	750
B [mm]	750	750	750	750



Prägebahn anthrazit (bleifrei)
Regenabweiser erforderlich

3U05DS4## - Dachdurchführung 40° - 60° Edelstahl - Prägebahn anthrazit (bleifrei) RG: Z


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	274,-	289,-	336,-	349,-
A [mm]	750	750	750	750
B [mm]	750	750	750	750



Prägebahn anthrazit (bleifrei)
Regenabweiser erforderlich

3U05D21## - Doppelte Dachdurchführung 0° Edelstahl, zylindrisch RG: Z


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	363,-	363,-	363,-	407,-
A [mm]	700	700	750	800



Regenabweiser erforderlich

3U05R00##H - Regenabweiser mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	41,2	44,5	45,7	47,1



Durchmesser innen (Di) [mm] Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200

Durchmesser außen (Da) [mm] Ø 200 Ø 220 Ø 250 Ø 270

Dachdurchführung für Trapezblech RG: 3U

99DAT1 - Außen ø 6 - 146 mm	€/Stk.	218,-
99DAT2 - Außen ø 102 - 210 mm	€/Stk.	313,-
99DAT3 - Außen ø 140 - 292 mm	€/Stk.	379,-
99DAT4 - Außen ø 241 - 520 mm	€/Stk.	417,-



Außendurchmesser richtet sich nach Di+170mm bezogen auf das Hülsrohr

3U05DHS## - Hülsrohr z. Hinterlüftung DAT RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	157,-	161,-	171,-	179,-
D2 [mm]	300	320	350	370



Regenabweiser erforderlich

3U05W40## - Wandbefestigung, variabel 50-125mm RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	62,8	65,3	69,-	72,6
A [mm]	252	274	307	329
B [mm]	287	309	342	364



3U05A20## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-260mm RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	19,9	20,4	21,7	22,2




3U05A21## - Verlängerung Wandbefestigung W40 125-410mm RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	35,-	36,1	39,2	41,7



3U05W20## - Wandbefestigung Wandabstand 50mm RG: 3U


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	65,4	71,4	76,7	76,9
A [mm]	163	180	206	224
B [mm]	219	236	262	280



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270


3U05A11## - Abstandhalter für Wandbefestigung 50-170mm RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	89,3	89,3	97,8	97,8
A [mm]	163	180	206	224
B [mm]	219	236	262	280




3U05A12## - Abstandhalter für Wandbefestigung 170-290mm RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	128,-	128,-	136,-	144,-
A [mm]	163	180	206	224
B [mm]	219	236	262	280




3U05A13## - Abstandhalter für Wandbefestigung 290-410mm RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	166,-	167,-	182,-	189,-
A [mm]	163	180	206	224
B [mm]	219	236	262	280




3U05A14## - Abstandhalter für Wandbefestigung 410-530 mm RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.				
A [mm]				
B [mm]				



Montagewinkel für Wandbefestigung W20 RG: 3U


99A11 - Wandabstand: 50 - 170 mm	€/Stk.	64,1
99A12 - Wandabstand: 170 - 290 mm	€/Stk.	75,7
99A13 - Wandabstand: 290 - 410 mm	€/Stk.	87,3



max. Schornsteinhöhe 10m

3U05DK0## - Dachkonsole RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	80,1	81,3	88,7	91,6




drehbare Flügel für Decken- und Dachkonstruktionen

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270

3G05MSB## - Mantelschelle / Blende RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	27,1	27,1	28,5	32,9




3G05SKL## - Statisches Klemmband RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	109,-	109,-	114,-	132,-




Abdeckblende 2tlg. RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
3U05R02## - 0-30°	51,8	54,8	61,7	61,7
3U05R03## - 20-45°	54,3	55,-	61,8	66,3
3U05R04## - 40-60°	62,4	63,2	72,1	72,1




Abdeckblende 2tlg. mit Hinterlüftung RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
3U05R02##H - 0-30°	54,5	58,2	65,-	65,2
3U05R03##H - 20-45°	55,-	58,3	69,8	69,8
3U05R04##H - 40-60°	66,9	68,2	77,1	84,6



3U05R01## - Mauerblende RG: 3U

##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	30,2	31,4	34,8	34,9



3U05RH1## - Mauerblende mit Hinterlüftung RG: 3U


##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	32,3	34,1	36,4	40,8






Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270

3U05R05## - Mauerblende schmal RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	21,5	23,6	24,9	27,9

Wanddurchführung *kürzbar RG: 3U




##-Kürzel	13	15	18	20
A x A [mm]	400x400	400x400	450x450	450x450
3U05WA1## - T: 120mm*	112,-	116,-	135,-	137,-
3U05WA2## - T: 240mm*	159,-	161,-	194,-	196,-
3U05WA3## - T: 360mm*	204,-	211,-	254,-	259,-
3U05WA4## - T: 440mm*	269,-	278,-	327,-	348,-

99STP - Strahlungsplatte aus Calciumsilikat 600x600mm RG: 3U




€/Stk.	68,6
Stärke t=20mm	
Je nach Einbaubedingung der Wanddurchführung ist eine Strahlungsplatte erforderlich	

3U05RWA## - Abdeckblende Wanddurchführung 2tlg. RG: 3U




##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	59,7	59,7	69,6	69,6
A [mm]	500	500	550	550

3U05S00## - Seilabspannung RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	49,4	50,5	59,9	59,9


3G05SSV## - Stutzen für Schornsteinkopfverlängerung RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	212,-	212,-	221,-	252,-
A [mm]	360	380	410	430

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270


3G05SSZ## - Stutzen für Schornsteinkopfverlängerung (Sondermaß) RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	259,-	259,-	271,-	312,-
A [mm]	360	380	410	430


Stutzenmaß = Kundenangabe

3G05KK1## - Bogen 15° | Verschluss innen RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	146,-	146,-	158,-	181,-
A [mm]	66	69	73	76
B [mm]	126	129	133	136
C [mm]	222	225	229	232

3G05KB1## - Bogen 15° | Verschluss außen RG: 3U




##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	146,-	146,-	158,-	181,-
A [mm]	66	69	73	76
B [mm]	126	129	133	136
C [mm]	222	225	229	232

3G05KK2## - Bogen 30° | Verschluss innen RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	157,-	157,-	170,-	195,-
A [mm]	94	99	107	112
B [mm]	154	159	167	172
C [mm]	237	242	249	254

3G05KB2## - Bogen 30° | Verschluss außen RG: 3U



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	157,-	157,-	170,-	195,-
A [mm]	94	99	107	112
B [mm]	154	159	167	172
C [mm]	237	242	249	254

3G05KK3## - Bogen 45° | Verschluss innen RG: 3U




##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	165,-	165,-	187,-	214,-
A [mm]	123	131	144	152
B [mm]	183	191	204	212
C [mm]	241	248	259	266




Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270

3G05KB3## - Bogen 45° | Verschluss außen **RG: 3U**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	165,-	165,-	187,-	214,-
A [mm]	123	131	144	152
B [mm]	183	191	204	212
C [mm]	241	248	259	266

3G05KK7## - Bogen 90° **RG: 3U**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	302,-	302,-	351,-	406,-
A [mm]	168	178	193	203
B [mm]	228	238	253	263

3G05KN6## - Bogen 90° mit Reinigung **RG: 3U**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	342,-	342,-	368,-	420,-
A [mm]	225	235	250	260
B [mm]	285	295	310	320
d [mm]	130	150	150	150

3G05KN6##R - Bogen 90° mit seitl. Reinigung rechts **RG: 3U**




##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	342,-	342,-	368,-	420,-
A [mm]	225	235	250	260
B [mm]	285	295	310	320
d [mm]	130	150	150	150

3G05KN6##L - Bogen 90° mit seitl. Reinigung links **RG: 3U**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	342,-	342,-	368,-	420,-
A [mm]	225	235	250	260
B [mm]	285	295	310	320
d [mm]	130	150	150	150

3G05KD2## - Bogen 0-30° **RG: 3U**



##-Kürzel	13	15	18
€/Stk.	324,-	364,-	403,-
A [mm]	150	135	140
B [mm]	144	129	134

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Durchmesser außen (Da) [mm]	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 270

3G05800## - Längenausgleich 260-380mm **RG: 3U**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	202,-	202,-	211,-	256,-

3G05900## - Längenausgleich 380-620 mm **RG: 3U**



##-Kürzel	13	15	18	20
€/Stk.	243,-	243,-	261,-	303,-



Schornsteinsysteme aus Edelstahl



Bernhard Poll
Schornsteintechnik GmbH
Industriestraße 16
D-26892 Dörpen/Ems
Telefon +49 (0) 4963 / 9188-0
Telefax +49 (0) 4963 / 9188-88
info@poll-schornsteine.de

www.poll-schornsteine.de