



Schornsteinsysteme aus Edelstahl



PREISLISTE 2025

UNTERDRUCK EINWANDIG



Einwandige Schornstein- und
Abgassysteme aus Edelstahl
für alle Regelfeuerstätten

- System I FU
- System I FU oval
- System I FU Flex
- Abdeckungen & Hauben

Auflage 1.0 - gültig ab Januar 2025





Downloads

Auf unserer Homepage www.poll-schornsteine.de steht Ihnen ein umfangreicher Downloadbereich zur Verfügung:

- ✓ Zulassungen
- ✓ Planungshilfen
- ✓ Montageanleitungen
- ✓ Bestelllisten



im pdf-Format für jedes System.



SYSTEMBESCHREIBUNG

System I FU

Das System I FU ist ein universell einsetzbares, einwandiges Schornstein- bzw. Abgassystem aus hochwertigem Edelstahl zur Sanierung und Querschnittsverminderung von Schächten. Anwendung findet das System im Unterdruckbetrieb bis 400°C. Das System gewährleistet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Funktionssicherheit sowie Temperaturbelastbarkeit. Das dünnwandige, rostfreie Edelstahlrohr heizt sich durch seinen geringen Energiebedarf schnell auf und benötigt somit gegenüber mineralischen Werkstoffen zur Aufheizung nur etwa 1/20 der Wärmeenergie. Gefertigt wird das System in den Durchmessern 80 bis 600 mm.

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓	
	Pellets	✓	
	Gas	✓	
	Heizöl EL	✓	
Werkstoff & Betriebsweise		1.4404	
		rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich	
		1.4539 (auf Anfrage)	
		rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich	
Druckklasse	N1	✓ -40 Pa	
	P1	⊖	
	H1	⊖	
Max. Abgastemperatur	400°C		
Wandstärke	0,5 mm		
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet	✓	(siehe auch Heft VB-Leitung)	





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U05PW7## - Standard Paket feucht 7,0 m **RG: 1U**

##-Kürzel		11	13	15	18
€/Stk.		824,-	883,-	974,-	1117,-
Höhe [mm]		7000	7000	7000	7000
Gewicht [kg]		15	17	19	22



1U05PW7##

Standard Paket feucht 7,0 m
System I FU - Unterdruck feuchte Betriebsweise
Pellets, Holz kondensierend, Öl & Gas

Paketinhalt:

1 Stk.	1U056A2##	Kondensatschale mit seitr. Ablauf DN 50mm
1 Stk.	1U05295##	Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten 120x180mm
1 Stk.	99113	Reinigungstür mit Feuchtsperre 120x180mm
1 Stk.	1U05387##	F-Anschluss 87°
1 Stk.	1U05100##S	Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe
2 Stk.	1U05100##A	Längenelement 1000 mm mit Abstandhalter
4 Stk.	1U05100##	Längenelement 1000 mm
1 Stk.	1U05400##	Abdeckring mit Dehnungsstutzen

1U05PD7## - Standard Paket trocken 7,0 m **RG: 1U**

##-Kürzel		11	13	15	18
€/Stk.		772,-	826,-	907,-	1077,-
Höhe [mm]		7000	7000	7000	7000
Gewicht [kg]		15	17	19	22



1U05PD7##

Standard Paket trocken 7,0 m
System I FU - Unterdruck, trockene Betriebsweise
Pellets & Holz trocken


Paketinhalt:

1 Stk.	1U056A0##	Kondensatschale mit seitr. Ablauf
1 Stk.	1U05295##	Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten 120x180mm
1 Stk.	99125	Reinigungstür mit Mauerkasten 120x180mm
1 Stk.	1U0530F##	F-Anschluss 90° mit abnehmbarem Stutzen
1 Stk.	1U05100##S	Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe
2 Stk.	1U05100##A	Längenelement 1000 mm mit Abstandhalter
4 Stk.	1U05100##	Längenelement 1000 mm
1 Stk.	1U05400##	Abdeckring mit Dehnungsstutzen
1 Stk.	1U05820##	Wandfutter doppelt

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U056A0## - Kondensatschale mit seitr. Ablauf RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	34,4	34,4	36,7	41,3	45,6	63,4	129,-	146,-	161,-	177,-	192,-	222,-




1U056A1## - Kondensatschale mit Ablauf unten RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	43,8	43,8	43,8	43,8	50,1	57,2	61,5	79,2	147,-	163,-	177,-	193,-



1U056A2## - Kondensatschale mit seitr. Ablauf DN 50mm RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25
€/Stk.	116,-	117,-	119,-	121,-	129,-	136,-	141,-	167,-




1U05600## - Kondensatschale ohne Ablauf RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	15	16	18	20	25	30
€/Stk.	41,-	34,4	43,8	43,8	50,8	60,6	60,6	65,3	84,5	98,8	



99205 - Verlängerung Kondensatschale RG: 1U

€/Stk. 20,5



99200 - Siphon RG: 1U


€/Stk. 53,-





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600


1U05KKT## - Stütze für Bogen 87° kurz **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11		13		15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	67,3	67,3	67,3		70,-		76,6	83,2	83,2	90,2	113,-	160,-	202,-	228,-	328,-	372,-	449,-
A [mm]	140	160	173		190		210	220	240	260	310	410	410	460	510	560	660
B [mm]	106	116	123		131		141	146	156	166	191	216	241	266	291	316	366
E [mm]	524	547	568		592		614	628	641	665	715	766	816	866	916	1066	1066

in der Höhe kürzbar

1U057Z0## - Zwischenstütze **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	56,2	56,2	58,6	59,5	62,1	66,5	66,5	68,3	73,8	74,-	106,-	122,-	219,-	258,-	269,-	329,-	402,-
A [mm]	120	140	155	160	170	180	190	200	220	240	290	340	390	440	490	540	640
B [mm]	130	150	165	170	180	190	200	210	230	250	300	350	400	450	500	550	650

1U05KK0## - Bogen 87° kurz **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	74,8	74,8	92,9	115,-	159,-	276,-	316,-	356,-	397,-	490,-
A [mm]	91	100	106	110	114	119	124	128	138	147	171	195	219	242	266	290	337
B [mm]	151	160	166	170	174	179	184	188	198	207	231	255	279	302	326	350	397

1U0530P## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Deckel **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50
€/Stk.	76,9	76,9	76,9	82,5	85,8	88,5	91,8	123,-	130,-	140,-	167,-	211,-	262,-	321,-	402,-	508,-
d [mm]	80	100	113	120	130	140	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

1U05500## - Deckel mit Steg **RG: 1U**



##-Kürzel			11		13		15										
€/Stk.			28,3		29,3		32,3										
d [mm]			113		130		150										

kompatibel zu 1U0530P## - Prüf- und Reinigungselement mit Deckel

1U0531P## - Prüföffnung zum nachtr. Einbau **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50
€/Stk.	116,-	119,-	109,-	114,-	121,-	134,-	140,-	151,-	161,-	175,-	215,-	269,-	335,-	419,-	503,-	604,-



Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U05295## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten 120x180mm RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	88,-	88,-	88,-	88,-	88,-	92,9	94,7	104,-	103,-	117,-	138,-	184,-	192,-	220,-	257,-	283,-	336,-



1U05210## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten 300x300mm RG: 1U

##-Kürzel														40	45	50	60
€/Stk.														286,-	332,-	367,-	440,-



Kastenverlängerungen RG: 1U

99114	Kastenverlängerung 120x180mm E: 1000mm	€/Stk. 93,5
99115	Kastenverlängerung 120x180mm E: 250mm	€/Stk. 51,4
99120	Kastenverlängerung 140x200mm E: 1000mm	€/Stk. 103,-
99119	Kastenverlängerung 140x200mm E: 250mm	€/Stk. 51,4



Reinigungstüren mit Feuchtsperre RG: 1U

99113	Reinigungstür mit Feuchtsperre 120x180mm	€/Stk. 170,-
-------	--	--------------

Feuchtsperre innenliegend



Kamintüren RG: 1U

99116	Kamintür 120x180mm	€/Stk. 62,8
99118	Kamintür 140x200mm	€/Stk. 72,-
99117	Kamintür 150x300mm	€/Stk. 192,-
99136	Kamintür 300x300mm	€/Stk. 431,-
99124	Kamintür 150x300mm verzinkt	€/Stk. 97,4



Reinigungstüren mit Mauerkasten RG: 1U

99125	Reinigungstür mit Mauerkasten 120x180mm	€/Stk. 147,-
99127	Reinigungstür mit Mauerkasten 140x200mm	€/Stk. 169,-





SYSTEM I FU

Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

Zugbegrenzer Z4

RG: Z

99016 Zugbegrenzer Z4 120x180mm Regelbereich: 10 – 30 Pa

€/Stk. 71,9



1U05390## - F-Anschluss 90°

RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	13	15	16	18	20	25										
€/Stk.	77,6	77,6	77,6	93,-	119,-	131,-	136,-	160,-	257,-										
A [mm]	107	107	108	108	109	145	145	145	196										
B [mm]	145	155	162	170	180	200	195	205	230										
C [mm]	163	163	162	162	161	195	195	195	244										



1U0530F## - F-Anschluss 90° mit abnehmbarem Stutzen

RG: 1U

##-Kürzel		10	11	12	13	14	15	16	18	20									
€/Stk.		85,4	85,4	85,4	85,4	96,4	99,6	118,-	122,-	132,-									
A [mm]		105	105	105	105	105	105	140	140	140									
B [mm]		162	162	165	170	175	180	185	195	205									
C [mm]		165	165	165	165	165	165	200	200	200									



1U05387## - F-Anschluss 87°

RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60		
€/Stk.	62,1	62,1	62,1	75,4	77,6	87,6	95,8	109,-	113,-	126,-	241,-	269,-	281,-	325,-	453,-	530,-	650,-		
A [mm]	105	105	105	105	105	105	105	140	140	140	190	190	240	326	328	329	457		
B [mm]	205	215	222	225	230	235	240	245	255	265	290	315	340	365	400	400	400		
C [mm]	165	165	165	165	165	165	165	200	200	200	250	250	300	364	362	361	483		



1U05360## - F-Anschluss 60°

RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60		
€/Stk.	79,-	79,-	81,-	84,-	91,-	95,-	105,-	132,-	140,-	151,-	233,-	266,-	357,-	414,-	568,-	668,-	829,-		
A [mm]	128	134	138	140	143	146	148	186	192	198	262	277	341	406	420	459	563		
B [mm]	240	257	268	274	283	292	300	309	326	344	387	430	474	235	560	603	690		
C [mm]	142	136	132	130	127	124	122	154	148	142	178	163	199	517	220	231	277		



1U05345## - F-Anschluss 45°

RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60		
€/Stk.	92,-	92,-	95,8	98,3	99,6	106,-	109,-	125,-	159,-	167,-	212,-	248,-	412,-	478,-	649,-	767,-	959,-		
A [mm]	180	190	197	200	205	210	215	230	240	250	365	390	515	540	665	690	990		
B [mm]	352	376	391	400	412	424	436	448	472	496	557	617	677	738	798	859	979		
C [mm]	160	150	143	140	135	130	125	170	160	150	175	150	225	200	275	250	200		




Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U05FDK### - F-Anschluss 90° mit Stutzen für Zugregler (ZUK 150 / ZUK 180)										RG: 1U									
###-Kürzel				1315	1515	1815	2015		1518	1818	2018								
€/Stk.				112,-	134,-	151,-	162,-		144,-	163,-	175,-								
A [mm]				108	108	108	108		108	108	108								
B [mm]				170	170	170	170		170	170	170								
C [mm]				162	162	162	162		162	162	162								



1U0531F## - Stutzen zum nachträgl. Einbau										RG: 1U									
##-Kürzel				11	12	13	14	15	16	18	20								
€/Stk.				72,-	80,6	80,6	83,7	89,1	109,-	114,-	144,-								




9900ZUK### - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe)										RG: 1U									
##-Kürzel						150	180												
€/Stk.						281,-	477,-												



Luftgruppe 1-4 nach DIN 4795

1U05101## - Längenelement 1000 mm beidseitig Muffe																	RG: 1U		
##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60		
€/Stk.	52,-	52,-	52,-	56,6	58,1	71,7	65,3	79,-	78,4	85,4	113,-	132,-	154,-	175,-	230,-	265,-	314,-		



1U05100##S - Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe																	RG: 1U		
##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60		
€/Stk.	54,5	54,5	54,5	59,3	63,9	75,7	67,5	83,-	80,1	87,2	119,-	138,-	178,-	200,-	248,-	285,-	336,-		



1U05050##S - Längenelement 500 mm mit Ablassschlaufe																	RG: 1U		
##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40					
€/Stk.	54,5	54,5	56,7	59,3	63,9	75,7	70,3	83,-	83,4	87,2	119,-	138,-	178,-	200,-					





SYSTEM I FU


Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U05100##A - Längenelement 1000 mm mit Abstandhalter **RG: 1U**




##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	56,6	56,6	56,6	61,4	62,5	77,7	69,6	85,2	82,3	89,3	122,-	139,-	178,-	200,-	248,-	285,-	336,-

1U05100## - Längenelement 1000 mm **RG: 1U**




##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	48,3	48,3	48,3	53,-	54,4	63,9	61,5	75,6	74,-	81,-	110,-	127,-	149,-	170,-	222,-	258,-	305,-

1U05050## - Längenelement 500 mm **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	33,4	33,4	33,4	36,1	36,2	39,7	42,7	44,4	45,3	51,4	65,6	74,1	85,8	97,3	127,-	148,-	174,-

1U05033## - Längenelement 330 mm **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50
€/Stk.	22,1	22,1	22,1	25,8	25,8	31,-	31,-	33,2	36,9	39,4	50,3	56,4	64,9	73,3	94,7	109,-


1U05025## - Längenelement 250 mm **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	21,-	21,-	21,-	25,-	24,1	26,8	24,1	28,7	29,2	33,9	43,3	47,8	54,8	61,9	79,6	91,1	105,-

1U057SL## - Ablassschlaufe zur nachträglichen Montage **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	20,2	20,2	20,2	22,8	22,8	24,7	24,7	27,6	27,6	32,1	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3



Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600


1U057AH## - Abstandhalter zur nachträglichen Montage **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45
€/Stk.	40,3	40,3	40,3	45,5	45,5	49,4	49,4	54,5	54,5	63,6	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4



1U057W0## - Dämmschale **RG: 1U**

##-Kürzel			11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.			23,2	24,4	25,7	27,6	29,-	30,9	34,3	37,9	44,5	82,9	84,5	85,7	94,6	106,-	126,-
t [mm]			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25




1U057W2## - Dämmschale alukaschiert t=20 mm L: 1.000 mm **RG: 1U**

##-Kürzel					13	15
€/Stk.					28,3	38,4
t [mm]					20	20



1U057W3## - Dämmschale alukaschiert t=30 mm L: 1.000 mm **RG: 1U**

##-Kürzel					13	15
€/Stk.					55,8	65,6
t [mm]					30	30




1U057W4## - Dämmschale alukaschiert t=30 mm Bogen 90° **RG: 1U**

##-Kürzel					13	15
€/Stk.					62,8	72,-
t [mm]					30	30



2K05400## - Schachtabdeckung mit Hinterlüftung **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11		13		15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	101,-	103,-	106,-		108,-		124,-	141,-	141,-	160,-	247,-	383,-	428,-	512,-	545,-	586,-	637,-
A [mm]	320	320	320		320		400	400	400	500	500	600	600	700	700	800	900






Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U0540## - Abdeckring mit Dehnungsstutzen

RG: 1U


##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	51,1	51,1	51,1	53,2	53,2	60,6	60,6	83,5	91,8	123,-	173,-	227,-	281,-	329,-	402,-	506,-	586,-
A [mm]	320	320	320	320	320	320	400	400	400	500	500	600	600	700	700	800	800
B [mm]	130	130	130	130	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600



1U054H0## - Regenhaube für Abdeckring

RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	43,-	43,-	50,7	51,8	53,6	71,2	84,3	198,-	227,-	283,-	328,-	431,-
E [mm]	76	90	99	104	111	118	125	132	146	160	195	230	265	300	335	370	440
D2 [mm]	250	250	250	250	300	300	300	300	370	370	470	520	700	800	900	1000	1200



1U05DGR## - Dohलगitter rund

RG: 1U


##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	36,7	36,7	36,7	36,8	37,2	43,-	45,9	51,4	52,-	58,4	64,9	80,7	235,-	265,-	372,-	552,-	630,-
E [mm]	105	125	138	145	155	165	175	153	169	185	225	265	305	345	385	425	505



1U054HD## - Regenhaube mit Dohलगitter, kombiniert

RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	66,6	66,6	66,6	66,7	67,1	80,-	82,7	95,-	96,5	105,-	127,-	154,-	403,-	458,-	610,-	819,-	987,-
E [mm]	76	90	99	104	111	118	125	132	146	160	195	230	265	300	335	370	440
D2 [mm]	250	250	250	250	300	300	300	300	370	420	470	520	570	620	670	720	820



1U05RHH## - Trekkende Kap

RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	15	18	20	25
€/Stk.	199,-	199,-	199,-	199,-	199,-	199,-	220,-	232,-	280,-
E [mm]	90	110	120	130	145	165	200	220	275
H [mm]	120	150	160	185	195	210	270	300	375
D2 [mm]	183	220	250	260	270	320	370	420	470



1U05RVH## - Ventushaube

RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	15	18	20	25
€/Stk.	176,-	176,-	176,-	176,-	176,-	176,-	198,-	210,-	259,-
E [mm]	200	200	200	200	200	200	230	250	300
D2 [mm]	230	250	263	270	280	300	330	370	450



Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600


1U05SWF## - Schiebewandfutter RG: 1U

##-Kürzel			11	12	13	14	15	16	18	20	25	30					
€/Stk.			35,4	36,9	38,3	38,4	39,4	52,-	54,5	55,9	63,9	76,7					




1U05820## - Wandfutter doppelt RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40			
€/Stk.	38,3	38,3	38,3	44,5	47,4	47,4	47,4	65,-	66,9	68,7	79,1	89,5	94,9	113,-			



1U05821## - Wandfutter doppelt, kürzbar RG: 1U

##-Kürzel					13		15		18	20							
€/Stk.					74,1		79,5		106,-	106,-							



1U05824###XXX - Wandfutter doppelt, reduziert RG: 1U

###-Kürzel	D weit	100	113	120	130	140	150	160	180								
€/Stk.		132,-	136,-	145,-	156,-	167,-	176,-	203,-	220,-								


XXX-Kürzel Dx reduziert - Kundenangabe



1U05RHA##XX - Rohrhülsenadapter inkl. Wandfutter RG: 1U

##-Kürzel			11	13	15	18	20										
€/Stk.			103,-	103,-	103,-	103,-	103,-										

XX-Kürzel Dx reduziert - Kundenangabe



Rauchrohranschluss bis zu t: 2,0 mm möglich

1U052K0## - Anschlussstück I FU Muffe auf II MD Sicke RG: 1U

##-Kürzel	08	10	11		13		15		18	20	25	30	35	40	45		
€/Stk.	38,3	38,3	38,3		42,8		47,4		53,8	56,5	65,6	76,6	85,7	94,6	114,-		





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U05812###XXX - Erweiterung konisch RG: 1U

###-Kürzel	D weit	100	113	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350
XXX-Kürzel	D eng*	Kundenangabe											
€/Stk.		45,5	47,4	49,6	49,6	53,8	58,6	81,-	87,6	93,1	148,-	176,-	206,-

* Kundenangabe

1U05813###XXX - Erweiterung exzentrisch RG: 1U

###-Kürzel	D weit	100	113	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350
XXX-Kürzel	D eng*	Kundenangabe											
€/Stk.		108,-	113,-	117,-	126,-	138,-	148,-	160,-	177,-	190,-	234,-	281,-	327,-

* Kundenangabe

1U05811###XXX - Reduzierung konisch RG: 1U

###-Kürzel	D weit	100	113	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350
XXX-Kürzel	D eng*	Kundenangabe											
€/Stk.		45,5	47,4	49,6	49,6	53,8	58,6	81,-	87,6	93,1	148,-	176,-	206,-

* Kundenangabe

1U05810###XXX - Reduzierung exzentrisch RG: 1U

###-Kürzel	D weit	100	113	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350
XXX-Kürzel	D eng*	Kundenangabe											
€/Stk.		108,-	113,-	117,-	126,-	138,-	148,-	160,-	177,-	190,-	234,-	281,-	327,-

* Kundenangabe





1U05HOS## - Hosenstück RG: 1U

##-Kürzel		08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.		193,-	193,-	193,-	199,-	220,-	236,-	250,-	283,-	322,-	357,-	485,-	635,-	798,-	923,-	1280,-	1441,-	1770,-
E		Kundenangabe																
S1, S2		Anschlussdurchmesser																
A1, A2		Kundenangabe																

Datenblatt auf der Homepage im Download verfügbar

1U055S0## - Bogen 0-30° RG: 1U

##-Kürzel		08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.		46,2	46,2	48,2	49,4	49,4	58,9	58,9	74,4	74,4	75,1	77,1	104,-	136,-	159,-	242,-	302,-	334,-





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600


1U05KK1## - Bogen 15° kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	35,-	35,-	36,4	36,4	36,4	39,6	39,6	49,7	49,7	54,2	71,2	87,9	190,-	277,-	314,-	366,-	438,-
A [mm]	36	38	40	41	42	43	45	46	49	51	58	64	71	78	84	91	104
B [mm]	96	98	100	101	102	103	105	106	109	111	118	124	131	138	144	151	164
C [mm]	177	180	182	183	184	185	187	188	190	193	199	206	212	219	225	232	245




1U05KK2## - Bogen 30° kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	35,-	35,-	36,4	36,4	36,4	42,8	42,8	52,9	52,9	58,4	76,9	95,9	193,-	285,-	324,-	379,-	462,-
A [mm]	46	52	55	57	60	63	65	68	73	79	92	105	119	132	146	159	186
B [mm]	106	112	115	117	120	123	125	128	133	139	152	165	179	192	206	219	246
C [mm]	179	184	187	189	191	194	196	199	204	209	221	234	246	259	271	284	309




1U05KK3## - Bogen 45° kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9	59,4	65,3	59,4	70,-	89,4	111,-	206,-	308,-	352,-	396,-	485,-
A [mm]	58	66	72	75	79	83	91	91	100	108	129	149	170	191	211	232	274
B [mm]	118	126	132	135	139	143	151	151	160	168	189	209	230	251	271	292	334
C [mm]	173	180	185	188	191	195	202	202	209	216	233	251	269	287	304	322	357



1U05KN4## - Bogen 45° m. Reinigung - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	92,2	92,2	95,9	97,4	99,-	106,-	106,-	109,-	109,-	108,-	122,-	174,-	258,-	356,-	397,-	460,-	549,-
A [mm]	91	93	96	97	99	101	104	105	110	114	126	137	147	157	168	176	196
B [mm]	151	153	156	157	159	161	164	165	170	174	186	197	207	217	228	236	256
C [mm]	258	262	266	268	272	275	279	282	290	297	318	336	354	371	389	402	438
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	200	200	200	200	250	250	250



1U05KN4##L - Bogen 45° mit seitr. Reinigung links - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	93,7	93,7	97,4	99,-	101,-	107,-	107,-	110,-	110,-	109,-	124,-	175,-	259,-	357,-	398,-	461,-	551,-
A [mm]	91	93	96	97	99	101	104	105	110	114	126	137	147	157	168	176	196
B [mm]	151	153	156	157	159	161	164	165	170	174	186	197	207	217	228	236	256
C [mm]	258	262	266	268	272	275	279	282	290	297	318	336	354	371	389	402	438
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	200	200	200	200	250	250	250



1U05KN4##R - Bogen 45° mit seitr. Reinigung rechts - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	93,7	93,7	97,4	99,-	101,-	107,-	107,-	110,-	110,-	109,-	124,-	175,-	259,-	357,-	398,-	461,-	551,-
A [mm]	91	93	96	97	99	101	104	105	110	114	126	137	147	157	168	176	196
B [mm]	151	153	156	157	159	161	164	165	170	174	186	197	207	217	228	236	256
C [mm]	258	262	266	268	272	275	279	282	290	297	318	336	354	371	389	402	438
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	200	200	200	200	250	250	250





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U05KN5## - Bogen 87° mit Reinigung - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	94,6	94,6	98,6	102,-	102,-	102,-	102,-	127,-	127,-	127,-	125,-	196,-	285,-	395,-	449,-	518,-	625,-
A [mm]	151	161	167	170	175	180	184	189	199	208	232	256	279	303	327	350	398
B [mm]	211	221	227	230	235	240	244	249	259	268	292	316	339	363	387	410	458
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

1U05KN5##L - Bogen 87° mit seitr. Reinigung links - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	103,-	103,-	108,-	114,-	114,-	126,-	126,-	132,-	132,-	132,-	139,-	200,-	308,-	472,-	537,-	617,-	749,-
A [mm]	151	161	167	170	175	180	184	189	199	208	232	256	279	303	327	350	398
B [mm]	211	221	227	230	235	240	244	249	259	268	292	316	339	363	387	410	458
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

1U05KN5##R - Bogen 87° mit seitr. Reinigung rechts - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	103,-	103,-	108,-	114,-	114,-	126,-	126,-	132,-	132,-	132,-	139,-	200,-	308,-	472,-	537,-	617,-	749,-
A [mm]	151	161	167	170	175	180	184	189	199	208	232	256	279	303	327	350	398
B [mm]	211	221	227	230	235	240	244	249	259	268	292	316	339	363	387	410	458
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

1U05KN6## - Bogen 90° mit Reinigung - Deckel mit Steg **RG: 1U**



##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	100,-	100,-	100,-	103,-	103,-	103,-	103,-	125,-	125,-	139,-	173,-	202,-	294,-	412,-	466,-	518,-	625,-
A [mm]	156	166	172	172	176	186	191	196	206	216	241	266	291	316	341	366	416
B [mm]	216	226	232	232	236	246	251	256	266	276	301	326	351	376	401	426	476
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

1U05KN6##L - Bogen 90° mit seitr. Reinigung links - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	109,-	109,-	109,-	117,-	117,-	126,-	126,-	139,-	139,-	147,-	176,-	211,-	321,-	492,-	559,-	617,-	749,-
A [mm]	156	166	172	176	181	186	191	196	206	216	241	266	291	316	341	366	416
B [mm]	216	226	232	236	241	246	251	256	266	276	301	326	351	376	401	426	476
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250

1U05KN6##R - Bogen 90° mit seitr. Reinigung rechts - Deckel mit Steg **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	109,-	109,-	109,-	117,-	117,-	126,-	126,-	139,-	139,-	147,-	176,-	211,-	321,-	492,-	559,-	617,-	749,-
A [mm]	156	166	172	176	181	186	191	196	206	216	241	266	291	316	341	366	416
B [mm]	216	226	232	236	241	246	251	256	266	276	301	326	351	376	401	426	476
d [mm]	100	100	100	100	130	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250



Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600


1U056S0## - Bogen 0-90° mit Reinigung **RG: 1U**

##-Kürzel		11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40			
€/Stk.		68,3	71,7	71,7	76,4	76,4	124,-	124,-	181,-	259,-	310,-	364,-	412,-			
d [mm]		113	120	130	140	150	150	150	150	150	150	150	150			



1U05KK7## - Bogen 90°, kurz **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	74,8	74,8	92,9	115,-	159,-	276,-	316,-	356,-	397,-	490,-
A [mm]	93	103	110	113	118	123	128	133	143	153	178	203	228	253	278	303	353
B [mm]	153	163	170	173	178	183	188	193	203	213	238	263	288	313	338	363	413



1U05800## - Längenausgleich 260-380mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	52,2	52,2	54,4	57,4	57,4	61,-	61,-	66,9	66,9	83,6	97,9	107,-	124,-	146,-	176,-	200,-	243,-



1U05900## - Längenausgleich 380-620mm **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	61,7	61,7	64,2	69,1	69,1	74,4	74,4	82,9	82,9	101,-	119,-	132,-	154,-	176,-	219,-	248,-	299,-



1U05LMM## - Längenelement mit Messstutzen **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45			
€/Stk.	55,1	55,1	57,2	61,5	63,5	66,1	65,6	83,2	87,3	88,9	95,3	110,-			



1U05LMK## - Längenelement mit Kondensatwanne **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	13	15	18	20	25	30	35	40	45			
€/Stk.	69,1	69,1	71,9	84,2	86,7	90,3	90,8	106,-	111,-	139,-	147,-	161,-			






Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U05LMA## - Längenelement m. Kondensatabl. RG: 1U

##-Kürzel 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60

€/Stk. 57,8 57,8 60,1 61,4 61,4 63,7 63,9 68,2 68,2 69,5 81,5 84,3 95,3 102,- 117,- 131,- 151,-

Ablauf
3/4" Außen 1/2" Innen**1U05LMS## - Längenelement mit Wasserfalle und Ablauf (senkrecht) RG: 1U**

##-Kürzel 08 10 11 13 15 18 20 25 30 35 40 45

€/Stk. 80,7 80,7 83,9 85,5 87,8 92,- 92,4 105,- 107,- 118,- 125,- 138,-



nur senkrechter Einbau | innenliegend 10mm umlaufende Rinne

1U05AMM## - Doppelmuffe RG: 1U


##-Kürzel 08 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35

€/Stk. 20,2 20,2 20,2 22,8 24,7 24,7 27,6 32,1 33,6 41,7 51,9 52,-

**1U05KAS## - Kesselanschlussstück RG: 1U**


##-Kürzel 08 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35

€/Stk. 38,3 38,3 40,9 42,8 44,9 47,4 49,6 53,8 56,5 65,6 76,6 85,7

**1U05KAG## - Kesselanschlussstück glatt RG: 1U**

##-Kürzel 08 11 12 13 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60

€/Stk. 38,3 38,3 42,8 47,4 53,8 56,5 65,6 76,6 85,7 94,6 114,- 126,- 148,-

**1U05DTS## - Außendichtung mit Sicherungsbändern (1 Paar) RG: 1U**

##-Kürzel 08 10 11 12 13 14 15 16 18 20 25

€/Stk. 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 31,8





Di [mm] Ø 80 Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 600

1U057BM## - Blinddeckel als Muffe **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	16,-	16,-	16,-	16,3	17,-	17,6	18,2	19,8	22,2	25,7	32,2	40,5	71,8	78,2	85,8	92,-	124,-



1U057BS## - Blinddeckel als Sicke **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	16,-	16,-	16,-	16,3	17,-	17,6	18,2	19,8	22,2	25,7	32,2	40,5	71,8	78,2	85,8	92,-	124,-



1U05EDS## - Erdungsschelle **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	29,-	29,-	29,-	29,1	29,2	29,3	29,4	29,9	30,2	30,5	31,4	32,1	38,3	38,3	38,3	42,8	53,8



1U057S1## - Spannring **RG: 1U**

##-Kürzel	08	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50	60
€/Stk.	18,2	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,8	19,2	19,5	19,8	21,7	25,2	33,6	33,6	33,6	38,3	49,6



A large grid of small dots for taking notes.



SYSTEMBESCHREIBUNG

System I FU OVAL

Das einwandige System I FU Oval ist speziell für rechteckige Schornsteinschächte entwickelt und bietet durch die ovale Passform die ideale Lösung einer Querschnittsverminderung. Gefertigt wird das System in den Durchmessern 120 (Ovalmaß: 100 x 135 mm) bis 250 mm (Ovalmaß: 200 x 285 mm).

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓
	Pellets	✓
	Gas	✓
	Heizöl EL	✓
Werkstoff und Betriebsweise	1.4404	rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
	1.4539 (auf Anfrage)	rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
Druckklasse	N1	✓ -40 Pa
	P1	⊖
	H1	⊖
Max. Abgastemperatur	400°C	
Wandstärke	0,5 mm	





SYSTEM I FU OVAL

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Ovalmaß innen a x b [mm]	100x135	100x150	110x160	115x170	120x180	140x205	160x225	180x260	200x285

1U056A0###OB - Kondensatschale mit seidl. Ablauf Breitseite RG: 1U

###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	41,7	41,7	43,-	43,-	46,-	51,8	57,-	71,7	79,1

1U056A0###OS - Kondensatschale mit seidl. Ablauf Schmalseite RG: 1U

###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	41,7	41,7	43,-	43,-	46,-	51,8	57,-	71,7	79,1

1U056A2###OB - Kondensatschale mit seidl. Ablauf DN 50mm Breitseite RG: 1U

###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	167,-	167,-	174,-	174,-	174,-	174,-	192,-	241,-	264,-

1U056A2###OS - Kondensatschale mit seidl. Ablauf DN 50mm Schmalseite RG: 1U







###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	167,-	167,-	174,-	174,-	174,-	174,-	192,-	241,-	264,-

99205 - Verlängerung Kondensatschale RG: 1U

€/Stk.	20,5
--------	------

99200 - Siphon RG: 1U

€/Stk.	53,-
--------	------





Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Ovalmaß innen a x b [mm]	100x135	100x150	110x160	115x170	120x180	140x205	160x225	180x260	200x285


1U05295###OB - Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten 120x180mm Breitseite RG: 1U

###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	110,-	110,-	116,-	118,-	131,-	129,-	149,-	154,-	175,-



1U05295###OS - Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten 120x180mm Schmalseite RG: 1U

###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	110,-	110,-	116,-	118,-	131,-	129,-	149,-	154,-	175,-



Kastenverlängerungen RG: 1U

99114	Kastenverlängerung 120x180mm E: 1000mm	€/Stk.	93,5
99115	Kastenverlängerung 120x180mm E: 250mm	€/Stk.	51,4



Reinigungstüren mit Feuchtsperre RG: 1U

99113	Reinigungstür mit Feuchtsperre 120x180mm	€/Stk.	170,-
-------	--	--------	-------

Feuchtsperre innenliegend



Kamintüren RG: 1U

99116	Kamintür 120x180mm	€/Stk.	62,8
-------	--------------------	--------	------



Reinigungstüren mit Mauerkasten RG: 1U

99125	Reinigungstür mit Mauerkasten 120x180mm	€/Stk.	147,-
-------	---	--------	-------





SYSTEM I FU OVAL



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Ovalmaß innen a x b [mm]	100x135	100x150	110x160	115x170	120x180	140x205	160x225	180x260	200x285
1U05387###OB - F-Anschluss 87° Breitseite									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	94,2	96,9	110,-	125,-	137,-	141,-	167,-	199,-	262,-
A [mm]	108	108	109	109	144	145	145	196	197
B [mm]	158	158	164	167	169	180	190	201	212
C [mm]	162	162	161	161	196	195	195	244	243




1U05387###OS - F-Anschluss 87° Schmalseite									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	94,2	96,9	110,-	125,-	137,-	141,-	167,-	199,-	262,-
A [mm]	108	108	109	109	144	145	145	196	197
B [mm]	158	158	164	167	169	180	190	201	212
C [mm]	162	162	161	161	196	195	195	244	243



1U05345###OB - F-Anschluss 45° Breitseite									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	123,-	125,-	132,-	136,-	159,-	198,-	218,-	262,-	262,-
A [mm]	207	215	220	225	280	292	302	370	382
B [mm]	321	326	338	346	355	379	403	432	456
C [mm]	133	125	120	115	160	148	138	170	158



1U05345###OS - F-Anschluss 45° Schmalseite									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	123,-	125,-	132,-	136,-	159,-	198,-	218,-	262,-	262,-
A [mm]	207	215	220	225	280	292	302	370	382
B [mm]	321	326	338	346	355	379	403	432	456
C [mm]	133	125	120	115	160	148	138	170	158






1U05100###OS - Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe									
###-Kürzel		130							
€/Stk.		80,-							



1U05100###OA - Längenelement 1000 mm mit Abstandhalter									
###-Kürzel		130							
€/Stk.		81,3							



Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Ovalmaß innen a x b [mm]	100x135	100x150	110x160	115x170	120x180	140x205	160x225	180x260	200x285
1U05100###O - Längenelement 1000 mm									
RG: 1U									
###-Kürzel		130							
€/Stk.		70,8							
1U05050###OS - Längenelement 500 mm mit Ablassschlaufe									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	51,5	54,7	57,-	62,1	61,7	65,2	73,2	85,9	95,5
1U05050###OA - Längenelement 500 mm mit Abstandhalter									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	53,6	55,6	59,2	63,9	63,7	67,3	75,4	87,9	97,5
1U05050###O - Längenelement 500 mm									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	45,3	47,2	49,7	55,5	54,4	58,9	66,9	78,4	85,4
1U05033###O - Längenelement 330 mm									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	32,4	33,5	38,7	40,3	41,7	48,4	51,2	61,3	65,6
1U05025###O - Längenelement 250 mm									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	31,4	32,5	33,4	31,4	35,9	38,1	40,5	53,2	56,5





SYSTEM I FU OVAL

Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Ovalmaß innen a x b [mm]	100x135	100x150	110x160	115x170	120x180	140x205	160x225	180x260	200x285

1U057Z0###O - Zwischenstütze **RG: 1U**

###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	74,5	77,4	83,2	83,2	85,5	92,2	96,2	126,-	138,-
A [mm]	140	140	150	155	160	180	200	220	240
B [mm]	185	200	210	220	230	255	275	310	335
E [mm]	250	250	250	250	250	250	250	330	330

1U05400###O - Abdeckung mit Dehnungsstützen **RG: 1U**




###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	66,4	66,4	75,9	75,9	104,-	114,-	155,-	182,-	215,-
A [mm]	320	320	320	320	420	420	420	500	500
C [mm]	200	200	200	200	200	200	200	200	200

1U054H0###O - Regenhaube für Abdeckring **RG: 1U**

###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	43,7	43,7	53,6	53,6	63,5	64,7	67,1	76,4	89,3
E [mm]	104	111	118	125	132	146	160	181	195
D2 [mm]	250	300	300	300	320	370	420	470	470


1U05DGR###O - Dohlgitter oval **RG: 1U**

###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	46,1	46,7	53,6	57,2	64,2	65,1	72,7	79,-	91,1
E [mm]	76	76	81	84	86	96	106	116	136





Durchmesser innen (Di) [mm]	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Ovalmaß innen a x b [mm]	100x135	100x150	110x160	115x170	120x180	140x205	160x225	180x260	200x285
1U05KS1###OB - Bogen 15° Breitseite									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	45,5	45,5	49,6	49,6	54,8	62,3	70,5	92,5	92,5
A [mm]	82	82	82	83	83	84	86	87	88
B [mm]	142	142	142	143	143	144	146	147	148
C [mm]	279	279	279	281	281	283	287	289	291
1U05KS1###OS - Bogen 15° Schmalseite									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	45,5	45,5	49,6	49,6	54,8	62,3	70,5	92,5	92,5
A [mm]	84	85	86	86	87	88	90	92	94
B [mm]	144	145	146	146	147	148	150	152	154
C [mm]	283	285	287	287	289	291	295	299	303
1U05KS2###OB - Bogen 30° Breitseite									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	45,5	45,5	53,4	53,4	63,6	66,-	76,1	100,-	100,-
A [mm]	88	88	90	90	91	94	96	99	102
B [mm]	148	148	150	150	151	154	156	159	162
C [mm]	276	276	280	280	282	287	291	297	302
1U05KS2###OS - Bogen 30° Schmalseite									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	45,5	45,5	53,4	53,4	63,6	66,-	76,1	100,-	100,-
A [mm]	93	95	96	98	99	102	95	110	113
B [mm]	153	155	156	158	159	162	165	170	173
C [mm]	286	289	291	295	297	302	308	317	323
1U05KS3###OB - Bogen 45° Breitseite									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	54,9	54,9	54,9	54,9	72,-	74,2	87,6	111,-	111,-
A [mm]	96	96	97	99	100	104	108	112	116
B [mm]	156	156	157	159	160	164	168	172	176
C [mm]	266	266	268	271	273	280	287	294	300
1U05KS3###OS - Bogen 45° Schmalseite									
RG: 1U									
###-Kürzel	120	130	140	150	160	180	200	230	250
€/Stk.	54,9	54,9	54,9	54,9	72,-	74,2	87,6	111,-	111,-
A [mm]	103	106	108	110	112	117	122	129	134
B [mm]	163	166	168	170	172	177	182	189	194
C [mm]	278	283	287	290	294	302	311	323	331



Grid of dots for notes.

SYSTEMBESCHREIBUNG

System I FU FLEX

Das System I FU Flex ist ein flexibles, einwandiges Schornstein- bzw. Abgassystem aus hochwertigem Edelstahl. Anwendung findet das System im Unterdruckbetrieb als Einsatzrohr bei stark gezogenen Schornsteinschächten.

Gefertigt wird das System in den Durchmessern 100 bis 250 mm.

Brennstoff	Festbrennstoffe	✓	
	Pellets	✓	
	Gas	✓	
	Heizöl EL	✓	
Werkstoff & Betriebsweise	1.4404 rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich		
Druckklasse	N1	✓ -40 Pa	NI
	P1	⊖	
	H1	⊖	
Max. Abgastemperatur	400°C		400
Wandstärke	0,5 mm / 0,08 mm		
Für waagerechten Einbau (VB-Leitung) geeignet	✓ (siehe auch Heft VB-Leitung)		





SYSTEM I FU FLEX

Di [mm] Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250

1U05B02## - Paket - Flexrohr (Reinigung mit Deckel)

RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	681,-	704,-	689,-	704,-	757,-	776,-	900,-	943,-	1062,-	1317,-

1U05B02##

Paket - Flexrohr (Reinigung mit Deckel)
System I FU Flex - Unterdruck, feuchte Betriebsweise (Öl & Gas)
Pellets trocken, Holz trocken, Öl & Gas

Paketinhalt:

1 Stk.	1U056A0##	Kondensatschale mit seitl. Ablauf
2 Stk.	1U0530P##	Prüf- & Reinigungs-Element mit Deckel
2 Stk.	99116	Kamintür 120x180mm
1 Stk.	1U05387##	F-Anschluss 87°
2 Stk.	5000812##	Adapter starr/flex
1 Stk.	5000811##	Adapter flex/starr(nur bei Ø 113 mm)
4 Stk.	50007AH##	Abstandhalter Flexrohr
1 Stk.	1U05400##	Abdeckring mit Dehnungsstutzen



5000100## - Flexrohr lfd. mtr.

RG: 1U


##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	54,4	54,4	61,3	66,-	70,4	76,9	81,8	90,8	102,-	127,-



1U056A0## - Kondensatschale mit seitl. Ablauf

RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	27,9	27,9	27,9	27,9	34,4	34,4	36,7	41,3	45,6	63,4



Di [mm] Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250


1U05600## - Kondensatschale ohne Ablauf RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	15	16	18	20	25
€/Stk.	41,-	34,4	43,8	43,8	50,8	60,6	60,6	65,3	84,5




99205 - Verlängerung Kondensatschale RG: 1U

€/Stk. 20,5



99200 - Siphon RG: 1U

€/Stk. 53,-



1U0530P## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Deckel RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	76,9	76,9	82,5	85,8	88,5	91,8	123,-	130,-	140,-	167,-
d [mm]	100	113	120	130	140	150	150	150	150	150



1U05500## - Deckel mit Steg RG: 1U

##-Kürzel	11	13	15
€/Stk.	28,3	29,3	32,3
d [mm]	113	130	150



kompatibel zu 1U0530P## - Prüf- und Reinigungselement mit Deckel

1U05295## - Prüf- & Reinigungs-Element mit Kasten 120x180mm RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	88,-	88,-	88,-	88,-	92,9	94,7	104,-	103,-	117,-	138,-





SYSTEM I FU FLEX

Di [mm] Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250

Kastenverlängerungen RG: 1U

99114	Kastenverlängerung 120x180mm E: 1000mm	€/Stk. 93,5
99115	Kastenverlängerung 120x180mm E: 250mm	€/Stk. 51,4



Reinigungstüren mit Feuchtsperre RG: 1U

99113	Reinigungstür mit Feuchtsperre 120x180mm	€/Stk. 170,-
-------	--	---------------------

Feuchtsperre innenliegend



Kamintüren RG: 1U

99116	Kamintür 120x180mm	€/Stk. 62,8
99118	Kamintür 140x200mm	€/Stk. 72,-
99117	Kamintür 150x300mm	€/Stk. 192,-
99136	Kamintür 300x300mm	€/Stk. 431,-
99124	Kamintür 150x300mm verzinkt	€/Stk. 97,4



Reinigungstüren mit Mauerkasten RG: 1U

99125	Reinigungstür mit Mauerkasten 120x180mm	€/Stk. 147,-
99127	Reinigungstür mit Mauerkasten 140x200mm	€/Stk. 169,-



Zugbegrenzer Z4 RG: Z

99016	Zugbegrenzer Z4 120x180mm Regelbereich: 10 – 30 Pa	€/Stk. 71,9
-------	--	--------------------



1U05390## - F-Anschluss 90° RG: 1U

##-Kürzel	10	11	13	15	16	18	20	25				
€/Stk.	77,6	77,6	93,-	119,-	131,-	136,-	160,-	257,-				
A [mm]	107	108	108	109	145	145	145	196				
B [mm]	155	162	170	180	200	195	205	230				
C [mm]	163	162	162	161	195	195	195	244				






Di [mm] Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250

1U0530F## - F-Anschluss 90° mit abnehmbarem Stutzen RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20
€/Stk.	85,4	85,4	85,4	85,4	96,4	99,6	118,-	122,-	132,-
A [mm]	105	105	105	105	105	105	140	140	140
B [mm]	162	162	165	170	175	180	185	195	205
C [mm]	165	165	165	165	165	165	200	200	200



1U05387## - F-Anschluss 87° RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	62,1	62,1	75,4	77,6	87,6	95,8	109,-	113,-	126,-	241,-
A [mm]	105	105	105	105	105	105	140	140	140	190
B [mm]	215	222	225	230	235	240	245	255	265	290
C [mm]	165	165	165	165	165	165	200	200	200	250



1U05360## - F-Anschluss 60° RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	79,-	81,-	84,-	91,-	95,-	105,-	132,-	140,-	151,-	233,-
A [mm]	134	138	140	143	146	148	186	192	198	262
B [mm]	257	268	274	283	292	300	309	326	344	387
C [mm]	136	132	130	127	124	122	154	148	142	178




1U05345## - F-Anschluss 45° RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	92,-	95,8	98,3	99,6	106,-	109,-	125,-	159,-	167,-	212,-
A [mm]	190	197	200	205	210	215	230	240	250	365
B [mm]	376	391	400	412	424	436	448	472	496	557
C [mm]	150	143	140	135	130	125	170	160	150	175



1U05820## - Wandfutter doppelt RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	38,3	38,3	44,5	47,4	47,4	47,4	65,-	66,9	68,7	79,1



1U05FDK#### - F-Anschluss 90° mit Stutzen für Zugregler (ZUK 150 / ZUK 180) RG: 1U

####-Kürzel		1315	1515	1815	2015	1518	1818	2018
€/Stk.		112,-	134,-	151,-	162,-	144,-	163,-	175,-
A [mm]		108	108	108	108	108	108	108
B [mm]		170	170	170	170	170	170	170
C [mm]		162	162	162	162	162	162	162





SYSTEM I FU FLEX

Di [mm] Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250

9900ZUK### - Präzisionszugbegrenzer mit Überdruckklappe (Ex-Klappe) RG: 1U



##-Kürzel				150	180						
€/Stk.				281,-	477,-						

50007AH## - Abstandhalter Flexrohr RG: 1U



##-Kürzel		10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.		40,3	40,3	45,5	45,5	49,4	49,4	54,5	54,5	63,6	76,4

5000812## - Adapter starr/flex RG: 1U




##-Kürzel		10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.		60,9	60,9	60,9	68,6	74,2	74,2	82,1	95,9	101,-	115,-

5000811## - Adapter flex/starr(nur bei Ø 113 mm) RG: 1U




##-Kürzel		10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.			60,9								

2K05400## - Schachtabdeckung mit Hinterlüftung RG: 1U



##-Kürzel		10	11	13	15	16	18	20	25
€/Stk.		103,-	106,-	108,-	124,-	141,-	141,-	160,-	247,-
A [mm]		320	320	320	400	400	400	500	500

1U05400## - Abdeckring mit Dehnungsstutzen RG: 1U




##-Kürzel		10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.		51,1	51,1	53,2	53,2	60,6	60,6	83,5	91,8	123,-	173,-
A [mm]		320	320	320	320	320	400	400	400	500	500
B [mm]		130	130	130	130	140	150	160	180	200	250



Di [mm] Ø 100 Ø 113 Ø 120 Ø 130 Ø 140 Ø 150 Ø 160 Ø 180 Ø 200 Ø 250

1U054H0## - Regenhaube für Abdeckring RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	34,9	34,9	34,9	34,9	43,-	43,-	50,7	51,8	53,6	71,2
E [mm]	90	99	104	111	118	125	132	146	160	195
D2 [mm]	250	250	250	300	300	300	300	370	370	470




1U05DGR## - Dohlgitter rund RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	36,7	36,7	36,8	37,2	43,-	45,9	51,4	52,-	58,4	64,9
E [mm]	125	138	145	155	165	175	153	169	185	225



1U054HD## - Regenhaube mit Dohlgitter, kombiniert RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	14	15	16	18	20	25
€/Stk.	66,6	66,6	66,7	67,1	80,-	82,7	95,-	96,5	105,-	127,-
E [mm]	90	99	104	111	118	125	132	146	160	195
D2 [mm]	250	250	270	300	300	300	320	370	420	470



1U05RHH## - Trekkende Kap RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	15	18	20	25
€/Stk.	199,-	199,-	199,-	199,-	199,-	220,-	232,-	280,-
E [mm]	110	120	130	145	165	200	220	275
H [mm]	150	160	185	195	210	270	300	375
D2 [mm]	220	250	260	270	320	370	420	470



1U05RVH## - Ventushaube RG: 1U

##-Kürzel	10	11	12	13	15	18	20	25
€/Stk.	176,-	176,-	176,-	176,-	176,-	198,-	210,-	259,-
E [mm]	200	200	200	200	200	230	250	300
D2 [mm]	250	263	270	280	300	330	370	450



99AE##(##)XX(X) - Schornsteinkopfabdeckung in Edelstahlausführung RG: Z

Durchbruchabmessungen & Positionierung angeben



Platte umlaufend 20mm größer als Kopfmaß

€/Stk.	auf Anfrage				
Breite in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 1.500 mm				
Länge in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 2.500 mm				

Bei Bestellung Maße des Schornsteinkopfes angeben

99AK##(##)XX(X) - Schornsteinkopfabdeckung in Kupferausführung RG: Z

Durchbruchabmessungen & Positionierung angeben



Platte umlaufend 20mm größer als Kopfmaß

€/Stk.	auf Anfrage				
Breite in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 1.500 mm				
Länge in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 2.500 mm				

Bei Bestellung Maße des Schornsteinkopfes angeben

99HE##(##)XX(X) - Schornsteinhaube in Edelstahlausführung RG: Z



Haube umlaufend 75mm größer als Kopfmaß

€/Stk.	auf Anfrage				
Breite in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 1.500 mm				
Länge in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 2.500 mm				

Bei Bestellung Maße des Schornsteinkopfes angeben

99HK##(##)XX(X) - Schornsteinhaube in Kupferausführung RG: Z



Haube umlaufend 75mm größer als Kopfmaß

€/Stk.	auf Anfrage				
Breite in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 1.500 mm				
Länge in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 2.500 mm				

Bei Bestellung Maße des Schornsteinkopfes angeben

99ME##(##)XX(X) - Meidingerscheibe in Edelstahlausführung RG: Z



Platte umlaufend 75mm größer als Kopfmaß

€/Stk.	auf Anfrage				
Breite in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 1.500 mm				
Länge in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 2.500 mm				

Bei Bestellung Maße des Schornsteinkopfes angeben

99MK##(##)XX(X) - Meidingerscheibe in Kupferausführung RG: Z



Haube umlaufend 75mm größer als Kopfmaß

€/Stk.	auf Anfrage				
Breite in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 1.500 mm				
Länge in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 2.500 mm				

Bei Bestellung Maße des Schornsteinkopfes angeben


99NL##(##)XX(X) - Hollandhaube in Edelstahlausführung		RG: Z
€/Stk.	auf Anfrage	
Breite in mm (Kopfmaß)	300 mm bis 1.500 mm	
Länge in mm (Kopfmaß)	1.000 mm bis 1.500 mm	



Bei Bestellung Maße des Schornsteinkopfes angeben

Bei Bestellungen von Schornsteinabdeckungen und -hauben bitte folgende Maße angeben:

L =	mm
B =	mm
SL =	mm
SB =	mm
XL =	mm
XB =	mm





Preistabelle für einwandige Schornsteinkopfverlängerungen - RG: 1U

Sonderanfertigung, keine Rücknahme!

	einwandige Verlängerung komplett rund				einw. Verlängerung oberhalb Platte rund, Einschub eckig			
Höhe	250 mm	330 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	330 mm	500 mm	1000 mm
Ø 113 mm	71,10 €	73,20 €	84,50 €	99,40 €	205,- €	206,- €	217,- €	232,- €
Ø 130 mm	77,30 €	79,- €	89,40 €	109,- €	226,- €	228,- €	238,- €	256,- €
Ø 150 mm	84,70 €	91,60 €	103,00€	122,- €	226,- €	233,- €	245,- €	264,- €
Ø 180 mm	121,- €	129,- €	137,- €	166,- €	238,- €	246,- €	254,- €	283,- €
Ø 200 mm	157,- €	162,- €	174,- €	204,- €	256,- €	261,- €	273,- €	303,- €
Ø 250 mm	216,- €	223,- €	239,- €	283,- €	295,- €	302,- €	318,- €	362,- €
Ø 300 mm	275,- €	283,- €	301,- €	354,- €	314,- €	322,- €	340,- €	393,- €
Ø 350 mm	336,- €	346,- €	367,- €	430,- €	370,- €	380,- €	401,- €	464,- €

	einwandige Verlängerung komplett eckig				einw. Verlängerung oberhalb Platte rund, Einschub rund reduziert			
Höhe	250 mm	330 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	330 mm	500 mm	1000 mm
Ø 113 mm	216,- €	217,- €	234,- €	256,- €	205,- €	206,- €	217,- €	232,- €
Ø 130 mm	220,- €	241,- €	256,- €	284,- €	226,- €	228,- €	238,- €	256,- €
Ø 150 mm	220,- €	249,- €	266,- €	294,- €	226,- €	233,- €	245,- €	264,- €
Ø 180 mm	235,- €	264,- €	277,- €	320,- €	238,- €	246,- €	254,- €	283,- €
Ø 200 mm	254,- €	281,- €	299,- €	344,- €	256,- €	261,- €	273,- €	303,- €
Ø 250 mm	295,- €	327,- €	350,- €	417,- €	295,- €	302,- €	318,- €	362,- €
Ø 300 mm	315,- €	351,- €	377,- €	457,- €	314,- €	322,- €	340,- €	393,- €
Ø 350 mm	370,- €	412,- €	444,- €	539,- €	370,- €	380,- €	401,- €	464,- €

Regenhauben	113	130	150	180	200	250	300	350
runde Ausf.	34,90 €	34,90 €	43,- €	51,80 €	53,60 €	71,20 €	84,30 €	198,- €
eckige Ausf.	69,80 €	69,80 €	86,- €	104,- €	107,- €	142,- €	169,- €	396,- €


Maßgebend für die Preisbildung ist der (umgerechnete) runde Durchmesser!

Bei Bestellung ist die Angabe der Form des Einschubes zwingend erforderlich.

Bemerkung:

Bei Anfrage oder Bestellung verwenden Sie bitte zusätzlich unseren Datenerfassungsbogen für einwandige Schornsteinverlängerungen*. Wir beziehen uns bei der Berechnung des runden Querschnitts immer auf das Schachtinnenmaß bzw. den Durchmesser des vorhandenen Schornsteinrohres. Bitte zögern Sie nicht uns bei offenen Fragen zu kontaktieren!

Definition eckige Maße mit runden (Plewa) oder eckigen Ecken:



* Bitte entnehmen Sie den Datenerfassungsbogen aus dem Downloadbereich auf unserer Homepage: www.poll-schornsteine.de

Formel zur Berechnung des runden Querschnitts:

$$\sqrt{\frac{(a\text{-Maß} \times b\text{-Maß})}{\pi}} \times 2$$

Beispiel:

$$\sqrt{\frac{(195 \times 195)}{\pi}} \times 2 = 220,03 \quad \sim 250$$

Ausnahme ist immer der größere Durchmesser!

Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich!

Preisgültigkeit ab 01.01.2023 - Preise freibleibend zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten!

A large grid of small dots for taking notes, consisting of approximately 30 columns and 40 rows.

A large grid of small dots for taking notes, covering most of the page.

A large grid of small dots for taking notes, covering most of the page.



Schornsteinsysteme aus Edelstahl



Bernhard Poll
Schornsteintechnik GmbH
Industriestraße 16
D-26892 Dörpen/Ems
Telefon +49 (0) 4963 / 9188-0
Telefax +49 (0) 4963 / 9188-88
info@poll-schornsteine.de

www.poll-schornsteine.de